



# FIXE CLIMBING

CATÁLOGO · CATALOGUE · BROCHURE

| 08-09

[www.fixeclimbing.com](http://www.fixeclimbing.com)

## empresa · entreprise · company

Parece que fue ayer cuando casi sin querer creamos la que hoy es seguramente la “chapa” más conocida en el mundo de la escalada.

Han pasado ya más de 20 años, en los cuales hemos llevado a cabo una labor importante de diseño y fabricación, siguiendo nuestros principales estándares: Seguridad y calidad.

Hoy FIXE está presente en más de 180 países y cuenta con más de 500 productos. La clave de nuestro crecimiento ha sido nuestra constante inquietud en crear productos nuevos y mejorar los ya existentes.

El servicio a nuestros clientes es la principal preocupación y por ello creemos que es muy importante implantar un sistema logístico en el cual se gestionen rápidamente y en el menor tiempo posible los pedidos y envíos para satisfacer de esta manera al detallista y éste a su vez al cliente final.

Con el nuevo catálogo que tenéis en las manos os queremos ofrecer una visión lo más real posible de nuestros productos y a la vez facilitar la búsqueda de una forma rápida y precisa.

Siguiendo esta línea hemos incorporado una nueva sección la cual creemos es fundamental: TÉCNICA y SEGURIDAD donde podréis consultar todos los parámetros relacionados con normativa CE vigentes, como instalar los anclajes correctamente, etc.

A lo largo de todos estos años hemos valorado muchísimo recibir vuestras opiniones y comentarios los cuales han hecho mejorar nuestros productos.

Esperamos que esta estrecha relación se consolide, estamos siempre abiertos a cualquier sugerencia que nos ayude a mejorar tanto en el apartado técnico como logístico.

El equipo FIXE está formado por un grupo de compañeros dispuestos a escuchar en todo momento vuestras propuestas, os invitamos a continuar como hasta ahora. Estamos del todo seguros que para continuar nuestra existencia en este mercado tan competitivo necesitamos de una colaboración mutua que nos ayude a mejorar día a día nuestro trabajo conjuntamente.

Siempre tendréis un equipo de profesionales a vuestra disposición.

**Jaume Aregall**  
Fixeclimbing

Il semble que c'était hier que, presque sans le vouloir, nous créions ce qui constitue sans doute aujourd'hui la «plaquette» la plus connue dans le monde de l'escalade.

Cela fait déjà plus de 20 ans que nous oeuvrons pour le design et la fabrication en suivant deux grands principes: sécurité et qualité.

Aujourd'hui, FIXE est présent dans plus de 180 pays et compte plus de 500 produits. La clé de notre croissance réside dans notre souci constant de créer de nouveaux produits, tout en perfectionnant ceux qui existent déjà.

Le service aux clients étant notre principale raison d'être, nous pensons qu'il est très important d'implanter un système logistique permettant de gérer dans les plus brefs délais les commandes et envois, en vue de satisfaire le détaillant, et par la suite le client final.

Avec le nouveau catalogue que vous avez entre les mains, nous souhaitons vous offrir la vision la plus réelle possible de nos produits, tout en facilitant vos recherches d'une façon rapide et précise.

C'est dans cet esprit que nous avons intégré une nouvelle section qui nous semble fondamentale: TECHNIQUE et SÉCURITÉ. Vous pourrez y consulter tous les paramètres liés à la réglementation CE en vigueur, ainsi qu'à l'installation correcte des ancrages, etc.

Tout au long de ces années, nous avons fortement apprécié de recevoir vos opinions et vos observations, qui nous ont permis de perfectionner nos produits.

En espérant que cette étroite relation se consolidera, nous restons ouverts à toute suggestion nous aidant à nous améliorer, aussi bien sur le plan technique que logistique.

L'équipe FIXE se compose d'un groupe de collègues toujours prêts à écouter vos propositions. Nous vous invitons donc à continuer sur la même voie. Nous sommes tous convaincus que pour survivre sur ce marché si compétitif, nous avons besoin d'une collaboration mutuelle qui nous aide à progresser chaque jour ensemble.

Vous aurez toujours une équipe de professionnels à votre disposition.

**Jaume Aregall**  
Fixeclimbing

It seems just like yesterday when, almost by accident, we created what is today surely the best-known “hanger” in the world of climbing.

Over 20 years have gone by - years in which we have carried out important design and manufacturing work, always true to our main values: Safety and quality

Today FIXE is present in over 180 countries and has over 500 products. The key to our growth has been our constant desire to create products that are new and better than existing ones.

The service we offer our customers is our main concern, and why we believe it is very important to implement a logistics system in which orders and deliveries are handled promptly and swiftly, thereby satisfying retailers so that they can in turn satisfy their end customers.

Our aim with this new catalogue is to offer you as real a view as possible of our products, and at the same time help you to find them in a quick and precise way.

To this end we have included a new section we believe to be fundamental: TECHNIQUE and SAFETY, where you can consult all the parameters related to existing EU regulations - how to fit the anchors properly, etc.

Over the years it has been of great value to us to receive your opinions and comments, and this has helped us to improve our products.

We hope this close relationship will continue; we are always open to any suggestion that helps us to improve things both on a technical and logistics level.

The FIXE team is made up of a group of colleagues who are always ready to listen to your proposals. Please keep them coming as you have in the past. We are convinced that in order to continue existing in a market as competitive as this, we need a mutual collaboration that will help us to improve our work together day by day.

You will always have a team of professionals at your disposal.

**Jaume Aregall**  
Fixeclimbing

empresa · entreprise · company



Instalaciones FIXE. Installations FIXE. FIXE installations. Sant Quirze de Besora. Barcelona, Spain.

- a. Anclajes · Amarrages · Anchors
- b. Material de pared · Matériel falaise · Wall hardware
- c. Mosquetones y cintas · Mousquetons et dégaines  
Carabiners and slings
- d. Nieve y hielo · Neige et glace · Snow and ice
- e. Presas y accesorios rocódromos · Prises et accessoires  
murs d'escalade · Holds and climbing walls accessories
- f. Cuerdas · Cordes · Ropes
- g. Arneses · Baudriers · Harnesses
- h. Parques de aventura · Parcours aventure · Adventure parks
- i. Complementos · Accessoires · Others
- j. Joyería · Bijouterie · Jewellery

# the world and FIXE

La instalación de anclajes fijos para el uso personal y de terceras personas implica un gran compromiso que sólo debes asumir si cuentas con una experiencia y preparación técnica adecuadas. Si instalas nuestros sistemas de anclaje, eres personalmente responsable de aprender previamente las técnicas correctas de equipamiento y debes asumir todos los riesgos de daños, heridas e incluso muerte, derivados de un posible mal uso de nuestro material.

Este catálogo no es exhaustivo en la descripción de las formas de fijación de nuestros materiales y sólo debe servirte de referencia. En escalada sobre roca natural, los anclajes fijos no son siempre la única solución para asegurar correctamente una ruta. El equipador debe siempre contemplar otras posibilidades y respetar la roca, tradición y ética de cada lugar. La práctica de actividades en el medio vertical es potencialmente peligrosa. El uso de cualquiera de los productos descritos en este catálogo exige un aprendizaje adecuado.

**GARANTÍA** | Todos nuestros productos están garantizados durante dos años contra defectos de fabricación.

**TÚ Y FIXE** | Estamos abiertos a cualquier sugerencia de los usuarios de nuestros productos, para ayudar a mejorar los materiales Fixe. Tus ideas serán tenidas en cuenta, previa supervisión y experimentación de nuestro departamento técnico.

**MODIFICACIONES** | Nos reservamos el derecho de modificar, sin previo aviso, cualquiera de los productos que aparecen en este catálogo.

L' installation d'ancrages fixes pour un usage personnel et collectif implique une grande responsabilité que tu ne pourras assumer qu'avec l'expérience et la préparation technique nécessaires. Si tu utilises nos systèmes d'ancrages, il est de ta responsabilité d'apprendre auparavant les techniques correctes de l'équipement et tu dois assumer tous les risques de dommages, blessures, voire de mort en raison d'un mauvais usage de notre matériel.

Ce catalogue ne décrit pas de façon exhaustive les formes de fixation de nos matériels et doit uniquement te servir de référence. En escalade sur rocher naturel, les ancrages fixes ne constituent pas la seule solution pour assurer correctement la voie. L'ouvreur doit toujours prendre en compte les autres possibilités et respecter le rocher, la tradition et l'éthique de chaque endroit. La pratique d'activités dans un milieu vertical est potentiellement dangereuse, et l'usage des produits décrits dans ce catalogue exige un apprentissage rigoureux.

**GARANTIE** | Tous nos produits sont garantis pendant 2 ans contre défauts de fabrication.

**TOI et FIXE** | Nous sommes ouverts à toutes les suggestions des utilisateurs de nos produits, afin de nous aider à améliorer les matériels FIXE. Tes idées seront prises en compte, après avoir été supervisées et expérimentées par notre département technique.

**MODIFICATIONS** | Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis, tout produit décrit dans ce catalogue.

Installation of fixed anchors either for personal or collective use implies a strong responsibility which you should only take if you have the suitable experience and a deep technical preparation. Should you use our anchoring systems, you become sole personal responsible for previously learning how to put into practice the appropriate climbing techniques, as well as taking the risk for any damage, injury or even death which might be caused by a wrong use of our equipment.

This brochure does not entirely go into detail as far as fixing techniques are concerned, it is just to be taken as a pure informative reference. When moving onto natural rock, fixed anchors are not always the only way to set up a steady safe route. The route setter not only is to take all possible alternatives but should also respect the rock, its configuration and the essence of the climbing area. Vertical sports are potentially dangerous, an adequate use of our products make it essential thorough and deep traineeship.

**WARRANTY** | All our products are warranted for two years period in case of manufacturing fault.

**YOU & FIXE** | According to our customer's needs, all possible suggestions are well accepted to constantly achieve a better adaptability on our FIXE materials. Your ideas will always be carefully observed and analysed through our technical department.

**MODIFICATIONS** | We reserve the right to modify any product appearing in this catalogue without a previous warning.

Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Bolivia, Bulgaria, Canadá, Colombia, Corea, Costa Rica, Chile, China, Dinamarca, Ecuador, Egipto, EE.UU., Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hong Kong, Hungría, Honolulu, India, Irán, Isla de Borneo, Isla de la Reunión, Israel, Italia, Japón, Katar, Letonia, Líbano, Lituania, Madeira, Malasia, Malta, Marruecos, México, Mónaco, Nueva Zelanda, Noruega, Panamá, Paquistán, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Principado de Andorra, Reino Unido, Rep. Eslovaca, Rep. Checa, Rep. de Macedonia, Rumania, Singapur, Senegal, Suecia, Suiza, Sudáfrica, Tailandia, Taiwan, Turquía, Ucrania, Uruguay, Venezuela.

# A

Anclajes  
Amarrages  
Anchors



## anclajes · amarrages · anchors

plaqueta · plaquette · hanger



Sin duda alguna la plaqueta Fixe 1, con una excelente reputación en el mundo vertical, constituye nuestro anclaje más conocido. Es robusta, fácil de "chapar" y posee capacidad para más de un mosquetón. Tres pequeñas protuberancias alrededor del orificio del tornillo impiden que la plaqueta gire al recibir cargas laterales. El alojamiento del mosquetón tiene las aristas redondeadas para evitar dañarlo. Plaqueta multidireccional de 4 mm de espesor.

No doubt that hanger Fixe 1 is our most known anchor, with an excellent reputation in the vertical world. It is strong, easy to clip and with a capacity for more than one carabiner. Three small protuberances around the bolt orifice keep the hanger from spinning if it receives lateral forces. Biner lodgement has blunt edges to avoid damaging. Multi-directional hanger with 4 mm stock.

Sans aucun doute, la plaquette Fixe 1, qui jouit d'une excellente réputation dans le monde vertical constitue notre ancrage le plus connu. Elle est robuste, facile à mousquetoner et adaptée au passage de plusieurs mousquetons. Trois petites protubérances autour du trou de la vis empêche la plaquette de tourner en cas de charges latérales. Le logement du mousqueton possède des arrêtes arrondies pour ne pas l'abîmer. Plaquette multidirectionnelle de 4 mm d'épaisseur.

# anclajes · amarrages · anchors

plaqueta · plaquette · hanger



disponibles en tres diámetros:  
d8 mm, d10 mm y d12 mm  
disponible en trois diamètres:  
d8 mm, d10 mm y d12 mm  
available in three diameters:  
d8 mm, d10 mm y d12 mm



.013

## Plaqueta Fixe 1

Bicromatada. Peso: 66 g.  
Resistencia: 25 kN.

## Plaquette Fixe 1

Acier bichromé. Poids: 66 g.  
Résistance: 25 kN.

## Hanger Fixe 1

Bi-chrome plated steel.  
Weight: 66 g. Strength: 25 kN.



Rojizo /  
Roux /  
Rust

.013m

## Plaqueta Fixe 1

Bicromatada + color roca  
mimetik. Peso: 66 g.  
Resistencia: 25 kN.

## Plaquette Fixe 1

Acier bichromé + couleur  
mimetik. Poids: 66 g.  
Résistance: 25 kN.

## Hanger Fixe 1

Bi-chrome plated steel + colour mimetik.  
Weight: 66 g. Strength: 25 kN.

.038m

## Plaqueta Fixe 1

Inox + color roca mimetik.  
Peso: 66 g. Resistencia: 30 kN.

## Plaquette Fixe 1

Inox + couleur mimetik.  
Poids: 66 g. Résistance: 30 kN.

## Hanger Fixe 1

Stainless steel + colour mimetik.  
Weight: 66 g. Strength: 30 kN.

Colores disponibles / couleurs disponibles / colours available:



Gris claro /  
Gris clair /  
Light grey



Gris oscuro /  
Gris foncé /  
Dark grey



Tierra /  
Argile /  
Tan



realiza ya tu pedido  
faites votre commande  
place your order now

t: +34 93 855 00 42  
f: +34 93 855 12 78  
info@fixeclimbing.com



---

anclajes · amarrages · anchors

---

plaquetas con anillas · plaquettes avec anneaux · hangers with rings



Plaquetas con una y dos anillas. Son seguramente uno de nuestros sistemas de rápel más populares. Su instalación debe de ser siempre en pares. El descenso se realiza sobre dos puntos independientes, lo cual proporciona una gran seguridad.

Plaquettes dotées d'un ou deux anneaux. Il s'agit certainement d'un de nos systèmes de rappel les plus prisés. Il doit toujours être installé par paires. La descente s'effectue sur deux points indépendants, ce qui confère une grande sécurité.

Hangers with one or two rings. They are sure to be one of our most popular rappel systems. They should always be fitted in pairs. The descent is carried out on two independent points, thereby providing a high level of safety

# anclajes · amarrages · anchors

plaquetas con anillas · plaquettes avec anneaux · hangers with rings



disponibles en tres diámetros:  
d8 mm, d10 mm y d12 mm  
disponible en trois diamètres:  
d8 mm, d10 mm y d12 mm  
available in three diameters:  
d8 mm, d10 mm y d12 mm



.210

## Plaqueta Fixe 3

Bicromatada. Peso: 257 g.  
Resistencia: 25 kN.



## Plaquette Fixe 3

Acier bichromé. Poids: 257 g.  
Résistance: 25 kN.



.032

## Plaqueta Fixe 2

Bicromatada. Peso: 140 g.  
Resistencia: 18 kN.



## Plaquette Fixe 2

Acier bichromé. Poids: 140 g.  
Résistance: 18 kN.

## Hanger Fixe 3

Bi-chrome plated steel. Weight: 257 g. Strength: 25 kN.

## Hanger Fixe 2

Bi-chrome plated steel. Weight: 140 g. Strength: 18 kN.



.211

## Plaqueta Fixe 3

Inox. Peso: 257 g.  
Resistencia: 30 kN.



## Plaquette Fixe 3

Inox. Poids: 257 g.  
Résistance: 30 kN.

## Hanger Fixe 3

Stainless steel. Weight 257 g. Strength: 30 kN.



.040

## Plaqueta Fixe 2

Inox. Peso: 140 g.  
Resistencia: 26 kN.



## Plaquette Fixe 2

Inox. Poids: 140 g.  
Résistance: 26 kN.

## Hanger Fixe 2

Stainless steel. Weight 140 g. Strength: 26 kN.



realiza ya tu pedido  
faites votre commande  
place your order now

t: +34 93 855 00 42  
f: +34 93 855 12 78  
info@fixeclimbing.com

## anclajes · amarrages · anchors

tornillos de expansión · goujons avec des expansions · expansion bolts

Nuestros tornillos de expansión fabricados en acero de alta resistencia, zincados, así como en inoxidable, han sido diseñados en exclusiva para la escalada. La rosca de los tornillos se crea por embutición, de forma que se evita el corte de fibras y se garantiza así una gran calidad y resistencia.

Nos goujons fabriqués en acier de haute résistance, zingué ainsi que en inoxydable, ont été conçus en exclusivité pour l'escalade. Le filet des vis est créé par emboutissage, ce qui évite la coupe des fibres et garantit leur qualité et résistance maximum.

Our expansion bolts made of zinc-plated highest steel, as well as stainless steel, have been designed exclusively for climbing. In order to guarantee high quality threads, they are inlaid by pressure and not milled, so as not to cause cuts on the steel fibers.



# anclajes · amarrages · anchors



tornillos de expansión · goujons avec des expansions · expansion bolts



.542

**Tornillo expansión zincado**  
M8 X 75 mm. Peso: 32 g.

**Goujon acier zingué**  
M8 x 75 mm. Poids: 32 g.

**Expansion bolt plated steel**  
M8 X 75 mm. Weight: 32 g.



.172

**Tornillo expansión zincado**  
M12 X 110 mm. Peso: 102 g.

**Goujon acier zingué**  
M12 x 110 mm. Poids: 102 g.

**Expansion bolt plated steel**  
M12 X 110 mm. Weight: 102 g.



.455

**Tornillo expansión zincado**  
M12 X 90 mm. Peso: 88 g.

**Goujon acier zingué**  
M12 x 90 mm. Poids: 88 g.

**Expansion bolt plated steel**  
M12 X 90 mm. Weight: 88 g.



.454

**Tornillo expansión zincado**  
M12 X 75 mm. Peso: 70 g.

**Goujon acier zingué**  
M12 x 75 mm. Poids: 70 g.

**Expansion bolt plated steel**  
M12 X 75 mm. Weight: 70 g.



.010

**Tornillo doble expansión zincado**  
M10 X 90 mm. Peso: 62 g.

**Goujon acier zingué double clip**  
M10 x 90 mm. Poids: 62 g.

**Double expansion bolt plated steel**  
M10 X 90 mm. Weight: 62 g.



.011

**Tornillo expansión zincado**  
M10 X 90 mm. Peso: 60 g.

**Goujon acier zingué**  
M10 x 90 mm. Poids: 60 g.

**Expansion bolt plated steel**  
M10 X 90 mm. Weight: 60 g.



realiza ya tu pedido  
faites votre commande  
place your order now

t: +34 93 855 00 42  
f: +34 93 855 12 78  
info@fixeclimbing.com

fixeclimbing.com



A2.3

## anclajes · amarrages · anchors

tornillos de expansión · goujons avec des expansions · expansion bolts



.012

**Tornillo expansión zincado**  
M10 X 70 mm. Peso: 54 g.

**Goujon acier zingué**  
M10 x 70 mm. Poids: 54 g.

**Expansion bolt plated steel**  
M10 X 70 mm. Weight: 54 g.



.043

**Tornillo doble expansión inox**  
M10 X 95 mm. Calidad Aisi-304. Peso: 66 g.

**Goujon inox double clip**  
M10 x 95 mm. Qualité: Aisi-304. Poids: 66 g.

**Stainless steel double expansion bolt**  
M10 X 95 mm. Quality Aisi-304. Weight: 66 g.



.042

**Tornillo expansión inox**  
M10 X 90 mm. Calidad Aisi-304. Peso: 62 g.

**Goujon inox**  
M10 x 90 mm. Qualité: Aisi-304. Poids: 62 g.

**Stainless steel expansion bolt**  
M10 X 90 mm. Quality Aisi-304. Weight: 62 g.



.041

**Tornillo expansión inox**  
M10 X 70 mm. Calidad Aisi-304. Peso: 52 g.

**Goujon inox**  
M10 x 70 mm. Qualité: Aisi-304. Poids: 52 g.

**Stainless steel expansion bolt**  
M10 X 70 mm. Quality Aisi-304. Weight: 52 g.



.453

**Tornillo expansión inox**  
M12 X 90 mm. Calidad Aisi-304. Peso: 91 g.

**Goujon inox**  
M12 x 90 mm. Qualité: Aisi-304. Poids: 91 g.

**Stainless steel expansion bolt**  
M12 X 90 mm. Quality Aisi-304. Weight: 91 g.



.452

**Tornillo expansión inox**  
M12 X 75 mm. Calidad Aisi-304. Peso: 79 g.

**Goujon inox**  
M12 x 75 mm. Qualité: Aisi-304. Poids: 79 g.

**Stainless steel expansion bolt**  
M12 X 75 mm. Quality Aisi-304. Weight: 79 g.

## anclajes · amarrages · anchors

triplex · triplex · triplex

El tornillo expansivo Triplex, fabricado en acero inoxidable, dispone de una gran sección expansiva haciéndolo muy recomendable para ser instalado en rocas blandas. Su especial diseño permite dos opciones: inviolabilidad de la chapa incluso sacando la tuerca o bien la posibilidad de extraer todo el anclaje permitiendo multitud de opciones:

- Reinstalación de anclajes mal colocados y difíciles de mosquetonear.
- Equipamiento de barrancos con químicos pudiendo reutilizar los anclajes varias veces.
- Equipamiento de grandes extraplomos con químicos, reutilizando los anclajes de trabajo para otros equipamientos.
- Sustitución de las plaquetas más dañadas en los pasos comprometidos de las vías, sin tener que hacer agujeros nuevos, simplificando el tiempo de trabajo.
- Respeto por el medio ambiente: pues muchos de los agujeros serán reutilizables más de una vez.
- Sustitución de tornillos de expansión por químicos pues los diámetros de los agujeros son de 12 mm, siendo completamente útiles en los dos casos.



Le goujon à expansion Triplex fabriqué en acier inoxydable dispose d'une grande section expansive, ce qui la rend particulièrement adaptée à l'installation sur roches douces. Son design spécial permet deux options: inviolabilité de la plaquette même lorsque l'écrou est enlevé ou possibilité d'extraire toute la fixation, ce qui permet de multiples options:

- Réinstallation d'amarrages mal places et difficiles de mousquetonner.
- Équipement des canyons avec scellements, pouvant réutiliser les amarrages plusieurs fois.
- Équipement de grandes extra plombs avec scellement, pouvant réutiliser les amarrages de travail pour d'autres équipements.
- Remplacer les plaquettes endommagées dans les passes difficiles des voies, sans l'obligation de faire les trous de nouveau, simplifiant le temps de travail.
- Respect pour l'ambiance: Une majorité des trous seraient réutilisés plus d'une fois.
- Remplacement des goujons d'expansion pour scellement car le diamètre des trous c'est de 12 mm, étant utile dans les deux cas.

This expansion bolt is manufactured by stainless steel with large expansive section. It is specially recommended to be used in soft rock. Its special design permits two options: inviolability of hanger even when take off the nut and the possibility to take out the anchor to permit a lot of options:

- Refitting of anchors that are poorly positioned and difficult to clip.
- Ravine equipment with chemical bolts, enabling the anchors to be re-used several times.
- Large overhang equipment with chemical bolts, re-using the work anchors for other equipment.
- Replacing of the most damaged hangers in the awkward stretches of routes, without having to make new holes, thereby simplifying work time.
- Respect for the environment: since many of the holes will be re-usable more than once.
- Replacement of expansion bolts with chemical bolts, since the diameter of the holes are 12 mm, being fully usable in both cases.



## anclajes · amarrages · anchors

triplex/buril · triplex/rivet · triplex/rivet



realiza ya tu pedido  
faites votre commande  
place your order now !

t: +34 93 855 00 42  
f: +34 93 855 12 78  
info@fixeclimbing.com



.424

### Triplex

M12 x 75 mm. Inox. Peso: 80 g.  
Calidad: Aisi-304.

### Triplex

M12 x 75 mm. Inox. Poids: 80 g.  
Qualité: Aisi-304.

### Triplex

M12 x 75 mm. Stainless steel. Weight: 80 g.  
Quality Aisi-304.



.466

### Triplex

M12 x 55 mm. Inox. Peso: 64 g.  
Calidad: Aisi-304

### Triplex

M12 x 55 mm. Inox. Poids: 64 g.  
Qualité: Aisi-304.

### Triplex

M12 x 55 mm. Stainless steel.  
Weight: 64 g. Quality Aisi-304.



.312

### Buril o "rivet"

Acero zincado. D8x40 mm.  
Peso: 20 g.

### Rivet

Acier zingué. D8x40 mm.  
Poids: 20 g.

### Rivet

Plated steel. D8x40 mm.  
Weight: 20 g.

# anclajes · amarrages · anchors



tornillos/brocas · vis/forets · screw/drill bits

Tornillos hexagonales para tacos roscados.

Vis hexagonales pour chevilles à filetage.

Hexagonal bolts threaded studs.



.233

## Tornillo D10 mm.

Acero zincado (incluye arandela/goma)  
Calidad: 8.8. Medidas: D10x20 mm.  
Peso: 26 g. Resistencia: 17.5 kN.

## Vis D10 mm.

Acier zingué (avec gomme et rondelle)  
Qualité: 8.8. Mesures: D10x20 mm.  
Poids: 26g. Résistance: 17.5 kN.

## Screw D10 mm.

In plated steel (washer/rubber included).  
Quality: 8.8. Sizes: D10x20 mm.  
Weight: 26 g. Strength: 17.5 kN.

.251

## Tornillo D10 mm.

Inoxidable (incluye arandela/goma)  
Calidad: Aisi-304. Medidas: D10x20 mm.  
Peso: 26 g. Resistencia: 18 kN.

## Vis D10 mm.

Inox (avec gomme et rondelle)  
Qualité: Aisi-304. Mesures: D10x20 mm.  
Poids: 26 g. Résistance: 18 kN.

## Screw D10 mm.

In stainless steel (washer/rubber included)  
Quality: Aisi-304. Sizes: D10x20 mm.  
Weight: 26 g. Strength: 18 kN.

.250

## Tornillo D8 mm.

Acero zincado (incluye arandela/goma).  
Calidad: 8.8. Medidas: D8x16 mm.  
Peso: 16 g. Resistencia: 14.5 kN.

## Vis D8 mm.

Acier zingué (avec gomme et rondelle).  
Qualité: 8.8. Mesures: D8x16 mm.  
Poids: 16 g. Résistance: 14.5 kN.

## Screw D8 mm.

In plated steel (washer/rubber included).  
Quality: 8.8. Sizes: D8x16 mm.  
Weight: 16 g. Strength: 14.5 kN.

## Tornillo D8 mm.

Inoxidable (incluye arandela/goma)  
Calidad: Aisi-304. Medidas: D8x16 mm.  
Peso: 16 g. Resistencia: 15 kN.

## Vis D8 mm.

Inox (avec gomme et rondelle)  
Qualité: Aisi-304. Mesures: D8x16 mm.  
Poids: 16 g. Résistance: 15 kN.

## Screw D8 mm.

In stainless steel (washer/rubber included)  
Quality: Aisi-304. Sizes: D8x16 mm.  
Weight: 16 g. Strength: 15kN.



Brocas útiles para emplazar cualquiera de nuestros anclajes. Punta de metal duro afilada con una muela de diamante y soldada a 1.120° C. SDS – plus system.

Forets utiles pour placer tous nos ancrages. Pointe de métal dur aiguillée avec une meule diamant et soudée à 1.120° C. SDS – plus system.

Our drill bits are useful to fix up any of our wedge and glue-in bolts. The tip has been sharpened with a diamond mill and then welded at 1.120° C. SDS – plus system.

.385

## Broca D8 mm

Longitud: 105 mm. Peso: 44 g.

## Foret D8 mm

Longueur: 105 mm. Poids: 44 g.

## Drill bit D8 mm

Length: 105 mm. Weight: 44 g.

.386

## Broca D9 mm

Longitud: 105 mm. Peso: 56 g.

## Foret D9 mm

Longueur: 105 mm. Poids: 56 g.

## Drill bit D9 mm

Length: 105 mm. Weight: 56 g.

.079

## Broca D10 mm

Longitud: 105 mm. Peso: 70 g.

## Foret D10 mm

Longueur: 105 mm. Poids: 70 g.

## Drill bit D10 mm

Length: 105 mm. Weight: 70 g.

.078

## Broca D12 mm

Longitud: 105 mm. Peso: 88 g.

## Foret D12 mm

Longueur: 105 mm. Poids: 88 g.

## Drill bit D12 mm

Length: 105 mm. Weight: 88 g.

.227

## Broca D14 mm

Longitud: 105 mm. Peso: 102 g.

## Foret D14 mm

Longueur: 105 mm. Poids: 102 g.

## Drill bit D14 mm

Length: 105 mm. Weight: 102 g.



## anclajes · amarrages · anchors

resinas · résines · resins glue



Actualmente podemos asegurar que el sistema de instalación de anclajes químicos mediante resinas es uno de los sistemas más seguros y duraderos aunque se deben de tener en cuenta algunos puntos:

- Es importante la experiencia, por parte del equipador, en instalaciones de este tipo. No se debe equipar con químicos si no se está seguro del procedimiento a seguir.
- Se deben de leer atentamente las instrucciones de instalación tanto del anclaje químico como de las resinas.
- Es muy importante revisar los tiempos de fraguado de la resina a fin de asegurar la máxima fiabilidad.

On peut actuellement affirmer que le système d'installation de fixations chimiques au moyen de résines constitue l'un des systèmes les plus sûrs et les plus durables, sous réserve de respecter les consignes ci-après:

- L'expérience de l'installateur est importante dans les installations de ce type. Ne pas installer de fixations chimiques si l'on a des doutes sur la procédure à suivre.
- Il convient de lire soigneusement les consignes d'installation, aussi bien de la fixation chimique que des résines.
- Il est très important de vérifier les délais de durcissement de la résine, afin d'assurer une fiabilité maximale.

Nowadays we can feel sure that the system of fitting chemical anchors using glues is one of the safest and longest lasting systems, although certain points need to be borne in mind:

- The experience of the fitter in this type of fitting is important. You should not use chemical anchors unless you are sure of the procedure to be followed.
- Fitting instructions, both for the chemical anchor and the glues, must be read carefully.
- It is very important to check the setting times for the glues, to ensure maximum reliability.

# anclajes · amarrages · anchors

resinas · résines · resins glue



## Resina epoxy upat upm 44 cx (150 ml)

Resina para fijaciones sin presión de expansión, apropiado para instalar nuestros anclajes químicos en diferentes tipos de roca, hormigón, hormigón ligero, ladrillo macizo cerámico o silicocalcareo, etc. Utilización mediante pistola manual. Es casi insensible a la humedad y resistente a las altas temperaturas. Al cambiar el mezclador estático, se puede utilizar la resina varias veces.

## Résine epoxy upat upm 44 cx (150 ml)

Résine pour fixations sans pression d'expansion, adaptée pour l'installation de nos fixations chimiques sur différents types de roche, béton, béton léger, brique pleine en céramique ou silicocalcaire, etc. Utilisation au moyen d'un pistolet manuel. Elle est presque insensible à l'humidité et résistante aux températures élevées. La résine peut être utilisée plusieurs fois après changement du mélangeur statique.

## Upat upm 44 cx (150 ml) epoxy resin glue

Glue for securing devices without expansion pressure, suitable for fitting our chemical anchors in different types of rock, concrete, light concrete, solid ceramic or silico-calcareous brick, etc. Applied using a manual pistol. Virtually unaffected by moisture, and resistant to high temperatures. By changing the static mixer, the glue can be used several times.

.196

### Resina epoxy 150 ml

Boquilla + adaptador. Peso: 398 g.

### Résine epoxy 150 ml

Buse + adaptateur. Poids : 398 g.

### Epoxy resin glue 150 ml

Nozzle + adapter. Weight: 398 g.

.584

### Resina epoxy 380 ml

Peso: 737 g.

### Résine epoxy 380 ml

Poids : 737 g.

### Epoxy resin glue 380 ml

Weight: 737 g.





fixeclimbing.com



A4.3

## anclajes · amarrages · anchors

resinas · résines · resins glue

### Pistola

Pistola especial para utilizar el cartucho de resina de 380 ml.

### Pistol

Special pistol for using the 380 ml glue cartridge.

### Pistolet

Pistolet spécial pour l'utilisation de la cartouche de résine de 380 ml.

### Bomba de soplado

Bomba de soplado. Muy útil a la hora de limpiar los agujeros una vez hechos. El agujero queda limpio y libre de polvo o posibles restos de material.

### Pompe à soufflage

Pompe à soufflage. Très utile pour nettoyer les orifices, une fois percés. L'orifice est ainsi libéré de la poussière ou des éventuels restes de matériau.

### Blowing pump

Blowing pump. Very useful for cleaning holes once made. The hole is left clean and free of dust or possible remaining material.



realiza ya tu pedido  
faites votre commande  
place your order now

t: +34 93 855 00 42  
f: +34 93 855 12 78  
info@fixeclimbing.com



.585

**Pistola para resina**  
Peso: 1.062 g.

**Pistolet à résine**  
Poids: 1.062 g.

**Pistol for glue**  
Weight: 1.062 g.



.610

**Bomba de soplado**  
Peso: 160 g.

**Pompe à soufflage**  
Poids: 160 g.

**Blowing pump**  
Weight: 160 g.



.197

**Boquilla para cartucho**  
Peso: 8 g.

**Buse mélangeuse**  
Poids: 8 g.

**Cartridge nozzel**  
Weight: 8 g.

# anclajes · amarrages · anchors

resinas · résines · resins glue



## Cápsula química de golpe

Ampolla de impacto para la fijación de nuestros anclajes químicos en piedra natural o hormigón armado. Principales características:

- ajuste sencillo por golpeo.
- no importa el sentido de introducción de la ampolla.

## Chemical impact capsule

Impact ampoule for securing our chemical anchors into natural stone or reinforced concrete. Main characteristics:

- easy impact fitting.
- the ampoule can be inserted either way round.

## Capsule chimique de frappe

Ampoule de frappe pour l'installation de nos fixations chimiques sur pierre naturelle ou béton armé. Principales caractéristiques:

- réglage par simple frappe
- l'ampoule peut être introduite dans n'importe quel sens.

## Sikadur 31 adhesivo

Adhesivo a base de resinas epoxi de dos componentes. Recomendable para instalar nuestros anclajes químicos en roca y en hormigón. Dispone de una buena resistencia a la abrasión. No contiene disolventes. Altas resistencias mecánicas iniciales y finales. Impermeable a los líquidos y al vapor de agua. Los dos componentes deben de mezclarse manualmente hasta conseguir una mezcla homogénea.

## Sikadur 31 adhesive

Two-component epoxy resin-based adhesive. Recommended for fitting our chemical anchors into rock and concrete. Has a high resistance to abrasion. Does not contain solvents. High initial and final mechanical durability. Impermeable to liquids and water vapour. The two components need to be mixed manually until a homogenous mixture is obtained.

## Sikadur 31 adhesive

Adhésif à base de résines époxy à deux composants. Conseillé pour l'installation de nos fixations chimiques sur roche et sur béton. Doté d'une bonne résistance à l'abrasion. Ne contient pas de dissolvants. Résistances mécaniques initiales et finales élevées. Imperméable aux liquides et à la vapeur d'eau. Les deux composants doivent être mélangés manuellement jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène.



.173

### Cápsula química de golpe

M10. Peso: 136 g.

### Chemical impact capsule

M10. Weight: 136 g.

### Capsule chimique de frappe

M10. Poids: 136 g.



.174

### Adhesivo sikadur 31

1.25 Kg. Peso: 1.480 g.

### Sikadur 31 adhesive

1.25 Kg. Weight: 1.480 g.

### Boîte de colle sikadur 31

1.25 Kg. Poids: 1.480 g.



## anclajes · amarrages · anchors

tensores y tensores con anilla · broches et broches avec anneau · glue - in bolts and glue-in bolts with ring

Tensores fabricados con varilla de acero inoxidable y también en acero de alta resistencia bicromatado. Durante su instalación, el extremo en punta ayuda a una correcta y fácil distribución de la resina en el interior del orificio, facilitando la expulsión del aire. Las regatas alrededor del vástago aumentan el poder de agarre del tensor. Capacidad para más de un mosquetón. La soldadura se realiza mediante T.I.G. y es comprobada unitariamente para garantizar su óptima calidad. Vástago: 8 cm. D10 mm. Diámetro necesario del agujero: 12 mm.

Broche fabriquée dans une barre d'acier inoxydable ou acier bichromé. Pendant son installation, l'extrémité pointue permet une bonne répartition de la résine à l'intérieur du trou ainsi que l'expulsion de l'air. Les rigoles autour de la tige augmentent le pouvoir d'adhérence de la broche. Capacité pour plusieurs mousquetons. Soudure selon procédé T.I.G. vérifiée unitairement à fin d'en garantir la qualité optimum. Tige: 8 cm. D10 mm. Diamètre nécessaire du trou: 12 mm.



Glue-in bolts are produced with a stainless steel rod and also with bi-chrome plated highest steel. On fixed process its sharp end enables proper air flow providing a correct and entire distribution of glue inside the hole. The stretch mark around the rod maximize the bolt holding power. The anchors have a capacity for more than one carabiner. Welding is always done by T.I.G and it is tested individually in order to guarantee an optimal quality. Stem length: 8 cm. D10 mm. Hole diameter required: 12 mm.

# anclajes · amarrages · anchors



tensores y tensores con anilla · broches et broches avec anneau · glue - in bolts and glue-in bolts with ring



.014-C

## Tensor acero zincado químico clásico

Peso: 114 g. Resistencia: 35 kN.

## Broche acier bichromé

Poids: 114 g. Résistance: 35 kN.

## Bi-chrome plated steel glue in bolt

Weight: 114 g. Strength: 35 kN.

.014-CM

## Tensor acero zincado químico clásico

Color mimetik. Peso: 114 g.  
Resistencia: 35 kN.

## Broche acier bichromé

Couleur mimetik. Poids: 114 g.  
Résistance: 35 kN.

## Bi-chrome plated steel glue in bolt

Mimetik colour. Weight: 114 g.  
Strength: 35 kN.

Colores mimetik disponibles / Couleurs mimetik disponibles /  
Mimetik colours available:



.014-A

## Tensor inox químico clásico

Peso: 114 g. Resistencia: 35 kN.

## Broche inox

Poids: 114 g. Résistance: 35 kN.

## Stainless steel glue-in bolt

Weight: 114 g. Strength: 35 kN.

.014-AM

## Tensor inox químico clásico

Color mimetik. Peso 114 g.  
Resistencia: 35 kN.

## Broche inox

Couleur mimetik. Poids: 114 g.  
Résistance: 35 kN.

## Stainless steel glue-in bolt

Mimetik colour. Weight 114 g.  
Strength: 35 kN.

Colores mimetik disponibles / Couleurs mimetik disponibles /  
Mimetik colours available:



.014-D

## Tensor inox químico en "D"

Diámetro necesario del agujero: 14 mm.  
Peso: 102 g. Resistencia: 25 kN.

## Broche inox en "D"

Diámetro nécessaire du trou: 14 mm.  
Poids: 102 g. Résistance: 25 kN.

## Stainless steel glue-in bolt "D" shape

Hole diameter required: 14 mm.  
Weight: 102 g. Strength: 25 kN.



realiza ya tu pedido  
faites votre commande !  
place your order now

t: +34 93 855 00 42  
f: +34 93 855 12 78  
info@fixeclimbing.com



# anclajes · amarrages · anchors

tensores y tensores con anilla · broches et broches avec anneau · glue-in bolts and glue-in bolts with ring



.014-B

**Tensor inox químico en "U"**

Peso: 172 g. Resistencia: 35 kN.

**Broche inox en "U"**

Poids: 172 g. Résistance: 35 kN.

**Stainless steel glue-in bolt "U" shape**

Weight: 172 g. Strength: 35 kN.

.014-BM

**Tensor inox químico en "U"**Color mimetik. Peso: 172 g.  
Resistencia: 35 kN.**Broche inox en "U"**Couleur mimetik. Poids: 172 g.  
Résistance: 35 kN.**Stainless steel glue-in bolt "U" shape**Mimetik colour. Weight: 172 g.  
Strength: 35 kN.

Colores mimetik disponibles / Couleurs mimetik disponibles /  
Mimetik colours available:



Gris oscuro /  
Gris foncé /  
Dark grey



Gris claro /  
Gris clair /  
Light grey



Tierra /  
Argile /  
Tan



Rojizo /  
Roux /  
Rust



.541

**Tensor inox químico clásico largo**Peso: 158 g. Vástago: 15 cm.  
Resistencia: 35 kN.**Broche inox longue**Poids: 158 g. Tige: 15 cm.  
Résistance: 35 kN.**Stainless steel glue-in bolt long**Weight: 158 g. Stem length: 15 cm.  
Strength: 35 kN.

.344

**Tensor inox con anilla inox**

Peso 198 g. Resistencia: 35 kN

**Broche inox avec un anneau inox**

Poids: 198 g. Résistance: 35 kN

**Stainless steel glue-in bolt with stainless steel ring**

Weight 198 g. Strength: 35 kN



.403

**Tensor inox con dos anillas inox**

Peso: 286 g. Resistencia: 35 kN .

**Broche inox avec deux anneaux inox**

Poids: 286 g. Résistance: 35 kN .

**Stainless steel glue-in bolt with two stainless steel ring**

Weight: 286 g. Strength: 35 kN.



## anclajes · amarrages · anchors



tensores roscados · broches inox filetés · threaded glue-in bolts

Tensores inox con rosca. Pensados para ser utilizados en diferentes ámbitos como rocódromos, etc. Tiene la ventaja de evitar brazos de palanca en techos y zonas desplomadas. Longitud: 80 mm y 45 mm. Instalación mediante resina, diámetro necesario del agujero D14 mm. Instalación con rosca, agujero roscado de M12 mm. Resistencia: 35 kN

Broches inox filetés. Ces types de broches ont été conçu pour être utiliser dans différents espaces comme les murs d'escalade etc. Il a l'avantage supplémentaire d'éviter des bras de levier en toits et en surplombs. Longueur: 80 mm et 45 mm. Installation avec résine, diamètre du trou nécessaire D14 mm. Installation par filetage, trou fileté à M12 mm. Résistance: 35 kN

Threaded glue-in bolts. This type of glue-in bolts are designed to be used in different fields as climbing walls, etc. It has the additional feature of avoiding leverage roofs and overhanging areas. Length: 80 mm and 45 mm. Installation with glue, hole diameter required D14 mm. Installation with screw: threaded hole M12 mm. Strength: 35 kN



.326

**Tensor inox roscado**  
M12x80 mm. Peso: 125 g.  
Resistencia: 35 kN.

**Threaded glue-in bolt**  
M12x80 mm. Weight: 125 gs.  
Strength: 35 kN.



.419

**Tensor inox roscado**  
M12x45 mm. Peso: 115 g.  
Resistencia: 35 kN.

**Threaded glue-in bolt**  
M12x45 mm. Weight: 115 g.  
Strength: 35 kN.

**Broche fileté inox**  
M12x45 mm. Poids: 115 g.  
Résistance: 35 kN.



realiza ya tu pedido  
faites votre commande  
place your order now !  
t: +34 93 855 00 42  
f: +34 93 855 12 78  
info@fixeclimbing.com





# anclajes · amarrages · anchors

descuelgue amerika · moulinette amerika · amerika supershut

El sistema de descuelgue Amerika consta de dos puntos independientes. El escalador no debe desencordarse nunca, lo que evita posibles errores que podrían provocar un accidente. La disposición de la cuerda sobre los anclajes reduce significativamente su desgaste. Instalar siempre en pares.

La moulinette Amerika est compose de deux point indépendants. Le grimpeur ne doit jamais se désencorder, afin d'éviter toute erreur susceptible de provoquer un accident. La disposition de la corde sur les ancrages réduit son usure d'une manière significative. Toujours installer deux ancrages.

Amerika supershut consists of two independent points. Climbers do not need to untie the rope when being lowered off using this system. This fact avoids possible errors which could lead to accidental falls. The way the rope is cradled onto the two points reduces its wear significantly. Install always in pairs.



.166

## Amerika inox para parabol

Peso: 192 g. Resistencia: 18 kN.  
(valor para dos anclajes).

## Amerika supershut placed with bolts stainless steel

Weight: 192 g. Strength: 18 kN.  
(rate for a pair of anchors).

## Amerika inox pour des goujons

Poids: 192 g. Résistance: 18 kN.  
(valeur pour deux ancrages).



.166-B

## Amerika para parabol acero zincado

Peso: 192 g. Resistencia: 18 kN.  
(valor para dos anclajes).

## Amerika supershut placed with bolts plated steel.

Weight: 192 g. Strength: 18 kN.  
(rate for a pair of anchors).

## Amerika pour des goujons acier zingué.

Poids: 192 g. Résistance: 18 kN.  
(valeur pour deux ancrages).



.168

## Amerika inox para químico

Diámetro recomendado del agujero 12 mm. Peso: 236 g.  
Resistencia: 18 kN (valor para dos anclajes).

## Glue in amerika supershut stainless steel

Diameter of hole required 12 mm. Weight: 236 g.  
Strength: 18 kN (rate for a pair of anchors).

## Amerika inox à sceller

Diamètre du trou recommandé 12 mm. Poids: 236 g.  
Résistance: 18 kN (Valeur pour deux ancrages).

## anclajes · amarrages · anchors

descuelgues · moulinettes · lowering/belay station with carabiners

Varios tipos de descuelgue con cadena y mosquetón para ser utilizados en diferentes áreas (Vías de un solo largo, rocódromos, etc.). Su principal característica es el nuevo mosquetón DRACO, fabricado pensando en las necesidades actuales: zona de rozamiento de cuerda sobredimensionada, inviolable, cierre Stone para evitar cualquier enganche involuntario de la cuerda. Cuerpo fabricado en inox y gatillo curvo en duraluminio. Descuelgues montados sobre plaquetas de D10 mm y D12 mm o bien sobre anclajes químicos.

Divers types de moulinettes munies de chaîne et mousqueton, à utiliser dans différentes zones (voies d'une seule longueur, rocódromes, etc.). Elles se distinguent principalement par le nouveau mousqueton DRACO fabriqué en tenant compte des besoins actuels: zone de frottement de la corde surdimensionnée, inviolable, fermeture Stone pour éviter tout accrochage involontaire de la corde. Corps en inox et doigt incurvé en duraluminium. Moulinettes montées sur plaquettes de D10 mm et D12 mm, ou bien sur ancrages chimiques.

Various types of top anchor with chain and carabiner for use in different areas (single stretch climbs, artificial climbing walls, etc.). Its main feature is the new DRACO carabiner, manufactured with current needs in mind: oversized rope friction area, completely secure, Stone lock to prevent any accidental snagging of the rope. Body manufactured in stainless steel and with a curved duraluminium trigger. Top anchors fitted onto D10 mm and D12 mm plates or onto chemical anchors.



ref. 363



realiza ya tu pedido  
faites votre commande  
place your order now  
t: +34 93 855 00 42  
f: +34 93 855 12 78  
info@fixeclimbing.com

fixeclimbing.com



A8.2

## anclajes · amarrages · anchors

descuelgues · moulinettes · lowering/belay station with carabiners



.006-M

**Descuelgue zincado y pintado color mimetik con mosquetón Draco en acero**  
Peso: 596 g. Resistencia: 25 kN.

**Moulinette zinguée et peinte couleur mimetik avec mousqueton Draco en acier**  
Poids: 596 g. Résistance: 25 kN.

**Zinc-plated and painted in mimetik colour top anchor with Draco steel carabiner**  
Weight: 596 g. Strength: 25 kN.



.036

**Descuelgue inox con mosquetón Draco inox**  
Peso: 592 g. Resistencia: 25 kN.

**Moulinette inox avec mousqueton Draco inox**  
Poids: 592 g. Résistance: 25 kN.

**Stainless steel top anchor with stainless steel Draco carabiner**  
Weight: 592 g. Strength: 25 kN.



.605-M

**Descuelgue zincado y pintado color mimetik con dos mosquetones Draco en acero**  
Peso: 776 g. Resistencia: 25 kN.

**Moulinette zinguée et peinte couleur mimetik avec deux mousquetons Draco en acier**  
Poids: 776 g. Résistance: 25 kN.

**Zinc-plated and painted in mimetik colour top anchor with two Draco steel carabiners**  
Weight: 776 g. Strength: 25 kN.



.603

**Descuelgue inox con dos mosquetones draco inox**  
Peso: 772 g. Resistencia: 25 kN.

**Moulinette inox avec deux mousquetons Draco inox**  
Poids: 772 g. Résistance: 25 kN.

**Stainless steel top anchor with two stainless steel Draco carabiners**  
Weight: 772 g. Strength: 25 kN.

## anclajes · amarrages · anchors



descuelgues · moulinettes · lowering/belay station with carabiners



.035

**Descuelgue inox con mosquetón  
Draco y anclaje químico**

Peso: 688 g. Resistencia: 25 kN.

**Moulinette inox avec mousqueton  
Draco et ancrage chimique**

Poids: 688 g. Résistance: 25 kN.

**Stainless steel top anchor with Draco  
carabiner and chemical anchor**

Weight: 688 g. Strength: 25 kN.



.325

**Descuelgue en "V" con  
mosquetón Draco en inox**

Peso: 654 g. Resistencia: 25 kN.

**Moulinette en "V" avec mous-  
queton Draco en inox**

Poids: 654 g. Résistance: 25 kN.

**Lowering station in "V" shape with  
Draco stainless steel carabiner**

Weight: 654 g. Strength: 25 kN.



.363

**Descuelgue en "V" con dos  
mosquetones Draco en inox**

Peso: 814 g. Resistencia: 25 kN.

**Moulinette en "V" avec deux  
mousquetons Draco en inox**

Poids: 814 g. Résistance: 25 kN.

**Lowering station in "V" shape  
with two Draco stainless steel  
carabiners**

Weight: 814 g. Strength: 25 kN.



.604 - B

**Descuelgue bicromatado en "V" con  
dos mosquetones Draco en acero**

Peso: 814 g. Resistencia: 25 kN.

**Moulinette bichromatée en "V" avec deux  
mousquetons Draco en acier**

Poids: 814 g. Résistance: 25 kN.

**Chrome plated lowering station in "V" shape  
with two Draco steel carabiners.**

Weight: 814 g. Strength: 25 kN.



## anclajes · amarrages · anchors

descuelgues · moulinettes · lowering/belay station with carabiners

.404

**Descuelgue inox en "V" con mosquetón de seguridad**

Peso: 610 g. Resistencia: 25 kN.

**Chaîne de moulinette en "V" avec mousqueton à vis inox**

Poids: 610 g. Résistance: 25 kN.

**Lowering station "V" shape with stainless steel screw gate carabiner**

Weight: 610 g. Strength: 25 kN.

.393

**Descuelgue inox en "V" con mosquetón draco y anclajes químicos**

Peso: 744 g. Resistencia: 25 kN.

**Moulinette inox en "V" avec mousqueton Draco et ancrages chimiques**

Poids: 744 g. Résistance: 25 kN.

**Stainless steel "V" shape top anchor with Draco carabiner and chemical anchors**

Weight: 744 g. Strength: 25 kN.



realiza ya tu pedido  
faites votre commande  
place your order now

t: +34 93 855 00 42  
f: +34 93 855 12 78  
info@fixeclimbing.com

## anclajes · amarrages · anchors



descuelgues · moulinettes · lowering/belay station with carabiners



realiza ya tu pedido  
faites votre commande  
place your order now  
t: +34 93 855 00 42  
f: +34 93 855 12 78  
info@fixeclimbing.com



.044

**Descuelgue con plaqueta y anilla  
con mosquetón Draco, todo en inox**

Instalación siempre en pares.  
Peso: 360 g. Resistencia: 30 kN.

**Moulinette avec plaquette et anneau à  
mousqueton Draco, le tout en inox**

Installation toujours en pairs.  
Poids: 360 g. Résistance: 30 kN.

**Top anchor with tensioner and ring, with  
Draco carabiner, all in stainless steel**

Installation always in pairs.  
Weight: 360 g. Strength: 30 kN.



.044-B

**Descuelgue con plaqueta y anilla  
con mosquetón Draco, todo en acero  
bicromatado**

Instalación siempre en pares.  
Peso: 360 g. Resistencia: 25 kN.

**Moulinette avec plaquette et anneau  
à mousqueton Draco, le tout en acier  
bichromaté**

Installation toujours en pairs.  
Poids: 360 g. Résistance: 25 kN.

**Top anchor with tensioner and ring,  
with Draco carabiner, all in double  
chrome-plated steel**

Installation always in pairs.  
Weight: 360 g. Strength: 25 kN.



.212

**Descuelgue con tensor y anilla con  
mosquetón Draco, todo en inox**

Instalación siempre en pares.  
Peso: 399 g. Resistencia: 30 kN.

**Moulinette avec tenseur et  
anneau à mousqueton Draco, le  
tout en inox**

Installation toujours en pairs.  
Poids: 399 g. Résistance: 30 kN.

**Top anchor with plate and ring, with  
Draco carabiner, all in stainless steel**

Installation always in pairs.  
Weight: 399 g. Strength: 30 kN.

## anclajes · amarrages · anchors

reuniones · chaîne de rappel · belay – rappel station (with ring)



Nuestras cadenas con anilla están pensadas para ser usadas como un sistema de reunión – r  pel en rutas de varios largos, as   como instalaci  n de r  pel en barrancos, espeleolog  a y paredes de descenso complicado. Es posible asegurarse a todos los elementos del anclaje con un mosquet  n que debe ser siempre de cierre de seguridad. La anilla se sit  a perpendicularmente a la pared, de forma que facilita las maniobras de cuerda.  
Disponible en D10 mm y D12 mm.

Nos cha  nes avec anneaux ont   t   pens  e pour   tre utilis  es comme syst  me de rappel. Pour rappel dans les voies de plusieurs longueurs, installation de rappel en pr  cipice, sp  l  o et descente compliqu  e en paroi. Il est possible de s'assurer    tous les   l  ments de l'ancrage avec un mousqueton dot   de fermeture de s  curit  . L'anneau se place perpendiculairement    la paroi, de fa  on    faciliter les man  uvres de corde.  
Disponible en D10 mm et D12 mm.

Our chains with ring at one end have been conceived to be used as a belay system in multi-pitch routes as well as a rappel stance in speleo, canyoning and difficult descend walls. It is possible to clip any part of the unit with a carabiner which should always have a locking gate. The ring is placed perpendicularly to the wall so that it eases the retrieving of the rope.  
Available in D10 mm and D12 mm.



# anclajes · amarrages · anchors

reuniones · chaîne de rappel · belay - rappel station (with ring)



.007

## Reunión – rápel bicromatada con anilla

Peso: 406 g. Resistencia: 22 kN.

## Chaîne de relais / rappel acier bichromé

Poids: 406 g. Résistance: 22 kN.

## Belay-rappel station bi-chrome plated steel

Weight: 406 g. Strength: 22 kN.



.037

## Reunión – rápel inox con anilla

Peso: 394 g. Resistencia: 25 kN.

## Chaîne de relais / rappel inox

Poids: 394 g. Résistance: 25 kN.

## Belay-rappel station stainless steel

Weight: 394 g. Strength: 25 kN.



.461

## Reunión – rápel bicromatada con anilla

Sin plaqueta Fixe 2. Instalación siempre en pares. Peso: 340 g. Resistencia: 22 kN.

## Chaîne de relais / rappel acier bichromé

Sans plaquette Fixe 2. Installer toujours en paires. Poids: 340 g. Résistance: 22 kN.

## Belay - rappel station bi-chrome plated steel

Without hanger Fixe 2. Installation allways in pairs. Weight: 340 g. Strength: 22 kN.



.460

## Reunión – rápel inox con anilla

Sin plaqueta Fixe 2. Instalación siempre en pares. Peso: 340 g. Resistencia: 25 kN.

## Chaîne de relais / rappel inox

Sans plaquette Fixe 2. Installer toujours en paires. Poids: 340 g. Résistance: 25 kN.

## Belay-rappel station stainless steel

Without hanger Fixe 2. Installation allways in pairs. Weight: 340 g. Strength: 25 kN.



realiza ya tu pedido  
faites votre commande  
place your order now !

t: +34 93 855 00 42  
f: +34 93 855 12 78  
info@fixeclimbing.com





## anclajes · amarrages · anchors

reuniones · chaîne de rappel · belay – rappel station (with ring)



.394

**Reunión inox en "V" con doble anilla y anclaje químico**

Peso: 622 g. Resistencia: 25 kN.

**Chaîne de relais / rappel en "V" inox avec deux anneaux et broches**

Poids: 622 g. Résistance: 25 kN.

**Glue in belay station "V" shape stainless steel with two rings**

Weight: 622 g. Strength: 25 kN.



.392

**Reunión inox en "V" con doble anilla**

Peso: 526 g. Resistencia: 25 kN.

**Chaîne de relais / rappel en "V" inox avec deux anneaux**

Poids: 526 g. Résistance: 25 kN.

**Belay station "V" shape stainless steel with two rings**

Weight: 526 g. Strength: 25 kN.



.391

**Reunión acero en "V" con doble anilla**

Peso: 525 g. Resistencia: 25 kN.

**Chaîne de relais / rappel en "V" acier avec deux anneaux**

Poids: 525 g. Résistance: 25 kN.

**Belay station "V" shape plated steel with two rings**

Weight: 525 g. Strength: 25 kN.



.034

**Reunión – rápel inox con anclaje químico**

Peso: 564 g. Resistencia: 25 kN.

**Chaîne de relais / rappel inox avec broches**

Poids: 564 g. Résistance: 25 kN.

**Glue in belay station stainless steel**

Weight: 564 g. Strength: 25 kN.

# anclajes · amarrages · anchors



anillas · anneaux · rings

Anillas soldadas para diferentes usos.

Anneaux soudés pour différents usures.

Welded rings for different uses.

realiza ya tu pedido  
faites votre commande  
place your order now  
t: +34 93 855 00 42  
f: +34 93 855 12 78  
info@fixeclimbing.com



.199

**Anilla acero zincada**

Peso: 84 g. Resistencia: 30 kN.

**Anneau soudé acier bichromé**

Poids: 84 g. Résistance: 30 kN.

**Plated steel welded ring**

Weight: 84 g. Strength: 30 kN.



.209

**Anilla inoxidable**

Peso: 86 g. Resistencia: 35 kN.

**Anneau soudé inox**

Poids: 86 g. Résistance: 35 kN.

**Stainless steel welded ring**

Weight: 86 g. Strength: 35 kN.



# anclajes inox 316 A-4 · amarrages inox 316 A-4 · anchors inox 316 A-4



Especial para ambientes marinos · Spécial environnement marin · Special for marine environments



.038-316

## Plaqueta Fixe 1

Inox. Peso: 66 g. Resistencia: 25 kN.  
Diámetro: 12 mm

## Plaque Fixe 1

Inox. Poids: 66 g. Résistance: 25 kN.  
Diamètre: 12 mm

## Hanger Fixe 1

Stainless steel. Weight: 66 g.  
Strength: 25 Kn. Diameter: 12 mm.



.211-316

## Plaqueta Fixe 3

Inox. Peso: 257 g. Resistencia: 25 kN.  
Diámetro: 12 mm.

## Plaque Fixe 3

Inox. Poids: 257 g. Résistance: 25 kN.  
Diamètre: 12 mm.

## Hanger Fixe 3

Stainless steel. Weight: 257 g.  
Strength: 25 kN. Diameter: 12 mm.



.014-A-316

## Tensor inox químico clásico

Peso: 114 g. Resistencia: 35 kN.

## Broche inox

Poids: 114 g. Résistance: 35 kN.

## Stainless steel glue-in bolt

Weight: 114 g. Strength: 35 kN.



.344-316

## Tensor inox con anillo inox

Peso 198 g. Resistencia: 35 kN.

## Broche inox avec un anneau inox

Poids: 198 g. Résistance: 35 kN.

## Stainless steel glue-in bolt with stainless steel ring

Weight 198 g. Strength: 35 kN.

Somos los primeros en fabricar con este tipo de material  
Nous sommes les premiers à fabriquer ce type de matériel  
We are the first manufacturing with this type of material



.453-316

## Tornillo expansión inox

M12 X 90 mm. Calidad Aisi-316. Peso: 91 g.

## Goujon inox

M12 x 90 mm. Qualité: Aisi-316. Poids: 91 g.

## Stainless steel expansion bolt

M12 X 90 mm. Quality Aisi-316. Weight: 91 g.

# anclajes inox 316 A-4 · amarrages inox 316 A-4 · anchors inox 316 A-4



Especial para ambientes marinos · Spécial environnement marin · Special for marine environments



realiza ya tu pedido  
faites votre commande  
place your order now  
t: +34 93 855 00 42  
f: +34 93 855 12 78  
info@fixeclimbing.com

Somos los primeros en fabricar  
con este tipo de material  
Nous sommes les premiers à  
fabriquer ce type de matériel  
We are the first manufacturing  
with this type of material

.404-316

## Descuelgue inox en "V" con mosquetón de seguridad

Peso: 610 g. Resistencia: 25 kN.  
Diámetro: 12 mm.

## Lowering station "V" shape with stainless steel screw gate carabiner

Weight: 610 g. Strength: 25 kN.  
Diameter: 12 mm.

## Chaîne de moulinette en "V" avec mousqueton à vis inox

Poids: 610 g. Résistance: 25 kN.  
Diamètre: 12 mm.

.392-316

## Reunión inox en "V" con doble anilla

Peso: 526 g. Resistencia: 25 kN. Diámetro: 12 mm.

## Chaîne de relais / rappel en "V" inox avec deux anneaux

Poids: 526 g. Résistance: 25 kN. Diamètre: 12 mm.

## Belay station "V" shape stainless steel with two rings

Weight: 526 g. Strength: 25 kN. Diameter: 12 mm.

.034-316

## Reunión – râpel inox con anclaje químico

Peso: 564 g. Resistencia: 25 kN.

## Chaîne de relais / rapel inox avec broches

Poids: 564 g. Résistance: 25 kN.

## Glue in belay station stainless steel

Weight: 564 g. Strength: 25 kN.

B | Material de pared  
Matériel falaise  
Wall hardware



## material de pared · matériel falaise · wall hardware

ganchos · crochets · hooks



Ganchos de progresión para escalada artificial. Fabricados en acero de alta resistencia, zincados y pintados mediante un tratamiento especial. Están equipados con una cinta cosida. Disponibles en dos tamaños.

Crochets de progression pour escalade artificielle. Fabriqué en acier de haute résistance, zingué et peint avec un traitement spécial. Livré avec sangle cousue.

Hooks for aid climbing. Made of Chrome –moly steel, heat treated and zinc plated plus painted with special treatment. They are furnished with a sewn sling of webbing.



.109

**Gancho radio pequeño**  
Peso: 54 g.

**Petit rayon**  
Poids: 54 g.

**Small radius**  
Weight: 54 g.



.107

**Gancho radio grande**  
Peso: 88 g.

**Grand rayon**  
Poids: 88 g.

**Large radius**  
Weight: 88 g.



realiza ya tu pedido  
faites votre commande  
place your order now  
t: +34 93 855 00 42  
f: +34 93 855 12 78  
info@fixeclimbing.com

## material de pared · matériel falaise · wall hardware

plomos · plombs · leadheads

Plomos para escalada extrema.  
Disponibles en tres tamaños.

Copperhead pour escalade artificielle  
extrême. Trois dimensions disponibles.

Leadheads for extreme aid climbing on  
limestone walls. Available in three sizes.



realiza ya tu pedido  
faites votre commande  
place your order now

t: +34 93 855 00 42  
f: +34 93 855 12 78  
info@fixeclimbing.com



.003

**Plomo pequeño D12**

Peso: 28 g.

**Plomb petit D12**

Poids: 28 g.

**Leadhead small D12**

Weight: 28 g.



.004

**Plomo mediano D20**

Peso: 86 g.

**Plomb moyen D20**

Poids: 86 g.

**Leadhead medium D20**

Weight: 86 g.



.005

**Plomo grande D26**

Peso 132 g.

**Plomb grand D26**

Poids 132 g.

**Leadhead large D26**

Weight 132 g.



## material de pared · matériel falaise · wall hardware

poleas · poulies · pulleys

**Poleas para cuerdas**

Admiten cuerdas de un diámetro de 8 hasta 11 mm. Los laterales están fabricados con una aleación de aluminio, el eje es de acero inoxidable y la polea de duraluminio rueda sobre un casquillo de bronce autolubricado.



.112

**Polea simple para cuerda**

Peso: 228 g. Resistencia: 22 kN.

**Poulie simple pour corde**

Poids: 228 g. Résistance: 22 kN.

**Simple pulley for rope**

Weight: 228 g. Strength: 22 kN.

**Poulies pour corde**

Supportent des cordes de diamètre 8 à 11 mm. Les parties latérales de la poulie ont été fabriquées en alliage d'aluminium, l'axe est en acier inoxydable et la poulie de dure aluminium tourne sur une bague en bronze autolubrifiée.



.483

**Polea autobloqueante compact para cuerda**

Conjunto de polea y jumar en una sola pieza.

Peso: 312 g. Resistencia: 22 kN. Resistencia gatillo: 1,5 kN.

**Poulie autobloquante compact pour corde**

Ensemble de poulie et jumar en une seule pièce.

Poids: 312 g. Résistance: 22 kN. Résistance gâchette: 1,5 kN.

**Camming pulley compact used by rope**

Combined pulley and clamp in a single unit.

Weight: 312 g. Strength: 22 kN. Trigger resistance: 1,5 kN.

**Pulleys by rope**

Both pulleys accept ropes from 8 mm up to 11 mm. Sides of our pulleys are made of aluminium alloy heat-treated and anodised. Its axis consists of a milled stainless steel rod where a duraluminium wheel rotates on a self-lubricated bronze bearing.



.113

**Polea autobloqueante para cuerda**

Incorpora un gatillo bloqueador que admite cargas hasta 1,5 kN. Peso: 224 g. Resistencia: 22 kN.

**Poulie autobloquante pour corde**

Incorpore une gâchette bloqueante qui admet des charges 1,5 kN. Poids: 224 g. Résistance 22 kN.

**Camming pulley used by rope**

Its trigger admits loads up to 1,5 kN.

Weight: 224 g. Strength: 22 kN.



## material de pared · matériel falaise · wall hardware

poleas · poulies · pulleys

**Poleas para cable**

Admiten cable de un diámetro de 9 hasta 12 mm.  
En éstas la polea de duraluminio se ha sustituido  
por una polea de acero tratado, especial para cable.

**Pulleys for cable**

Diameter of cable between 9 mm and 12 mm. The  
high-strength aluminium pulley is replaced by a  
treated steel pulley especially for cable.

**Poulies pour câble**

Supportent des câbles de diamètre de 9 à 12 mm.  
Nous avons remplacé la poulie de duraluminium par  
une poulie d'acier traité, spécial pour câble.

**Izapetates duraluminio**

Carga de trabajo: 6 kN.  
Carga de rotura: 30 kN.  
Su sistema giratorio evita que la cuerda  
se torsione cuando la carga gira sobre sí  
misma. Fabricado en duraluminio.

**Swivel of bags**

Working load: 6 kN.  
Breaking load: 30 kN.  
Its rotary system prevent ropes to turn when the  
weight turns. Made in duraluminium.

**Emerillon giratoire pour des sacs**

Charge de travail: 6kN.  
Force à la rupture: 30kN.  
Son système giratoire évite que la corde  
ne se torde lorsque la charge tourne sur  
elle-même. Fabriqué en inoxydable.



.456

**Polea simple para cable**  
Peso: 342 g. Resistencia 22 kN.

**Poulie simple pour câble**  
Poids: 342 g. Résistance 22 kN.

**Simple pulley for cable**  
Weight: 342 g. Strength: 22 kN.



.590

**Izador de petates**  
Carga de trabajo: 6 kN. Carga de rotura: 30 kN.

**Emerillon giratoire pour des sacs**  
Charge de travail: 6 kN. Force à la rupture: 30 kN.

**Swivel of bags**  
Working Strength: 6 kN. Breaking Strength: 30 kN.

## material de pared · matériel falaise · wall hardware

burilador · tamponnoir · hand drill



realiza ya tu pedido  
faites votre commande  
place your order now !

t: +34 93 855 00 42  
f: +34 93 855 12 78  
info@fixeclimbing.com

Sistema de perforación manual. Admite brocas estándar del tipo SDS. Compuesto de empuñadura de goma antivibración. Sujeción de la broca mediante dos tornillos allen.

Système de perforation manuelle. Il admet des forets standards type SDS. Il est composé de poignée en caoutchouc antivibratoire. Le positionnement du foret se fait à travers de deux vis allen.

Perforation manual system. Allows standard SDS drills. Consist of an anti-vibration rubber grip. The drill is affixed by two allen screws.



.371

### **Burilador**

Para brocas SDS. Peso: 688 g.

### **Tamponnoir**

Pour des forets SDS. Poids: 688 g.

### **Hand drill**

To use with SDS drill bit. Weight: 688 g.



## material de pared · matériel falaise · wall hardware

recuperadores · décoinceur · nutter

Permiten recuperar todo tipo de fisureros, empotradores y friends. Fabricados en acero inoxidable de 2,5 mm de grosor.

Il permet de récupérer tout type de coinces, bicoins et friends. Fabriqué en acier inoxydable de 2,5 mm (épaisseur).

It serves to retrieve all kind of nuts and cams. It is manufactured in stainless steel 2,5 mm thickness.



.114

**Recuperador**

Incorpora llave para tornillo de métrica 8 mm. Peso: 53 g.

**Décoinceur**

Incorpore une clé pour une vis du 8 mm. Poids: 53 g.

**Nutter**

It has a key for a 8 mm. screw. Weight: 53 g.



.549

**Recuperador Treflex**

Incorpora cierre de alambre para transportar fácilmente y llave de 17 para tornillos de expansión de M10. Peso: 70 g.

**Décoinceur Treflex**

Incorpore un doigt à fil pour pouvoir le transporter facilement et une clé du 17 pour goujons diamètre 10. Poids: 70 g.

**Nutter Treflex**

It has a wire gate for an easier transport and 17 key for expansion bolts M10. Weight: 70 g.

## material de pared · matériel falaise · wall hardware

descensor · bloqueador asegurador · descendeurs · bloqueur · descenders · belaying device



.482

### Suprem (Ocho Fixe)

Suprem descensor en forma de ocho. Fabricado en duraluminio mediante el sistema de forja caliente. Tres son las características que hemos conseguido con este producto: ligereza ya que se ha disminuido material en las zonas de menos roce, durabilidad y resistencia. Disponible en varios colores. Peso: 120 g. Resistencia: 22 kN.

### Suprem (Huit Fixe)

Suprem descendeur en forme de huit. Fabriqué en duralumin moyennant le système de forge à chaud. Trois sont les caractéristiques que nous avons obtenues avec ce produit: légèreté car nous avons diminué matériel dans les parties de la pièce où il y a moins frottement, durabilité et résistance. Disponible en différentes couleurs. Poids: 120 g. Résistance 22 kN.

### Suprem (Figure eight Fixe)

Suprem figure-eight descender made of high-strength, hotforged aluminium. This product has three characteristics: lightweight because we have decreased material in the areas with least friction, durability and resistance. Available in various colours. Weight: 120 g. Strength 22 kN.



realiza ya tu pedido  
faites votre commande  
place your order now !

t: +34 93 855 00 42  
f: +34 93 855 12 78  
info@fixeclimbing.com



.355

### Catch

Catch es una placa de aluminio de alta resistencia que permite tanto asegurar como rapelar, puede ser usado con cuerdas en simple o en doble. Admite cuerdas de diámetros de 8,5 mm a 11 mm. Catch mantiene siempre las cuerdas separadas, evitando que se liden. Peso: 77 g.

### Catch

Catch est une plaque en aluminium haute résistance qui permet aussi bien assurer que se mettre au rappel. Peut être utilisé avec des cordes en simple ou en double. Il admet des diamètres de 8,5 mm à 11 mm. Catch garde toujours les cordes séparées de façon qu'il évite que celles-ci se liden. Poids: 77 g.

### Catch

Catch is a high strength aluminium safety plate which also allows rappelling, can be used with simple and double ropes. Accepts ropes from 8,5 mm to 11 mm diameter. Catch always keeps the ropes apart so it prevents them becoming entangled. Weight: 77 g.

## material de pared · matériel falaise · wall hardware

estribos · étrier en sangle · entries



.434

**Estribo regulable – autobloqueante**

Se compone de una cinta con dos hebillas que permiten regular la cinta a la medida necesaria y bloquearla para mantener su posición. En una de las partes inferiores de la cinta se encuentra otra hebilla para regular la posición del estribo. Fabricado en poliamida. Peso: 150 g.

**Étrier réglable – autobloquant**

L'étrier réglable se compose d'une sangle avec deux chevilles permettant régler la sangle selon la mesure souhaitée. En une des parties inférieures de la sangle est situé une autre cheville à fin d'ajuster l'étrier. Fabriqué en polyamide. Poids: 150 g.

**Adjustable –camming entries**

The adjustable entries make up one draw with two buckles to permit adjust the draw in size wished. In one of the lower part of draw is situated another buckle to adjust the entries. Made in polyamide webbing. Weight: 150 g.



.435

**Cinta autobloqueante**


Mismo sistema de hebillas que el estribo regulable. Se puede utilizar como cabo de anclaje o probador en artificial. Posibilidad de abrir las hebillas y obtener una cinta auxiliar. Peso: 134 g.

**Sangle autobloquant**

Il s'agit du même système de chevilles que l'étrier réglable. Cette sangle peut être utilisée comme double longe ou comme une daisy chain en artificiel. Possibilité d'ouvrir les chevilles et obtenir une sangle auxiliaire. Poids: 134 g.

**Camming draw**

Is the same system of adjustable entries. This draw can be used such as double fastening or daisy chain in artificial climbing. Possibility to open the buckles and use it. Weight: 134 g.




## material de pared · matériel falaise · wall hardware

estribo · étrier en sangle · entries



realiza ya tu pedido  
faites votre commande !  
place your order now

t: +34 93 855 00 42  
f: +34 93 855 12 78  
info@fixeclimbing.com



.322

**Estribo de cinta (5 peldaños)**

Estribo de 5 peldaños para escalada artificial. Último peldaño de aluminio. Incorpora una cinta de seguro para salidas en libre. Fabricado en poliamida. Peso: 302 g.

**Étrier en sangle à 5 marches**

Étrier en sangle à 5 marches pour escalade artificielle. Dernière marche en aluminium. Une dégaine de sécurité est incorporée pour sortie libre. Poids: 302 g.

**Entries (5 steps)**

Five steps entries for aid climbing. Last step made of aluminium. Also features a draw at the top of the entry to protect freeclimbing over the last aid point. Made in polyamide webbing. Weight: 302 g.



.467

**Estribo de cinta (estribo americano)**

Estribo al que le hemos incorporado cinco peldaños. Este diseño permite una rápida introducción del pie en cualquier maniobra delicada en artificial. Cuenta con un anillo exprés de 22 kN de resistencia, útil para asegurarse. También incluye un doble peldaño superior para pasos largos. Fabricado en poliamida. Peso: 308 g.

**Étrier en sangle (étrier américaine)**

Étrier auquel nous avons incorporé cinq marches. Ce dessin permet une introduction rapide du pied dans n'importe quelle manœuvre difficile en artif. Celui incorpore un anneau express de 22 kN de résistance, utile pour s'assurer. Aussi il a un double échelon supérieur pour des longs déplacements. Poids: 308 g.

**Webbing entries (american entries)**

Webbing entry we have incorporated five steps. This design allows for fast entry of foot during any delicate movement on artificial surfaces. It is equipped with a 22 kN resistant fast-release ring, useful for securing. It also includes a double upper step for long steps. Made in polyamide webbing. Weight: 308 g.



.498

**Estribo pequeño en dyneema (5 peldaños)**

El poco peso y volumen del estribo junto con su alta resistencia, lo hacen muy adecuado para vías largas con pasos de artificial esporádicos. Lleva incorporada una bolsa para guardar el mismo estribo. Peso: 164 g. Resistencia anillo superior: 22 kN. Resistencia peldaños: 18 kN.

**Étrier petit en dyneema (5 marches)**

C'est un étrier très utile pour des voies longues ou il y a quelques mouvements en artif dont il est très léger avec une haute résistance et il n'occupe pas d'espace. Il incorpore un petit sac pour le garder. Poids: 164 g. Résistance anneau supérieur: 22 kN. Résistance échelon: 18 kN.

**Entries in dyneema (5 steps)**

This product made by dyneema webbing it's so light and so fit to be used in long routes where there is some artificial steps. Itself incorporates a small sack to keep the entries. Weight: 164 g. Resistance upper ring: 22 kN. Resistance steps: 18 kN.

## material de pared · matériel falaise · wall hardware



daisy chain · daisy chain · daisy chain

Adecuadas para vías de más de un largo en escalada alpina. Ideales para usos auxiliares y para probar puntos de seguro dudosos. El último bucle puede usarse como reposo de pie en reuniones colgadas. No usar como único seguro. NUNCA debe colocarse un mosquetón en más de un bucle a la vez.

Adaptées aux voies de plus d'une longueur en escalade alpine. Idéal pour des usages auxiliaires et pour essayer des points de sécurité douteux. La dernière boucle peut s'utiliser comme un repose-pied aux relais suspendues. JAMAIS placer un mousqueton dans plus d'une boucle à la fois.

Suitable for routes of more than one length in alpine climbing. Ideal for auxiliary uses and for testing uncertain safety points. The last loop can be used as a footrest during hanging meetings. A carabiner must NEVER be fitted to more than one loop at the same time.



.302

**Daisy chain**

Longitud de 1 m. en poliamida. Peso: 88 g.  
Resistencia total: 22 kN. Resistencia bucle 8 kN.

**Daisy chain**

Longueur de 1m. en polyamide. Poids: 88 g.  
Résistance totale: 22 kN. Résistance boucle: 8 kN.

**Daisy chain**

Length 1 m. in polyamide. Weight: 88 g.  
Total strength: 22 kN. Loop strength: 8 kN.



.321

**Daisy chain**

Longitud de 1,30 m. en poliamida. Peso: 94 g.  
Resistencia total: 22 kN. Resistencia bucle 8 kN.

**Daisy chain**

Longueur de 1,30 m en polyamide. Poids: 94 g.  
Résistance totale: 22 kN. Résistance boucle 8 kN.

**Daisy chain**

Length 1,30 m in polyamide. Weight: 94 g.  
Total strength: 22 kN. Loop strength: 8 kN.



.493

**Daisy chain**

Longitud de 1,30 m. en dyneema. Peso: 94 g.  
Resistencia total: 22 kN. Resistencia bucle: 10 kN.

**Daisy chain**

Longueur de 1,30 m. Poids: 94 g. Résistance  
totale: 22 kN. Résistance boucle: 10 kN.

**Daisy chain**

Length 1,30 m. Weight: 94 g. Total strength: 22 kN.  
Loop strength: 10 kN.



.492

**Daisy chain**

Longitud e 1 m. en dyneema. Peso: 86 g.  
Resistencia total: 22 kN. Resistencia bucle: 10 kN.

**Daisy chain**

Longueur de 1 m. Poids: 86 g. Résistance  
totale: 22 kN. Résistance boucle: 10 kN.

**Daisy chain**

Length 1 m. Weight: 86 g.  
Total strength: 22 kN. Loop strength: 10 kN.



## material de pared · matériel falaise · wall hardware

material para diversos usos · matériel à usages divers · material for variety of uses



.323

### Martellera de cinta

Peso: 42 g.

### Poche marteau

Poids: 42 g.

### Holster

Weight: 42 g.



.333

### Portamateriales acolchado con hebilla. Peso: 132 g.

### Padded climbing rack.

Weight: 132 g.

### Anneau porte-matériel matelassé. Poids: 132 g.



## material de pared · matériel falaise · wall hardware

material para diversos usos · matériel à usages divers · material for variety of uses



realiza ya tu pedido  
faites votre commande  
place your order now

t: +34 93 855 00 42  
f: +34 93 855 12 78  
info@fixeclimbing.com



.502

**Pedal para "júmar"**

Estribo para júmar.  
Posibilidad de regular su  
longitud mediante una hebilla  
metálica. Peso: 128 g.

**Pédale de sangle réglable**

Étrier de sangle réglable.  
Possibilité de le régler  
par moyen d'une boucle  
métallique. Poids: 128 g.

**Adjustable webbing footloop**

Adjustable webbing entries.  
It is possible to adjust by a  
metal buckle. Weight: 128 g.



.479

**Bolsa para equipadores**

Bolsa pensada para transportar todo  
tipo de anclajes. Dispone de diferentes  
departamentos para guardar martillo,  
burilador, etc. Fabricado en PVC,  
cierres interiores con velcro. Medidas:  
19 x 23 cm. Peso: 135 g.

**Sac pour équipeurs**

Sac désigné pour transporter les  
ancrages. Il dispose de différents  
compartiments pour garder le marteau,  
le tamponnoir, etc. Fabriqué en PVC,  
fermetures intérieures en velcro.  
Mesures: 19 x 23 cm. Poids: 135 g.

**Bag for equippers**

Bag designed for carrying anchors  
tidily. It has different departments for  
storing hammers, rubber handled, etc.  
Made in PVC, velcro fastening inside.  
Size: 19 x 23 cm. Weight: 135 g.

## material de pared · matériel falaise · wall hardware



realiza ya tu pedido  
faites votre commande  
place your order now  
t: +34 93 855 00 42  
f: +34 93 855 12 78  
info@fixeclimbing.com

Fabricados en acero zincado.  
Disponibles para tres tamaños de  
cuerda.

Fabriqués en acier zingué. Disponible  
pour trois dimensions de cordes.

salvacuerdas · cosses · thimbles

Made of plated steel and valid for three  
different diameters of rope.



.365

#### Protector para cuerda

Fabricado en PVC de gran resistencia. Recubierto de velcro en toda su longitud y provisto de una anilla para su fijación. Protege la cuerda en puntos de rozamiento evitando su desgaste. Medidas: 40x10 cm. Peso: 70 g.

#### Rope protection

Manufactured in resistant PVC. Covered with velcro. Protects the rope in rubbing areas, avoiding the fraying. Supplied with a ring to keep it in place. Size: 40x10 cm. Weight: 70 g.

#### Protection corde

Fabriqué en PVC avec une grande résistance. Recouverte de velcro en tout sa longueur et est pourvue d'un anneau pour le fixer. Protège la corde là où il y a des frottements, en évitant l'endommagement. Mesures: 40x10 cm. Poids: 70 g.

.241-6

**Salvacuerdas**  
6 - 7 mm. Peso: 7 g.

**Cosse**  
6 - 7 mm. Poids: 7 g.

**Thimbles**  
6 - 7 mm. Weight: 7 g.

.241-8

**Salvacuerdas**  
8 - 9 mm. Peso: 19 g.

**Cosse**  
8-9 mm. Poids: 19 g.

**Thimbles**  
8 - 9 mm. Weight: 19 g.

.241-10

**Salvacuerdas**  
10 - 11 mm. Peso: 27 g.

**Cosse**  
10-11mm. Poids: 27 g.

**Thimbles**  
10 - 11mm. Weight: 27 g.

## material de pared · matériel falaise · wall hardware

puño bloqueador · bloqueur de progression · ascender

**Puño bloqueador CAPITAN**

Diámetro cuerda: 8 a 12mm

El 'Capitan' es el nuevo puño bloqueador de Fixe. Su empuñadura es de goma, para un mejor agarre e aislamiento térmico. Se puede usar con cuerdas de diámetros des de 8 a 12 mm. Dos cómodos agujeros en la parte superior lo hacen útil también para usarlo en el pecho.

**Bloqueur de progression CAPITAN**

Diamètre corde: 8 à 12mm

'Capitan' est le nouveau bloqueur de progression de Fixe. Il a une poignée en caoutchouc pour améliorer le confort et l'isolation thermique. Il peut être utilisé avec des cordes de 8mm à 12mm. Deux trous à la partie supérieure le font aussi utile pour l'utiliser à la poitrine.

**Ascender CAPITAN**

Rope diameter: 8 to 12mm

'Capitan' is the new Fixe ascender. It has a rubber handle for a better grip and insulation. It can be used with ropes from 8 to 12mm diameter. Two comfortable holes on the upper part makes it useful to be worn on the chest.



.679I

**Puño bloqueador CAPITAN**

Modelo para mano izquierda.

**Bloqueur de progression CAPITAN**

Main gauche.

**Ascender CAPITAN**

Left hand model.



realiza ya tu pedido  
faites votre commande  
place your order now

t: +34 93 855 00 42  
f: +34 93 855 12 78  
info@fixeclimbing.com

.679D

**Puño bloqueador CAPITAN**

Modelo para mano derecha.

**Bloqueur de progression CAPITAN**

Main droite.


**Ascender CAPITAN**

Right hand model.



# C

Mosquetones y cintas  
Mousquetons et degaines  
Carabiners and slings



## mosquetones y cintas · mousquetons et degaines · carabiners and slings

mosquetones · mousquetons · carabiners

Diseños pensados para un fácil manejo. Fabricados en duraluminio, acero e inoxidable. Los mosquetones LOTUS con cierre de seguridad y el sistema Stone, que elimina la muesca en el cierre para eludir posibles enganches, ofrecen gran capacidad y la máxima confianza en situaciones donde una apertura involuntaria del cierre pudiera ser fatal. Con las mismas características pero en un tamaño más reducido encontramos el ROCK. La forma de los mosquetones MONTGRONY (con cierre normal o Stone) es la más versátil en todo tipo de escaladas. Desde el big-wall al “bordillo” proporcionan las prestaciones y capacidad necesarias en cada situación. El mosquetón CLIP, provisto de cierre alámbrico, además de su gran resistencia ofrece una mayor apertura para carga y una mayor ligereza del conjunto. La reducida masa de su cierre impide además que éste se abra debido a las vibraciones de la cuerda durante una caída. Igual de versátiles son también los MINOR y ORION, con cierre de alambre y normal, respectivamente, son más pequeños y ligeros; una nueva generación de mosquetones. Y para que la cuerda no se enganche, el PHOENIX, un nuevo mosquetón forjado en caliente que incorpora también el cierre Stone. La familia se completa con los SIMÉTRICOS, tres nuevos mosquetones con 3 distintos cierres ideales para la escalada y los trabajos verticales.

Conçus pour un maniement facile. Fabriqués en duraluminium, en acier et en inoxydable. Les mousquetons LOTUS à fermeture de sécurité et le système Stone, lequel élimine l'encoche du doigt à fin d'éviter les risques d'accrochage, allient grande capacité technique et sécurité maximale dans des situations où l'ouverture involontaire du doigt pourrait s'avérer fatale. Le modèle ROCK présente les mêmes caractéristiques, mais dans un format plus réduit. La forme des mousquetons MONTGRONY (avec doigt normal ou Stone) est la plus polyvalente dans tous les types d'escalade. Du big-wall au mur d'escalade, ils offrent les prestations et capacités nécessaires à chaque situation. Mousqueton CLIP muni d'une fermeture en fil métallique. Outre sa grande résistance, il offre une plus grande ouverture de charge ainsi qu'une légèreté d'ensemble accrue. De plus, la masse réduite de sa fermeture empêche celle-ci de s'ouvrir sous le coup des vibrations de la corde pendant une chute. Nous disposons aussi des modèles MINOR et ORION, avec doigt à fil et normal. Ceux-ci sont plus légers et plus petits; une nouvelle génération de mousquetons. Afin d'éviter que la corde s'accroche, le PHOENIX, un nouveau mousqueton forgé à chaud, incorpore aussi le doigt Stone. La famille est complétée avec les mousquetons symétriques, 3 nouveaux modèles avec 3 types de doigt différents recommandés pour l'escalade ainsi que pour les travaux en hauteur.

Designs conceived for easy handling. Manufactured in duraluminium, steel and stainless steel. LOTUS carabiners with safety lock and the Stone system, which has a slot-free lock to avoid possible snagging, offer a great capacity and maximum reliability in situations where an involuntary opening of the lock could be fatal. With the same characteristics but with a reduced size, we have the ROCK. The shape of MONTGRONY (with normal locking and Stone locking) carabiners gives them the greatest versatility in all types of climb. From big walls to high boulders, they provide the features and capacity needed in every situation. CLIP carabiners are fitted with a wire locking device as well as a hard strength, offer a larger opening for loading and a greater lightness of the unit. The reduced mass of their locking device also prevents them from opening due to the rope vibrating during a fall. There are also the MINOR and ORION, with wire and normal locking, which are smaller and lighter; a new generation of carabiners. To prevent the rope to be snagged on the biner there is the PHOENIX, with Stone locking system, a new forged carabiner. The family is completed with SYMMETRICAL biners, three oval-shaped carabiners with different locking systems perfect for climbing and vertical works.





# mosquetones y cintas · mousquetons et degaines · carabiners and slings

CE  
0082 EN 12275  
MADE IN SPAIN



mosquetones con seguro · mousquetons à verrouillage · locking carabiners



.083

**Mosquetón Lotus - cierre de rosca Stone**

Peso: 88 g.

**Mousqueton Lotus – doigt à vis Stone**

Poids: 88 g.

**Carabiner Lotus – screw gate Stone**

Weight: 88 g.



.082

**Mosquetón Lotus - cierre automático Stone**

Peso: 112 g.

**Mousqueton Lotus – autolock Stone**

Poids: 112 g.

**Carabiner Lotus – autolocking gate Stone**

Weight: 112 g.



.564

**Mosquetón Stone (forjado) – cierre automático**

Peso: 102 g.

**Mousqueton Stone - autolock (Forgé à chaud)**

Poids: 102 g.

**Carabiner Stone (forging)**

– autolocking gate Weight: 102 g.



.563

**Mosquetón Stone (forjado) – cierre rosca**

Peso: 94 g.

**Mousqueton Stone (forgé à chaud) – doigt à vis**

Poids: 94 g.

**Carabiner Stone (forging)**

– screw gate Weight: 94 g.



.567

**Mosquetón Rock - cierre automático**

Peso: 90 g.

**Mousqueton Rock – autolock**

Poids: 90 g.

**Carabiner Rock – autolocking gate**

Weight: 90 g.



.526

**Mosquetón Rock - cierre rosca**

Peso: 80 g.

**Mousqueton Rock – doigt à vis**

Poids: 80 g.

**Carabiner Rock – screw gate**

Weight: 80 g.



.575

**Mosquetón Rock - cierre stone automático**

Peso: 86 g.

**Mousqueton Rock – doigt stone autolock**

Poids: 86 g.

**Carabiner Rock – stone autolocking gate**

Weight: 86 g.



.574

**Mosquetón Rock - cierre stone roca**

Peso: 80 g.

**Mousqueton Rock – doigt stone à vis**

Poids: 80 g.

**Carabiner Rock – stone screw gate**

Weight: 80 g.





# mosquetones y cintas · mousquetons et degaines · carabiners and slings

mosquetones simétricos · mousquetons symétriques · oval carabiners



.562

**Mosquetón simétrico acero – cierre clip+ rosca**

Peso: 140 g

**Mousqueton symétrique acier – doigt à fil + vis**

Poids: 140 g.

**Oval steel carabiner – wire gate + screw**

Weight: 140 g.



CE 0082 EN 12275 - EN 362  
MADE IN SPAIN

.568

**Mosquetón simétrico acero – cierre rosca**

Peso: 180 g.

**Mousqueton symétrique acier – doigt à vis**

Poids: 180 g.

**Oval steel carabiner – screw gate**

Weight: 180 g.



CE 0082 EN 12275 - EN 362  
MADE IN SPAIN

.674

**Mosquetón LYRA simétrico aluminio – cierre stone**

Peso: 70 g.

**Mousqueton symétrique aluminium LYRA -- fermeture Stone.**

Poids: 70 g.

**LYRA Oval duraluminium carabiner – gate stone**

Weight: 70 g.



CE 0082 EN 12275 - EN 362  
MADE IN SPAIN

.672

**Mosquetón TUCANA simétrico aluminio – cierre rosca hexagonal**

Peso: 76 g.

**Mousqueton TUCANA symétrique aluminium – doigt à vis**

Poids: 76 g.

**Oval duraluminium carabiner TUCANA – screw gate**

Weight: 76 g.



CE 0082 EN 12275 - EN 362  
MADE IN SPAIN

.673

**Mosquetón DORADO simétrico aluminio – cierre automatico stone**

Peso: 82 g.

**Mousqueton DORADO symétrique aluminium – autolock.**

Poids: 82 g.

**Oval duraluminium carabiner DORADO– autolocking gate stone**

Weight: 82 g.



# mosquetones y cintas · mousquetons et degaines · carabiners and slings

CE  
0082 EN 12275  
MADE IN SPAIN



mosquetones sin seguro · mousquetons sans verrouillage · carabiners non-locking



.252

**Mosquetón Clip - cierre recto**

Peso: 66 g.

**Mousqueton Clip – doigt droit**

Poids: 66 g.

**Carabiner Clip – straight gate**

Weight: 66 g.



.253

**Mosquetón Clip - cierre curvo**

Peso: 66 g.

**Mousqueton Clip – doigt coudé**

Poids: 66 g.

**Carabiner Clip – bent gate**

Weight: 66 g.



.080

**Mosquetón Montgrony – cierre recto**

Peso: 70 g.

**Mousqueton Montgrony – doigt droit**

Poids: 70 g.

**Carabiner Montgrony – straight gate**

Weight: 70 g.



.081

**Mosquetón Montgrony - cierre curvo**

Peso: 72 g.

**Mousqueton Montgrony – doigt coudé**

Poids: 72 g.

**Carabiner Montgrony – bent gate**

Weight: 72 g.



.565

**Mosquetón Montgrony - cierre stone recto**

Peso: 72 g.

**Mousqueton Montgrony – doigt stone droit**

Poids: 72 g.

**Carabiner Montgrony – stone straight gate**

Weight: 72 g.



.566

**Mosquetón Montgrony - cierre stone curvo**

Peso: 72 g.

**Mousqueton Montgrony – doigt stone coudé**

Poids: 72 g.

**Carabiner Montgrony – stone bent gate**

Weight: 72 g.





CE  
0082 EN 12275  
MADE IN SPAIN

# mosquetones y cintas · mousquetons et degaines · carabiners and slings

mosquetones sin seguro · mousquetons sans verrouillage · carabiners non-locking



.640

**Mosquetón Minor - cierre recto**

Peso: 32 g.

**Mousqueton Minor – doigt droit**

Poids: 32 g.

**Carabiner Minor – straight gate**

Weight: 32 g.



.641

**Mosquetón Minor - cierre curvo**

Peso: 32 g.

**Mousqueton Minor – doigt coudé**

Poids: 32 g.

**Carabiner Minor – bent gate**

Weight: 32 g.



.638

**Mosquetón Orion - cierre recto**

Peso: 40 g.

**Mousqueton Orion – doigt droit**

Poids: 40 g.

**Carabiner Orion – straight gate**

Weight: 40 g.



.639

**Mosquetón Orion - cierre curvo**

Peso: 40 g.

**Mousqueton Orion – doigt coudé**

Poids: 40 g.

**Carabiner Orion – bent gate**

Weight: 40 g.



.636

**Mosquetón Phoenix - cierre recto**

Peso: 48 g.

**Mousqueton Phoenix – doigt droit**

Poids: 48 g.

**Carabiner Phoenix – straight gate**

Weight: 48 g.



.637

**Mosquetón Phoenix - cierre curvo**

Peso: 48 g.

**Mousqueton Phoenix – doigt coudé**

Poids: 48 g.

**Carabiner Phoenix – bent gate**

Weight: 48 g.







# mosquetones y cintas · mousquetons et degaines · carabiners and slings

mosquetones · mousquetons · carabiners

Nuestro nuevo mosquetón DRACO está diseñado y fabricado pensando en las necesidades actuales en los descuelgues tanto en rocódromos como en vías al aire libre.

Sus principales características son:

Zona de rozamiento de la cuerda sobredimensionada, aumentando la durabilidad respecto a los convencionales. Completamente inviolable. Cierre stone para evitar cualquier enganche involuntario de la cuerda. Cierre curvo para facilitar la entrada de la cuerda. La distancia del cierre al apoyo de la cuerda está sobredimensionada para evitar posibles salidas de la misma.

Notre nouveau mousqueton DRACO est conçu et fabriqué en tenant compte des besoins actuels en matière de moulinettes, tant sur rocódromes que sur voies à l'air libre.

Il présente les principales caractéristiques suivantes:

Zone de frottement de la corde surdimensionnée. Complètement inviolable. Fermeture Stone pour éviter tout accrochage involontaire de la corde. Fermeture incurvée pour faciliter l'entrée de la corde. La distance entre la fermeture et l'appui de la corde est surdimensionnée, de manière à éviter toute sortie de la corde.

Our new DRACO carabiner is designed and manufactured with today's top anchor requirements in mind, both on artificial climbing walls and on open air climbs.

Its main features are:

Oversized rope friction area, increasing durability compared to conventional units. Completely secure. Stone lock to prevent any accidental snagging of the rope. Curved lock to aid rope entry. The distance from the lock to the rope support is oversized to prevent any possibility of the rope coming out.



realiza ya tu pedido  
faites votre commande  
place your order now  
t: +34 93 855 00 42  
f: +34 93 855 12 78  
info@fixeclimbing.com



.661

## Mosquetón Draco fabricado en acero y zincado

Peso: 208 g. Resistencia: 35 kN.

## Mousqueton Draco fabriqué en acier et zingué

Poids: 208 g. Résistance: 35 kN.

## Draco carabiner manufactured in zinc-plated steel

Weight: 208 g. Strength: 35 kN.

21 mm  
  
25 kN



.660

## Mosquetón Draco cuerpo en inox y cierre en duraluminio

Peso: 208 g. Resistencia: 35 kN.

## Mousqueton Draco, corps en inox et fermeture en aluminium

Poids: 208 g. Résistance: 35 kN.

## Draco carabiner with stainless steel body and duraluminium lock

Weight: 208 g. Strength: 35 kN.

21 mm  
  
25 kN

## mosquetones y cintas · mousquetons et degaines · carabiners and slings

mosquetones auxiliares · mousquetons auxiliaires · auxiliary carabiners

Mosquetones para diferentes usos, portamateriales, llaveros, etc. NO deben ser utilizados en escalada. Disponibles en diferentes colores.

Mousquetons à différents usages : porte-matériel, porte-clés, etc. Ne JAMAIS utiliser pour l'escalade. Disponibles en différentes couleurs.

Carabiners for different uses: gear loops, key rings, etc. NOT to be used on climbs. Available in different colours.



.531

**Mosquetón Little clip**

Medidas: 35x65 mm. Abertura: 14,5 mm. Peso: 18 g.

**Mosqueton Little clip**

Mesures: 35x65 mm. Ouverture: 14,5 mm. Poids: 18 g.

**Auxiliary carabiner Little clip**

Size: 35x65 mm. Opening 14,5 mm. Weight: 18 g.



.084

**Mosquetón auxiliar D5 mm.**

Medidas 25x50 mm. Abertura 10 mm. Peso: 6 g.

**Mousqueton auxiliaire D5 mm.**

Mesures 25x50 mm. Ouverture: 10 mm. Poids: 6 g.

**Auxiliary carabiner D5 mm.**

Size 25x50 mm. Opening: 10 mm. Weight: 6 g.



.529

**Mosquetón auxiliar D6 mm.**

Medidas: 30x60 mm. Abertura: 13 mm. Peso: 10 g.

**Mousqueton auxiliaire D6 mm.**

Mesures: 30x60 mm. Ouverture: 13 mm. Poids: 10 g.

**Auxiliary carabiner D6 mm.**

Size: 30x60 mm. Opening: 13 mm. Weight: 10 g.



.530

**Mosquetón auxiliar D7 mm.**

Medidas: 38x70 mm. Abertura: 14 mm. Peso: 16 g.

**Mosqueton auxiliaire D7 mm.**

Mesures: 38x70 mm. Ouverture: 14 mm. Poids: 16 g.

**Auxiliary carabiner D7 mm.**

Size: 38x70 mm. Opening 14 mm. Weight 16 g.



.606

**Mosquetón llavero FIXE HORSE D8 mm.**

Abertura: 20 mm. Peso: 24 g.

**Mousqueton porte-clé FIXE HORSE D8 mm.**

Ouverture: 20 mm. Poids: 24 g.

**Carabiner for key-rings FIXE HORSE D8 mm.**

Opening: 20 mm. Weight: 24 g.



.301

**Mosquetón plástico porta-llaves**

Abertura: 17 mm. Peso: 6 g.

**Mousqueton plastique porte-clé**

Ouverture: 17 mm. Poids: 6 g.

**Plastic carabiner for key-rings**

Opening: 17 mm. Weight: 6 g.

# mosquetones y cintas · mousquetons et degaines · carabiners and slings

mosquetones portamateriales · mousquetons porte-matériel · gear loops carabiners

Ideados para el transporte de pitones, cintas, fisureros, etc. Los dos modelos van provistos de un maillón corto zincado de 8mm, para colgar del arnés.

Conçus pour le transport de pitons, sangles, coinçeurs, etc. Les deux modèles sont munis d'un maillon zingué court de 8 mm, à accrocher au baudrier.

Designed to transport pitons, quick draws, chocks, etc. The two models are fitted with a short 8mm zinc-plated maillon for hanging from the harness.



realiza ya tu pedido  
faites votre commande !  
place your order now  
t: +34 93 855 00 42  
f: +34 93 855 12 78  
info@fixeclimbing.com



.383

## Mosquetón doble portamaterial

Abertura: 37 mm. Peso: 104 g.

## Mousqueton double porte-matériel

Ouverture: 37 mm. Poids: 104 g.

## Double material-holding carabiner

Opening: 37 mm. Weight: 104 g.



.481

## Mosquetón portamaterial II

Abertura: 35 mm. Peso 86 g.

## Mousqueton porte-matériel II

Ouverture: 35 mm. Poids 86 g.

## Material holding carabiner II

Opening: 35 mm. Weight 86 g.



# mosquetones y cintas · mousquetons et degaines · carabiners and slings

maillones · maillons · screw links



.508-8

| Estándar. Standard |    |        |     |       |     |            |
|--------------------|----|--------|-----|-------|-----|------------|
| CE                 | Ø  | peso   | A.  | C.    | mat | ref.       |
|                    | 5  | 20,5 g | 6,5 | 280*  | AC  | .508-5     |
|                    | 6  | 34,5 g | 7,5 | 400*  | AC  | .508-6     |
|                    | 7  | 51 g   | 8,5 | 550*  | AC  | .508-7     |
| ●                  | 8  | 77 g   | 11  | 700*  | AC  | .508-8     |
| ●                  | 10 | 13,7 g | 12  | 1100* | AC  | .508-10    |
|                    | 10 | 48 g   | 12  | 500*  | ZN  | .508-ZN-10 |
|                    | 12 | 23,2 g | 15  | 1500* | AC  | .508-12    |



.509-8

| Delta |    |        |     |       |     |            |
|-------|----|--------|-----|-------|-----|------------|
| CE    | Ø  | peso   | A.  | C.    | mat | ref.       |
|       | 5  | 23 g   | 6,5 | 150*  | AC  | .509-5     |
|       | 7  | 20,6 g | 8,5 | 175*  | ZN  | .509-ZN-7  |
|       | 8  | 86 g   | 10  | 550*  | AC  | .509-8     |
| ●     | 10 | 153 g  | 12  | 900*  | AC  | .509-10    |
|       | 10 | 54,5 g | 12  | 350*  | ZN  | .509-ZN-10 |
| ●     | 12 | 256 g  | 15  | 1100* | AC  | .509-12    |



.508-A-7

| Largo. Long |   |        |    |      |     |           |
|-------------|---|--------|----|------|-----|-----------|
| CE          | Ø | peso   | A. | C.   | mat | ref.      |
| ●           | 7 | 60 g   | 16 | 500* | AC  | .508-A-7  |
|             | 7 | 21,5 g | 16 | 200* | ZN  | .508-AZ-7 |



.510-10

| Semicircular. Semi-circulaire |    |       |    |      |     |            |
|-------------------------------|----|-------|----|------|-----|------------|
| CE                            | Ø  | peso  | A. | C.   | mat | ref.       |
| ●                             | 10 | 152 g | 10 | 900* | AC  | .510-10    |
| ●                             | 10 | 54 g  | 10 | 350* | ZN  | .510-ZN-10 |

\* La carga de trabajo recomendada es siempre 5 veces inferior a la carga de ruptura.  
 \* La charge utile (securité) est 5 fois inférieure à la résistance maxi (charge de rupture).  
 \* Recommended working load is always 5 times below breaking strength.

C: Carga de trabajo / Charge utile / Working load  
 A: Apertura / Ouverture / Opening  
 AC: Acero / Acier / Steel  
 ZN: Zinc / Zincal / Alloy



realiza ya tu pedido  
 faites votre commande  
 place your order now !

t: +34 93 855 00 42  
 f: +34 93 855 12 78  
 info@fixeclimbing.com

## mosquetones y cintas · mousquetons et degaines · carabiners and slings

cintas · dégaines · slings

Cintas fabricadas en poliamida de 19 mm, 16 mm y dyneema de 13 mm. El proceso de costura se realiza bajo un estricto control de la disposición y acabado de las presillas, lo cual garantiza una producción totalmente homogénea. Su principal característica es su ligereza, poco volumen y resistencia a la fricción. Diferentes combinaciones en cuanto a mosquetones. Múltiples utilidades.

Dégaines fabriquées en polyamide de 19 mm, 16 mm et dyneema de 13 mm. Le processus de couture est réalisé sous un contrôle strict de la disposition et de la finition des points, ce qui garantit une production totalement homogène. Se distingue principalement par sa légèreté, son volume réduit et sa résistance à la friction. Permet différentes combinaisons de mousquetons. Usages multiples.

Draws manufactured in 19 mm, 16 mm polyamide and 13 mm dyneema. The stitching process is performed under strict control of the placing and finishing of the loops, thereby ensuring a totally homogenous production. Their main characteristic is their lightness, small volume and resistance to friction. Different combinations with regard to carabiners. Multiple uses.



## mosquetones y cintas · mousquetons et degaines · carabiners and slings

CE  
0082 EN 566  
EN 12275  
MADE IN SPAIN



conjuntos cintas express en cinta poliamida · degaines avec mousqueton en polyamide · quick draws made of polyamide webbing



**Express + 2 mosquetones Clip.  
Degaine + 2 mousquetons Clip.  
Draw + 2 carabiners Clip.**

|       | material  | resist. | peso  | ref.        |
|-------|-----------|---------|-------|-------------|
| 11 cm | poliamida | 22 kN   | 116 g | <b>.257</b> |
| 16 cm | poliamida | 22 kN   | 120 g | <b>.258</b> |
| 21 cm | poliamida | 22 kN   | 124 g | <b>.506</b> |



**Express + 2 mosquetones Montgrony.  
Degaine + 2 mousquetons Montgrony.  
Draw + 2 carabiners Montgrony.**

|       | material  | resist. | peso  | ref.        |
|-------|-----------|---------|-------|-------------|
| 11 cm | poliamida | 22 kN   | 128 g | <b>.089</b> |
| 16 cm | poliamida | 22 kN   | 132 g | <b>.090</b> |
| 21 cm | poliamida | 22 kN   | 136 g | <b>.511</b> |



**Express + 1 Montgrony recto + 1 Clip curvo.  
Degaine + 1 Montgrony droit + 1 Clip coudé.  
Draw + 1 Montgrony straight gate + 1 Clip bent gate.**

|       | material  | resist. | peso  | ref.        |
|-------|-----------|---------|-------|-------------|
| 11 cm | poliamida | 22 kN   | 120 g | <b>.543</b> |
| 16 cm | poliamida | 22 kN   | 126 g | <b>.544</b> |



CE  
0082 EN 566  
EN 12275  
MADE IN SPAIN

## mosquetones y cintas · mousquetons et degaines · carabiners and slings

conjuntos cintas express en cinta poliamida y dyneema · degaines avec mousqueton en polyamide et dyneema  
quick draws made of polyamide and dyneema webbing



11 cm

16 cm

21 cm

**Express + 2 mosquetones Montgrony cierre stone.  
Degaine + 2 mousquetons Montgrony doigt stone.  
Draw + 2 carabiners Montgrony stone gate.**

|       | material  | resist. | peso  | ref.        |
|-------|-----------|---------|-------|-------------|
| 11 cm | poliamida | 22 kN   | 156 g | <b>.576</b> |
| 16 cm | poliamida | 22 kN   | 164 g | <b>.577</b> |
| 21 cm | poliamida | 22 kN   | 170 g | <b>.607</b> |



11 cm

16 cm

**Express 16 mm + 2 mosquetones Montgrony.  
Degaine 16mm + 2 mousquetons Montgrony.  
Quickdraw 16mm + 2 Montgrony carabiners.**

|       | material  | resist. | peso  | ref.        |
|-------|-----------|---------|-------|-------------|
| 11 cm | poliamida | 22 kN   | 154 g | <b>.715</b> |
| 16 cm | poliamida | 22 kN   | 162 g | <b>.716</b> |



11 cm

16 cm

21 cm

**Express + 2 mosquetones Clip.  
Degaine + 2 mousquetons Clip.  
Draw + 2 carabiners Clip.**

|       | material | resist. | peso  | ref.        |
|-------|----------|---------|-------|-------------|
| 11 cm | dyneema  | 22 kN   | 108 g | <b>.512</b> |
| 16 cm | dyneema  | 22 kN   | 114 g | <b>.513</b> |
| 21 cm | dyneema  | 22 kN   | 120 g | <b>.514</b> |

## mosquetones y cintas · mousquetons et degaines · carabiners and slings



conjuntos cintas express en cinta dyneema · degaines avec mousqueton en dyneema · quick draws made of dyneema webbing



**Express + 2 mosquetones Montgrony.  
Degaine + 2 mousquetons Montgrony.  
Draw + 2 carabiners Montgrony.**

|       | material | resist. | peso  | ref.        |
|-------|----------|---------|-------|-------------|
| 11 cm | dyneema  | 22 kN   | 120 g | <b>.518</b> |
| 16 cm | dyneema  | 22 kN   | 122 g | <b>.519</b> |
| 21 cm | dyneema  | 22 kN   | 126 g | <b>.520</b> |



**Express + 1 Montgrony recto + 1 Clip curvo.  
Degaine + 1 Montgrony droit + 1 Clip coudé.  
Draw + 1 Montgrony straight gate + 1 Clip bent gate.**

|       | material | resist. | peso  | ref.        |
|-------|----------|---------|-------|-------------|
| 11 cm | dyneema  | 22 kN   | 104 g | <b>.546</b> |
| 16 cm | dyneema  | 22 kN   | 114 g | <b>.547</b> |



**Express + 2 mosquetones Montgrony cierre stone.  
Degaine + 2 mousquetons Montgrony doigt stone.  
Draw + 2 carabiners Montgrony stone gate.**

|       | material | resist. | peso  | ref.        |
|-------|----------|---------|-------|-------------|
| 11 cm | dyneema  | 22 kN   | 154 g | <b>.580</b> |
| 16 cm | dyneema  | 22 kN   | 157 g | <b>.581</b> |
| 21 cm | dyneema  | 22 kN   | 160 g | <b>.609</b> |



0082 EN 566  
EN 12275  
MADE IN SPAIN

# mosquetones y cintas · mousquetons et degaines · carabiners and slings

conjuntos cintas express en cinta poliamida · degaines avec mousqueton en polyamide  
quick draws made of polyamide webbing



**Express + 2 mosquetones Minor.**  
**Degaine + 2 mousquetons Minor.**  
**Draw + 2 carabiners Minor.**

|       | material  | resist. | peso | ref. |
|-------|-----------|---------|------|------|
| 11 cm | poliamida | 22 kN   | 82 g | .651 |
| 16 cm | poliamida | 22 kN   | 84 g | .652 |



**Express + 2 mosquetones Orion.**  
**Degaine + 2 mousquetons Orion.**  
**Draw + 2 carabiners Orion.**

|       | material  | resist. | peso | ref. |
|-------|-----------|---------|------|------|
| 11 cm | poliamida | 22 kN   | 96 g | .647 |
| 16 cm | poliamida | 22 kN   | 98 g | .648 |



**Express + 2 mosquetones Phoenix.**  
**Degaine + 2 mousquetons Phoenix.**  
**Draw + 2 carabiners Phoenix.**

|       | material  | resist. | peso  | ref. |
|-------|-----------|---------|-------|------|
| 11 cm | poliamida | 22 kN   | 112 g | .642 |
| 16 cm | poliamida | 22 kN   | 116 g | .643 |

C9.4.2

mosquetones y cintas · mousquetons et degaines · carabiners and slings

conjuntos cintas express en cinta dyneema · degaines avec mousqueton en dyneema  
quick draws made of dyneema webbing



Express + 2 mosquetones Minor.  
Degaine + 2 mousquetons Minor.  
Draw + 2 carabiners Minor.

|       | material | resist. | peso | ref. |
|-------|----------|---------|------|------|
| 11 cm | dyneema  | 22 kN   | 72 g | .653 |
| 16 cm | dyneema  | 22 kN   | 74 g | .654 |



Express + 2 mosquetones Orion.  
Degaine + 2 mousquetons Orion.  
Draw + 2 carabiners Orion.

|       | material | resist. | peso | ref. |
|-------|----------|---------|------|------|
| 11 cm | dyneema  | 22 kN   | 88 g | .649 |
| 16 cm | dyneema  | 22 kN   | 90 g | .650 |



Express + 2 mosquetones Phoenix.  
Degaine + 2 mousquetons Phoenix.  
Draw + 2 carabiners Phoenix.

|       | material | resist. | peso  | ref. |
|-------|----------|---------|-------|------|
| 11 cm | dyneema  | 22 kN   | 104 g | .644 |
| 16 cm | dyneema  | 22 kN   | 106 g | .645 |





0082 EN 566  
EN 12275  
MADE IN SPAIN

# mosquetones y cintas · mousquetons et degaines · carabiners and slings

conjuntos cintas express en cinta poliamida · degaines avec mousqueton en polyamide · quick draws made of polyamide webbing



11 cm

16 cm

**Express 16 mm + 2 Clip.**  
**Degaine + 2 mousquetons Clip.**  
**Draw + 2 carabiners Minor.**

|       | material | resist. | peso | ref. |
|-------|----------|---------|------|------|
| 11 cm | dyneema  | 22 kN   | 72 g | .717 |
| 16 cm | dyneema  | 22 kN   | 74 g | .718 |



11 cm

16 cm

**Cinta poliamida 16 mm + 2 Phoenix.**  
**Degaine + 2 mousquetons Phoenix.**  
**Draw + 2 carabiners Phoenix.**

|       | material | resist. | peso | ref. |
|-------|----------|---------|------|------|
| 11 cm | dyneema  | 22 kN   | 72 g | .719 |
| 16 cm | dyneema  | 22 kN   | 74 g | .720 |



11 cm

16 cm

**Cinta poliamida 16 mm + 2 Montgrony Stone.**  
**Degaine + 2 mousquetons Montgrony Stone.**  
**Draw + 2 carabiners Montgrony Stone.**

|       | material | resist. | peso | ref. |
|-------|----------|---------|------|------|
| 11 cm | dyneema  | 22 kN   | 72 g | .721 |
| 16 cm | dyneema  | 22 kN   | 74 g | .722 |

# mosquetones y cintas · mousquetons et degaines · carabiners and slings



material fabricado en cinta poliamida y dyneema, gomas Fix · matériel fabriqué en sangle polyamide et dyneema, gomme Fix  
gear made of polyamide and dyneema webbing, bungee Fix

.207

## Goma FIX – Pack 20 unidades

La goma FIX es una práctica solución para fijar e impedir que el mosquetón volteé involuntariamente. Sirve para cualquier ancho de cinta y resiste perfectamente los rayos UV. Packs de 20 unidades. Peso 32 g.

## Pack (20 unités) Gomme FIX

L'élastique FIX présente comme une solution facile pour attacher la dégaîne au mousqueton et empêcher ce dernier de bouger de façon involontaire. Il est valable indépendamment de la largeur de la dégaîne et résiste totalement aux rayons UV. Nous proposons les élastiques en packs de 20 unités. Poids 32 g.

## Pack (20 units) "bungee" FIX

FIX is a practical solution to fix draws to carabiners, thus preventing them from rotating involuntarily. It fits in any draw width and resists UV rays perfectly. Available in packs of 20 units. Weight 32 g.

## Cintas express dyneema. (13 mm de ancho) Express de dyneema. (13 mm large) Dyneema draws. (13 mm wide)

|       | cantidad    | resist. | peso  | ref. |
|-------|-------------|---------|-------|------|
| 11 cm | 10 unidades | 22 kN   | 98 g  | .475 |
| 16 cm | 10 unidades | 22 kN   | 116 g | .476 |
| 21 cm | 10 unidades | 22 kN   | 135 g | .477 |

## Anillos de dyneema. (13 mm de ancho) Anneaux de dyneema. (13 mm large) Dyneema slings. (13 mm wide)

|        | cantidad    | resist. | peso  | ref. |
|--------|-------------|---------|-------|------|
| 11 cm  | 10 unidades | 22 kN   | 102 g | .521 |
| 16 cm  | 10 unidades | 22 kN   | 124 g | .522 |
| 21 cm  | 10 unidades | 22 kN   | 152 g | .523 |
| 30 cm  | 1 unidad    | 22 kN   | 32 g  | .478 |
| 50 cm  | 1 unidad    | 22 kN   | 44 g  | .471 |
| 65 cm  | 1 unidad    | 22 kN   | 48 g  | .472 |
| 80 cm  | 1 unidad    | 22 kN   | 54 g  | .473 |
| 125 cm | 1 unidad    | 22 kN   | 76 g  | .474 |
| 240 cm | 1 unidad    | 22 kN   | 140 g | .491 |



0082 EN 566  
MADE IN SPAIN

## mosquetones y cintas · mousquetons et degaines · carabiners and slings

material fabricado en cinta poliamida y dyneema · matériel fabriqué en sangle polyamide et dyneema  
gear made of polyamide and dyneema webbing



**Anillos de poliamida. (19 mm de ancho)**  
**Anneaux en polyamide. (19 mm large)**  
**Slings of polyamide. (19 mm wide)**

|        | cantidad | resist. | peso  | ref. |
|--------|----------|---------|-------|------|
| 50 cm  | 1 unidad | 22 kN   | 76 g  | .457 |
| 65 cm  | 1 unidad | 22 kN   | 92 g  | .255 |
| 80 cm  | 1 unidad | 22 kN   | 100 g | .269 |
| 125 cm | 1 unidad | 22 kN   | 148 g | .256 |



**Cinta express poliamida. (19 mm de ancho)**  
**Express polyamide. (19 mm large)**  
**Draw polyamide. (19 mm wide)**

|       | cantidad    | resist. | peso  | ref. |
|-------|-------------|---------|-------|------|
| 11 cm | 10 unidades | 22 kN   | 120 g | .086 |
| 16 cm | 10 unidades | 22 kN   | 208 g | .087 |
| 21 cm | 10 unidades | 22 kN   | 245 g | .254 |

**Anillos de dyneema. (10 mm de ancho)**  
**Anneaux de dyneema. (10 mm large)**  
**Dyneema slings. (10 mm wide)**

|        | cantidad | resist. | peso  | ref. |
|--------|----------|---------|-------|------|
| 30 cm  | 1 unidad | 22 kN   | 32 g  | .550 |
| 50 cm  | 1 unidad | 22 kN   | 40 g  | .551 |
| 65 cm  | 1 unidad | 22 kN   | 44 g  | .552 |
| 80 cm  | 1 unidad | 22 kN   | 58 g  | .553 |
| 125 cm | 1 unidad | 22 kN   | 66 g  | .554 |
| 240 cm | 1 unidad | 22 kN   | 120 g | .555 |
| 400 cm | 1 unidad | 22 kN   | 176 g | .556 |



## mosquetones y cintas · mousquetons et degaines · carabiners and slings

CE  
0082 EN 566  
MADE IN SPAIN

material fabricado en cinta poliamida y dyneema · matériel fabriqué en sangle polyamide et dyneema · gear made of polyamide and dyneema webbing



.658



.659

**Anillos de dyneema (8 mm de ancho)**  
**Anneaux en dyneema (8 mm large)**  
**Slings of dyneema (8 mm wide)**

|        | cantidad | resist. | peso | ref.        |
|--------|----------|---------|------|-------------|
| 60 cm  | 1 unidad | 22 kN   | 20 g | <b>.658</b> |
| 120 cm | 1 unidad | 22 kN   | 36 g | <b>.659</b> |

**Anillos de poliamida (16 mm de ancho)**  
**Express polyamide (16 mm large)**  
**Draw polyamide (16 mm wide)**

|        | cantidad | resist. | peso  | ref.        |
|--------|----------|---------|-------|-------------|
| 30 cm  | 1 unidad | 22 kN   | 25 g  | <b>.667</b> |
| 60 cm  | 1 unidad | 22 kN   | 46 g  | <b>.668</b> |
| 80 cm  | 1 unidad | 22 kN   | 60 g  | <b>.669</b> |
| 120 cm | 1 unidad | 22 kN   | 87 g  | <b>.670</b> |
| 170 cm | 1 unidad | 22 kN   | 123 g | <b>.671</b> |



# mosquetones y cintas · mousquetons et degaines · carabiners and slings

cinta express · degaines · quick draws

Fixe presenta sus nuevas cintas exprés fabricadas en poliamida de 16mm de ancho. La reducción de 3mm permite que la cinta y el mosquetón trabajen mucho mejor juntos y, de este modo, aumente su resistencia al mismo tiempo que disminuye su peso.

Fixe presente ses nouvelles sangles express fabriquées en polyamide de 16mm large. La réduction de 3mm permet que la sangle et le mousqueton travaillent beaucoup mieux ensemble, et de cette façon, sa résistance augmente en même temps son poids diminue..

Fixe introduces here its new quickdraws made in 16mm width polyamide. These 3mm less allow a better work with the carabiner and so the strength increases while the weight decreases.



realiza ya tu pedido  
faites votre commande  
place your order now

t: +34 93 855 00 42  
f: +34 93 855 12 78  
info@fixeclimbing.com



.704

## Cinta express 21 cm

Fabricada en poliamida de 16 mm de ancho.  
Resistencia: 22 kN. Peso: 86 g.

## Degaine 21 cm

Fabriqu  en polyamide 16 mm large.  
R sistance: 22 kN. Poids: 86 g.

## Quickdraw 21 cm

Made in polyamide 16 mm width.  
Resistance: 22 kN. Weight: 86 g.

.702

## Cinta express 11 cm

Fabricada en poliamida de 16 mm de ancho.  
Resistencia: 22 kN. Peso: 86 g.

## Degaine 11 cm

Fabriqu  en polyamide 16 mm large.  
R sistance: 22 kN. Poids: 86 g.

## Quickdraw 11 cm

Made in polyamide 16 mm width.  
Resistance: 22 kN. Weight: 86 g.

.703

## Cinta express 16 cm

Fabricada en poliamida de 16 mm de ancho.  
Resistencia: 22 kN. Peso: 86 g.

## Degaine 16 cm

Fabriqu  en polyamide 16 mm large.  
R sistance: 22 kN. Poids: 86 g.

## Quickdraw 16 cm

Made in polyamide 16 mm width.  
Resistance: 22kN. Weight: 86 g.

# mosquetones y cintas · mousquetons et degaines · carabiners and slings



cabo doble anclaje poliamida y dyneema · double longe polyamide et dyneema · double fastening cable of polyamide and dyneema webbing

Fabricados en cinta plana de poliamida de 19 mm o cinta de dyneema de 13 mm, permiten varias longitudes de anclaje. Compuestos de un anclaje central con protección anti abrasión para sujetar el arnés. Su utilización está pensada para: barrancos, travesías, escalada artificial, big walls, espeleología, etc. Aconsejamos que sea utilizado con cualquiera de nuestros mosquetones de seguridad y anclaje central con maillón.

Elles sont fabriquées en sangle polyamide de 19 mm. ou sangle dyneema de 13 mm. et elles permettent des longueurs d'ancrage différentes. Elles sont composée d'un ancrage central pour l'attacher au baudrier avec une protection contre l'abrasion. Ces longes ont été conçues pour l'utiliser en : canyons, traversées, escalade artificielle, big walls, spéleo, etc. Nous vous conseillons de les utiliser avec notre modèle de mousquetons à verrouillage et un maillon rapide pour l'ancrage central.

Manufactured in 19 mm polyamide and 13 mm dyneema webbing. Flat strip, allows different fastening lengths. Compound by a central ring with anti-abrasion to tie it up to the harness. Especially thought for using: canyons, traverses, artificial climbing, big walls, speleology, etc. We recommend to use it with our safety carabiners and central anchoring with a maillon.



.364

## Cabo doble anclaje

Fabricado en poliamida.  
Resistencia: 22 kN. Peso: 138 g.

## Double fastening cable

Made of polyamide.  
Resistance: 22 kN. Weight: 138 g.



realiza ya tu pedido  
faites votre commande  
place your order now

t: +34 93 855 00 42  
f: +34 93 855 12 78  
info@fixeclimbing.com



.497

## Cabo doble anclaje

Fabricado en dyneema.  
Resistencia: 22 kN. Peso: 86 g.

## Double fastening cable

Made of dyneema.  
Resistance: 22 kN. Weight: 86 g.

## Double longe

Fabriqu  en dyneema.  
R sistance: 22 kN. Poids: 86 g.



D | Nieve y hielo  
Neige et glace  
Snow and ice






## nieve y hielo · neige et glace · snow and ice

anclas y estacas de hielo · ancras et pieux à neige · deadman and snow pickets

Anclajes para cuerdas fijas y rápeles en zonas de nieve y hielo. La utilización de estos anclajes requiere una sólida experiencia alpina. Material: duraluminio anodizado.

Amarrages pour cordes fixes et rappels dans les zones de neige et glace. L'utilisation correcte de ces amarrages exige une solide expérience alpine. Matériau: duraluminium anodisé.

Anchors for fixed ropes and rappels in areas of snow and ice. The use of these anchors requires a sound alpine experience. Material: anodised duraluminium.




.020

**Ancla de nieve**  
260 mm. Peso: 404 g.

**Ancre à neige grande**  
260 mm. Poids: 404 g.

**Deadman large**  
260 mm. Weight: 404 g.



.021

**Ancla de nieve**  
200 mm. Peso: 239 g.

**Ancre à neige petite**  
200 mm. Poids: 239 g.

**Deadman small**  
200 mm. Weight: 239 g.



realiza ya tu pedido!  
faites votre commande!  
place your order now!

t: +34 93 855 00 42  
f: +34 93 855 12 78  
info@fixeclimbing.com

.429

**Estaca de nieve**  
600 mm. Peso 495 g.

**Pieu à neige**  
600 mm. Poids 495 g.

**Snow picket**  
600 mm. Weight 495 g.



.430

**Estaca de nieve**  
500 mm. Peso: 389 g.

**Pieu à neige**  
500 mm. Poids: 389 g.

**Snow picket**  
500 mm. Weight: 389 g.

# nieve y hielo · neige et glace · snow and ice

## tornillos de hielo · broche à glace · ice screw


Tornillos tubulares fabricados en acero de alta resistencia al CrMo tratado térmicamente y niquelados, consiguiendo una superficie ultralisa facilitando el roscado. El paso de rosca está calculado para ofrecer la mejor facilidad de emplazamiento y resistencia a la tracción.

Broches tubulaires fabriquées en acier à haute résistance au CrMo, traité thermiquement et nickelé, ce qui leur confère une surface ultralisse facilitant le filetage. Le pas de vis est calculé pour faciliter le plus possible l'emplacement de la broche tout en offrant une meilleure résistance à la traction.

Tubular screws manufactured in very hard-wearing heat-treated and nicked-plated CrMo steel, achieving an ultra-smooth surface for ease of screwing. The thread is calculated to offer an easier fitting of the screw and a better resistance to traction.



realiza ya tu pedido  
faites votre commande  
place your order now  
t: +34 93 855 00 42  
f: +34 93 855 12 78  
info@fixeclimbing.com



.024

**Tornillo de hielo**  
170 mm. Peso: 193 g.  
Resistencia: 22 kN.

**Broche à glace**  
170 mm. Poids: 193 g.  
Résistance: 22 kN.

**Ice screw**  
170 mm. Weight: 193 g.  
Strength: 22 kN.



.266

**Tornillo de hielo**  
140 mm. Peso: 176 g.  
Resistencia: 22 kN.

**Broche à glace**  
140 mm. Poids: 176 g.  
Résistance: 22 kN.

**Ice screw**  
140 mm. Weight: 176 g.  
Strength: 22 kN.




.503

**Tornillo de hielo**  
110 mm. Peso: 145 g.  
Resistencia: 22 kN.

**Broche à glace**  
110 mm. Poids: 145 g.  
Résistance: 22 kN.

**Ice screw**  
110 mm. Weight: 145 g.  
Strength: 22 kN.



.242

**Protección para tornillo**  
Mantiene las puntas protegidas.  
Peso: 4 g.

**Protection pour broche**  
Maintient les embouts de la  
broche protégés. Poids: 4 g.

**Protection for the screw**  
Keeps the bolt ends protected.  
Weight: 4 g.

## nieve y hielo · neige et glace · snow and ice

materiales diversos · matériels divers · diverse materials



.026

### Handhook

Su versatilidad lo hace ideal para todo tipo de escaladas, sobre hielo y mixtas. Adecuado para refuerzo de reuniones, fisuras, etc. Material acero alta resistencia al CrMo. La cabeza presenta una pestaña pensada para facilitar la extracción con la ayuda del piolet. Peso: 136 g. Resistencia cinta: 22 kN.

### Handhook

Sa polyvalence le rend idéal pour tous les types d'escalades: sur glace et en escalade mixte, en renfort de relais, sur fissures, etc. Fabriqué en acier haute résistance au CrMo. La tête présente une petite languette conçue pour en faciliter l'extraction à l'aide du piolet. Poids: 136 g. Résistance de la sangle: 22 kN.

### Handhook

Its versatility makes it ideal for all types of climb, on ice or mixed. Suitable for reinforcing lowering stations, cracks, etc. Very hard-wearing CrMo steel material. The head is fitted with a tab to aid extraction with the help of an ice axe. Weight: 136 g. Webbing strength: 22 kN.



.488

### Mosquetón portamateriales

Ideado para el transporte de los tornillos de hielo. No sirven como seguro. Material duraluminio e inox. Abertura del mosquetón: 35 mm. Peso: 154 g.

### Gear hauling carabiners

Designed for the transport of ice screws. Not to be used as safety devices. Duraluminium and stainless steel material. Carabiner opening: 35 mm. Weight: 154 g.

### Mousqueton porte-matériel

Conçu pour le transport des broches à glace. Ne peut servir d'assurance. Fabriqué en duraluminium et inox. Ouverture du mousqueton: 35 mm. Poids 154 g.



.341

### Dragonera para piolets de travesía

Dragonera regulable, indicada para todo tipo de piolets. Peso: 72 g.

### Dragonne pour piolets de traverse

Dragonne réglable. Adaptée à tous types de piolets. Poids: 72 g.

### Adjustable leash for alpine ice tools

Adjustable clipper leash. Suitable for all types of ice axe. Weight: 72 g.



# nieve y hielo · neige et glace · snow and ice

disipadores de energía · absorbeurs d'énergie · energy absorbers

Cintas disipadoras de energía concebidas para puntos de anclaje débiles como microfisureros, friends, clavos, tornillos de hielo, etc.

Absorbeurs d'énergie conçus pour les points d'ancrage faibles, comme les coinçeurs, friends, clous, broches à glace, etc.

Energy absorbers designed for weak anchor points such as micronuts, cams, pitons, ice screws, etc.



.504

## Disipador de energía 1 (grande)

Material: poliamida de 19 mm. 4 brazos disipadores, las costuras se descosen a partir de 2,2 kN. Fuerza de choque: 35%. Peso: 70 g. Resistencia anillo: 22 kN.

## Absorbeur d'énergie 1 (grand)

Matériau: polyamide de 19 mm. 4 bras absorbeurs, les coutures se décousent à partir de 2,2 kN. Force de choc: 35 %. Poids: 70 g. Résistance anneau: 22 kN.

## Energy absorber 1 (large)

Material: 19 mm polyamide. 4 dissipating arms, the stitching comes undone above 2.2 kN. Impact force: 35%. Weight: 70 g. Ring strength: 22 kN.



.500

## Disipador de energía 1 (grande)

Material: dyneema de 15 mm ancho. 4 brazos disipadores, las costuras se descosen a partir de 2,2 kN. Fuerza de choque: 35%. Peso: 35 g. Resistencia anillo: 22 kN.

## Absorbeur d'énergie 1 (grand)

Matériau: dyneema de 15 mm de large. 4 bras absorbeurs, les coutures se décousent à partir de 2,2 kN. Force de choc: 35 %. Poids: 35 g. Résistance anneau: 22 kN.

## Energy absorber 1 (large)

Material: 15 mm wide dyneema. 4 dissipating arms, the stitching comes undone above 2.2 kN. Impact force: 35%. Weight: 35 g. Ring strength: 22 kN.



.588

## Disipador de energía Evolution

Material: dyneema de 15 mm. Primer disipador progresivo de 4 brazos. Comienza a disipar a 1 kN, pasando a 1,75 kN y por último a 2,2 kN, amortiguando la caída progresivamente. Fuerza de choque: 18%. Peso: 52 g. Resistencia anillo: 22 kN.

## Absorbeur d'énergie Evolution

Matériau: dyneema de 15 mm. de large. Premier absorbeur progressif à 4 bras. Commence à absorber à 1 kN, passe ensuite à 1,75 kN et enfin à 2,2 kN, ce qui amortit la chute progressivement. Force de choc: 18 %. Poids: 52 g. Résistance anneau: 22 kN.

## Energy absorber Evolution

Material: 15 mm. wide dyneema. First 4 arm progressive dissipater. Starts to dissipate at 1kN, going on to 1.75 kN and finally 2.2 kN, thus cushioning the fall progressively. Impact force: 18%. Weight: 52 g. Ring strength: 22 kN.



CE  
0082 EN 566  
MADE IN SPAIN

## nieve y hielo · neige et glace · snow and ice

disipadores de energía · absorbeurs d'énergie · energy absorbers



realiza ya tu pedido  
faites votre commande  
place your order now  
t: +34 93 855 00 42  
f: +34 93 855 12 78  
info@fixeclimbing.com



.505

### Disipador de energía 2 (pequeño)

Material: poliamida de 19 mm. 2 brazos disipadores, las costuras se descosen a partir de 2,2 kN. Fuerza de choque: 20%. Peso: 45 g. Resistencia anillo: 22 kN.

### Absorbeur d'énergie 2 (petit)

Matériau: polyamide de 19 mm. 2 bras absorbeurs, les coutures se décousent à partir de 2,2 kN. Force de choc: 20%. Poids: 45 g. Résistance anneau: 22 kN.

### Energy absorber 2 (small)

Material: 19 mm. polyamide. 2 dissipating arms, the stitching comes undone above 2,2 kN. Impact force: 20%. Weight: 45 g. Ring strength: 22 kN.



.501

### Disipador de energía 2 (pequeño)

Material dyneema de 15 mm. 2 brazos disipadores, las costuras se descosen a partir de 2,2 kN. Fuerza de choque: 20%. Peso: 25 g. Resistencia anillo: 22 kN.

### Absorbeur d'énergie 2 (petit)

Matériau: dyneema de 15 mm de large. 2 bras absorbeurs, les coutures se décousent à partir de 2,2 kN. Force de choc: 20%. Poids: 25 g. Résistance anneau: 22 kN.

### Energy absorber 2 (small)


Material: 15 mm wide Dyneema. 2 dissipating arms, the stitching comes undone above 2,2 kN. Impact force: 20%. Weight: 25 g. Ring strength: 22 kN.





# E

Presas y accesorios rocódromos  
Prises et accessoires murs d'escalade  
Holds and climbing walls accessories







## presas y accesorios rocódromos · prises et accessoires murs d'escalade · holds and climbing walls accessories

Solo tenemos una manera de poder explicar las características de nuestras presas y ésta es tocándolas. Multitud de escaladores saben de lo que estamos hablando. La textura, estética y un diseño innovador hacen que ellas hayan conseguido una excelente reputación. Una de nuestras principales características es la continua renovación de todos los modelos, ofreciendo una amplísima gama a todos nuestros clientes. Asimismo nuestro sistema de fabricación permite suministrar cualquiera de nuestros modelos, acorde a vuestras necesidades en cuanto a diseño y color. ¡Pruébalas!

### Consejos de instalación

Es muy importante no exceder en el par de apriete, peligro de rotura por exceso de presión. Instalar sobre una base homogénea y lisa que cubra la totalidad de las presas. Si no fuera así poner resina o silicona entre la presa y la pared para formar una base lo más plana posible adaptándose a las irregularidades de la pared.

### Tipo de anclajes

En hormigón utilizar nuestro anclaje ref. 180.  
En tablero de madera podéis utilizar el tornillo allen ref. 280 junto con la rosca con púas ref. 245/10.  
En superficies huecas tenéis nuestros anclajes químicos ref. 236 junto con 237 y el tornillo allen ref. 235.

Nous ne connaissons qu'un moyen de vous expliquer les caractéristiques de nos prises: au toucher. De nombreux grimpeurs savent de quoi nous parlons. Texture, esthétique et design innovant sont autant de facteurs qui ont fait l'excellente réputation de nos prises FIXE. Notre entreprise se distingue par le renouvellement constant de tous ses modèles, offrant ainsi un vaste éventail de produits à tous ses clients. De même, notre système de fabrication nous permet de fournir n'importe quel modèle à la convenance du client, en termes de design et de couleur. Essayez les!

### Conseils d'installation

Il est très important de ne pas forcer le couple de serrage, sous peine de rupture par excès de pression. Installer sur une base homogène et lisse couvrant la totalité des prises. Dans le cas contraire, nous recommandons l'application de résine ou de silicone entre la prise et le mur, afin de former une base la plus plane possible épousant les irrégularités du mur.

### Type d'ancrages

Sur béton, utilisez notre ancrage ref. 180.  
Sur planche en bois, vous pouvez utiliser la vis allen ref. 280 avec le filet dentelé ref. 245/10.  
Sur surfaces creuses, vous disposez de nos ancrages chimiques ref. 236 et 237, ainsi que de la vis Allen ref. 235.

There's only one way of explaining our holds' characteristics to you, and that's by letting you get your hands on them. A host of climbers know what we're talking about. The texture, appearance and innovative design have ensured that FIXE holds have acquired an excellent reputation. One of our main characteristics is the constant updating of all our models, offering a very wide range to all our customers. In addition, our manufacturing system allows us to supply any of our models according to your requirements in terms of design and colour. Try them!

### Fitting advice

It is important not to exceed the tightening torque, as there is a risk of breakage due to excess pressure. Fit onto a smooth even surface that covers the holds completely. If this is not possible, we recommend putting resin between the hold and the wall to form a base that is as flat as possible, adapting to the unevenness of the wall.

### Type of anchors

In concrete use our anchor Ref. 180.  
On wooden boards you can use allen screws ref. 280 together with the barbed threads ref. 245/10.  
For use in soft or hollow surfaces you have our chemical anchors ref. 236 together with 237 and the Allen screw ref. 235.

# presas y accesorios rocódromos · prises et accessoires murs d'escalade · holds and climbing walls accessories

presas · prises · climbing holds



.162

**Serie mini**

10 modelos técnicos para pies y primeras falanges. Medida presa: Ø 7 cm.  
Peso juego: 1 kg.

**Série mini**

10 modèles techniques pour pieds et premières phalanges. Dimension prise: Ø 7 cm. Poids du jeu: 1 Kg.

**Mini series**

10 technical models for feet and first phalanges. Hold size: Ø 7 cm.  
Weight of set: 1 kg.



.164

**Serie mediana**

27 modelos. Una gama para trabajar dos falanges, en extraplomos, en entrenamientos continuados... Medida presa: Ø 16 cm. Peso juego: 16,60 kg.

**Série moyenne**

27 modèles. Gamme destinée à travailler deux phalanges, en saillie, en entraînements continus... Dimension prise: Ø 16 cm. Poids du jeu: 16,60 kg.

**Medium series**

27 models. A range for working two phalanges, on overhangs, in continuous training sessions... Hold size: Ø 16 cm. Weight of set: 16.60 kg.



.163

**Serie pequeña**

21 modelos. Uno de nuestros juegos favoritos, económico y con infinitud de posibilidades. Medida presa: Ø 9 cm. Peso juego: 5 kg.

**Série moyenne**

21 modèles. L'un de nos jeux préférés, économiques et offrant une multitude de possibilités. Dimension prise: Ø 9 cm. Poids du jeu: 5 kg.

**Medium series**

21 models. One of our favourite sets economical and with endless possibilities. Hold size: Ø 9 cm.  
Weight of set: 5 kg.



realiza ya tu pedido  
faites votre commande !  
place your order now

t: +34 93 855 00 42  
f: +34 93 855 12 78  
info@fixeclimbing.com

# presas y accesorios rocódromos · prises et accessoires murs d'escalade · holds and climbing walls accessories

presas · prises · climbing holds



.169

## Serie grande

18 modelos. Mayor superficie, cantos redondeados, diseño espectacular, etc. Adecuadas para techos y extraplomos. No pueden faltar en ningún plafón. Medida presa: Ø 20 cm. Peso juego: 27 kg.

## Série grande

18 modèles. À bords arrondis, design spectaculaire, etc. Adaptés aux surplombs et saillies. Tout simplement indispensables. Dimension prise: Ø 20 cm. Poids du jeu: 27 kg.

## Large series

18 models. With rounded edges, spectacular design, etc. Suitable for roofs and overhangs. A must item on any board. Hold size: Ø 20 cm. Weight of set: 27 kg.



.169-10

## Serie grande

Regletas y buenos cantos en presas grandes. Medida presa: Ø 20 cm. Peso juego: 14,30 kg.

## Série grande

Règlettes et bonnes et grandes prises: Ø 20 cm. Poids du jeu: 14,30 kg.

## Large series

Edges and good big holds. Hold size: Ø 20 cm. Weight of set: 14.30 kg.

# presas y accesorios rocódromos · prises et accessoires murs d'escalade · holds and climbing walls accessories

presas · prises · climbing holds



realiza ya tu pedido  
faites votre commande  
place your order now  
t: +34 93 855 00 42  
f: +34 93 855 12 78  
info@fixeclimbing.com



.265

## Juego oferta 1

22 modelos. Ideal para iniciación. Gran variedad de tamaños a un precio inmejorable. 5 minis, 7 pequeñas, 6 medianas y 4 grandes. Medida presa: Ø 7 a 20 cm. Peso juego: 10 kg.

## Jeu promotion 1

22 modèles. Idéal pour l'initiation. Grande variété de dimensions à un prix imbattable. 5 minis, 7 petites, 6 moyennes et 4 grandes. Dimension prise: Ø 7 à 20 cm. Poids du jeu: 10 kg.

## Set offer 1

22 models. Ideal for beginners. Wide variety of sizes at an unbeatable price. 5 mini, 7 small, 6 medium and 4 large. Hold size: Ø 7 to 20 cm. Weight of set: 10 kg.



.314

## Juego oferta 2

18 modelos. Mismas características que la ref. 265 pero variando las cantidades. 4 minis, 6 pequeñas, 6 medianas y 2 grandes. Medida presa: Ø 7 a 20 cm. Peso juego: 8,50 kg.

## Jeu promotion 2

18 modèles. Mêmes caractéristiques que la réf. 265, mais en quantités différentes : 4 minis, 6 petites, 6 moyennes et 2 grandes. Dimension prise: Ø 7 à 20 cm. Poids du jeu: 8,50 kg.

## Set offer 2

18 models. Same characteristics as Ref. 265 but varying the quantities: 4 mini, 6 small, 6 medium and 2 large. Hold size: Ø 7 to 20 cm. Weight of set: 8.50 kg.

# presas y accesorios rocódromos · prises et accessoires murs d'escalade · holds and climbing walls accessories

presas · prises · climbing holds



.351

## Juego techo

10 modelos. Integrados por puentes de roca, y agarres pensados para techos y grandes desplomes. Trabajando desde la 1ª falange hasta la 3ª falange. Medida presa: Ø 15 cm. Peso juego: 8 kg.

## Jeu pour surplomb

10 modèles. Composés d'anneaux rocheux et d'appuis conçus pour les surplombs et les grandes saillies. Fait travailler de la 1ère à la 3ème phalange. Dimension prise: Ø 15 cm. Poids du jeu: 8 kg.

## Roof set

10 models. Consisting of rock bridges and holds designed for roofs and large overhangs. Working from the 1st phalange to the 3rd phalange. Hold size: Ø 15 cm. Weight of set: 8 kg.



.350

## Juego training

12 modelos. Presas con formas redondeadas y buen canto, con un tacto fino y estudiado para prevenir lesiones. Especiales para entrenamiento. Medida presa: Ø 12 cm. Peso juego: 7 kg.

## Jeu training

12 modèles. Prises bien arrondies de type galet, au toucher fin et étudié pour éviter les lésions. Spéciales entraînement. Dimension prise: Ø 12 cm. Poids du jeu: 7 kg.

## Training set

12 models. Holds with a rounded shape and good edges, smooth to the touch, designed to prevent injuries. Specially for training. Hold size: Ø 12 cm. Weight of set: 7 kg.



# presas y accesorios rocódromos · prises et accessoires murs d'escalade · holds and climbing walls accessories

presas · prises · climbing holds



realiza ya tu pedido  
faites votre commande !  
place your order now  
t: +34 93 855 00 42  
f: +34 93 855 12 78  
info@fixeclimbing.com



.353

## Juego presas técnicas

17 modelos. Presas muy técnicas para pies y manos. En placas verticales o ligeramente desplazadas. Anclajes mediante tornillos para madera (incluidos). Medida presa: Ø 6 cm. Peso juego: 1,75 kg.

## Jeu de prises techniques

17 modèles. Prises très techniques de pieds et de mains. Sur plaques verticales ou légèrement en saillie. Ancrages par vis pour bois (comprises). Dimension prise: Ø 6 cm. Poids du jeu: 1,75 kg.

## Technical hold set

17 models. Highly technical holds for feet and hands. On vertical or slightly overhanging slabs. Anchored using wood screws (included). Hold size: Ø 6 cm. Weight of set: 1.75 kg.



.441

## Juego de presas técnicas 2

21 modelos. Presas muy técnicas, pensadas para pies. Anclajes mediante tornillos para madera (incluidos). Medida presa: Ø 6 cm. Peso juego: 1 kg.

## Jeu de prises techniques 2

21 modèles. Prises très techniques, conçues pour les pieds. Ancrages par vis pour bois (comprises). Dimension prise: Ø 6 cm. Poids du jeu: 1 kg.

## Technical hold set 2

21 models. Highly technical holds, designed for feet. Anchored using wood screws (included). Hold size: Ø 6 cm. Weight of set: 1 kg.

# presas y accesorios rocódromos · prises et accessoires murs d'escalade · holds and climbing walls accessories

presas · prises · climbing holds



.352

## Juego infantil

11 modelos. Divertidos diseños en forma de animales, tamaño mediano-grande. Pensados para divertirse escalando. Medida presa: Ø 18 cm. Peso juego: 5 kg.

## Jeu pour enfants

11 modèles. Designs amusants en forme d'animaux, au format moyen-grand. Conçus pour l'escalade ludique. Dimension prise: Ø 18 cm. Poids du jeu: 5 kg.

## Child set

11 models. Fun animal-shaped designs, medium-large size. Designed for having fun while you climb. Hold size: Ø 18 cm. Weight of set: 5 kg.



.591

## Juego micro

53 modelos. Presas micros para escaladores técnicos y experimentados. Anclajes mediante tornillos para madera (incluidos). Medida presa: Ø 5 cm. Peso juego: 1,45 kg.

## Jeu micro

53 prises micros pour grimpeurs techniques et expérimentés. Ancrages par vis pour bois (comprises). Dimension prise: Ø 5 cm. Poids du jeu: 1,45 kg.

## Micro set

53 micro holds for technical and experienced climbers. Anchored using wood screws (included). Hold size: Ø 5 cm. Weight of set: 1.45 kg.



# presas y accesorios rocódromos · prises et accessoires murs d'escalade · holds and climbing walls accessories

presas · prises · climbing holds



.440

## Juego mini chorreras 1

5 modelos de mini chorreras, ideales para aumentar resistencia en los antebrazos.

Anclaje mediante tornillos para madera (Incluidos). Longitud hasta 35 cm. Peso juego: 4,125 kg.

## Jeu mini-colonnettes 1

5 modèles de mini-colonnettes, idéales pour augmenter la résistance des avant-bras. Ancrages par vis pour bois (comprises). Dimension prise: jusqu'à 35 cm. de longueur. Poids du jeu: 4,125 kg.

## Set of mini limestones 1

5 models of mini limestones, ideal for increasing stamina in the forearms. Anchored using wood screws (included). Hold size: until 35 cm. Weight of set: 4.125 kg.

.440-1

## Juego mini chorreras 2

5 modelos para ampliar el juego 440 y montar un recorrido espectacular. Anclaje mediante tornillos para madera (incluidos). Longitud hasta 40 cm. Peso juego: 4,125 kg.

## Jeu mini-colonnettes 2

5 modèles pour élargir le jeu 440 et monter un parcours spectaculaire. Ancrages par vis pour bois (comprises). Dimension prise: jusqu'à 40 cm. de longueur. Poids du jeu: 4,125 kg.

## Set of mini limestones 2

5 models to expand Set 440 and set up a spectacular run. Anchored using wood screws (included). Hold size: until 40 cm. Weight of set: 4.125 kg.

# presas y accesorios rocódromos · prises et accessoires murs d'escalade · holds and climbing walls accessories

presas · prises · climbing holds



.443

## Juego boulder 1

5 presas especialmente diseñadas para el entrenamiento en tu panel. Formas redondeadas y agradables que te permitirán entrenar durante horas. Medida presa: Ø14 cm. Peso juego: 5,20 kg.

## Jeu boulder 1

5 prises spécialement conçues pour l'entraînement sur votre panneau. Formes arrondies et agréables qui vous permettront d'entraîner pendant des heures. Dimension prise: Ø14 cm. Poids du jeu: 5,20 kg.

## Boulder set 1

5 holds especially designed for training on your panel. Pleasant rounded shapes that will allow you to train for hours. Hold size: Ø14 cm. Weight of set: 5.20 kg.



.444

## Juego boulder 2

5 modelos con un cuidado diseño, tamaño medio que permiten el entrenamiento de dedos en desplomes y placas verticales. Medida presa: Ø14 cm. Peso juego: 3,20 kg.

## Jeu boulder 2

5 modèles au design très soigné et au format moyen qui permettent l'entraînement des doigts sur pentes et plaques verticales. Dimension prise: Ø14 cm. Poids du jeu: 3,20 kg.

## Boulder set 2

5 carefully designed models, with a medium size that allow the fingers to be trained on overhangs and vertical slabs. Hold size: Ø14 cm. Weight of set: 3.20 kg.

# presas y accesorios rocódromos · prises et accessoires murs d'escalade · holds and climbing walls accessories

presas · prises · climbing holds



realiza ya tu pedido  
faites votre commande !  
place your order now

t: +34 93 855 00 42  
f: +34 93 855 12 78  
info@fixeclimbing.com



.436

## Juego presas regletas

13 modelos en forma de regleta para trabajar las falanges. Adecuadas para ganar potencia en los dedos así como aumentar el bloqueo. Medida presa: Ø 13 cm. Peso juego: 6 kg.

## Jeu de prises réglettes

13 modèles en forme de réglette pour travailler les phalanges. Adaptées pour gagner de la puissance dans les doigts, ainsi que pour augmenter le blocage. Dimension prise: Ø 13 cm. Poids du jeu: 6 kg.

## Strip hold set

13 models in the form of an edge for working the phalanges. Suitable for strengthening the fingers as well as increasing locking. Hold size: Ø 13 cm. Weight of set: 6 kg.

.528

## Juego extragrandes

6 presas extragrandes y romas en general. Posibilidad de trabajar a 2 manos, técnicas y muy versátiles (techos, desplomes, etc.). Medida presa: Ø 23 cm. Peso juego: 15 kg.

## Jeu de prises extra-grandes

6 prises extra-grandes et généralement émousées. Possibilité de travailler à 2 mains, techniques et très polyvalentes (surplombs, pentes, etc.). Dimension prise: Ø 23 cm. Poids du jeu 15 kg.

## Extra-large set

6 extra-large and generally blunt holds. Possibility of working with 2 hands, technical and very versatile (roofs, overhangs, etc.). Hold size: Ø 23 cm. Weight of set: 15 kg.

# presas y accesorios rocódromos · prises et accessoires murs d'escalade · holds and climbing walls accessories

packs rockfix · packs rockfix · rockfix packs

Formas y agarres variados. Presentados en packs de 10 modelos. En los juegos nº 1, 2, 3 y 4 los tamaños de las presas son pequeños y medianos, todos distintos. El juego nº 5 se compone de 5 presas grandes. Incluye tornillos allen y púas de M10.

Formes et appuis divers. Présentés en packs de 10 modèles. Dans les jeux nº 1, 2, 3 et 4, les prises sont de petites et moyennes dimensions, toutes différentes. Le jeu nº 5 se compose de 5 prises grandes. Comprend vis allen et écrou-insert M10.

A variety of shapes and holds. Presented in packs of 10 models. In Sets nº 1, 2, 3 and 4 the hold sizes are small and medium, with all of them being different. Set nº 5 consists of 5 large holds. They include M10 allen screws and t-nuts.



.411

## Pack rockfix 1

10 modelos. Medida presa: Ø 9 cm. Peso juego: 3,75 kg.

## Pack rockfix 1

10 modèles. Dimension prise: Ø 9 cm. Poids du jeu: 3,75 kg.

## Pack rockfix 1

10 models. Hold size: Ø 9 cm. Weight of set: 3.75 kg.



.412

## Pack rockfix 2

10 modelos. Medida presa: Ø 9 cm. Peso juego: 3,75 kg.

## Pack rockfix 2

10 modèles. Dimension prise: Ø 9 cm. Poids du jeu: 3,75 kg.

## Pack rockfix 2

10 models. Hold size: Ø 9 cm. Weight of set: 3.75 kg.

presas y accesorios rocódromos · prises et  
accessoires murs d'escalade · holds and climbing walls accessories

packs rockfix · packs rockfix · rockfix packs



.413

**Pack rockfix 3**

10 modelos. Medida presa: Ø 9 cm. Peso juego: 3,75 kg.

**Pack rockfix 3**

10 modèles. Dimension prise: Ø 9 cm. Poids du jeu: 3,75 kg.

**Pack rockfix 3**

10 models. Hold size: Ø 9 cm. Weight of set: 3.75 kg.



.414

**Pack rockfix 4**

10 modelos. Medida presa: Ø 9 cm. Peso juego: 3,75 kg.

**Pack rockfix 4**

10 modèles. Dimension prise: Ø 9 cm. Poids du jeu: 3,75 kg.

**Pack rockfix 4**

10 models. Hold size: Ø 9 cm. Weight of set: 3.75 kg.

# presas y accesorios rocódromos · prises et accessoires murs d'escalade · holds and climbing walls accessories

packs rockfix/manotrac · packs rockfix/ manotrac · rockfix packs/manotrac



.415

## Pack rockfix 5

5 modelos. Medida presa: Ø 11 cm. Peso juego: 4 Kg.

## Pack rockfix 5

5 modèles. Dimension prise: Ø 11 cm. Poids du jeu: 4 Kg.

## Pack rockfix 5

5 models. Hold size: Ø 11 cm. Weight of set: 4 Kg.



.195

## Manotrac

Sistema ideal para realizar tracciones ocupando poquísimo espacio. Con 4 tipos de agarre permitiendo gran variedad de suspensiones. Medida presa: 20x15 cm. Peso juego: 4 Kg.

## Manotrac

Système idéal pour réaliser des tractions en occupant très peu d'espace, avec 4 types de prises permettant un vaste éventail de suspensions. Dimension prise: 20x15 cm. Poids du jeu: 4 Kg.

## Manotrac

Ideal system for carrying out tractions taking up very little room, with 4 types of hold allowing a great variety of suspensions. Hold size: 20x15 cm. Weight of set: 4 Kg.



## E3.4

fixeclimbing.com

# presas y accesorios rocódromos · prises et accessoires murs d'escalade · holds and climbing walls accessories

presas · prises · climbing holds



.699

### Real Rock 13 presas

Juego de 13 presas medianas con un nuevo diseño que imita las rugosidades y la textura de la roca real. Regletas, romos y pequeños buenos cantos que van a ser el deleite de todos. Pesa 2.7kg.

### Real Rock 13 modèles

Set des 13 modèles des prises moyennes avec un nouveau dessin en faisant une copie de la touche réelle du rocher. Réglettes, émoussés et à bords petits et très bons. Poids 2.7kg

### Real Rock 13 holds

Pack with 13 medium holds with a design that copies the texture of the real rock. Edges, small good holds and smooth holds. Weight: 2.7kg..



realiza ya tu pedido  
faites votre commande  
place your order now !

t: +34 93 855 00 42  
f: +34 93 855 12 78  
info@fixeclimbing.com



# presas y accesorios rocódromos · prises et accessoires murs d'escalade · holds and climbing walls accessories

presas de doble anclaje · prises double ancrage · double-anchoring holds

Una de las ventajas de las presas con doble anclaje es la posibilidad de crear formas únicas, al tener dos puntos de anclaje evitan cualquier posibilidad de giro. Varias formas: agujeros, regletas, pinzas etc. Anclaje mediante tornillos para plafones de madera (incluidos).

L'un des avantages des prises à double ancrage réside dans la possibilité de créer des formes uniques. Les deux points d'ancrage évitent tout risque de retournement. Formes diverses: trous, réglettes, pinces, etc. Ancrage au moyen de vis pour plafonds en bois (comprises).

One of the advantages of the double-anchoring holds is the possibility of creating unique shapes, as there are two anchoring points that prevent any possibility of the hold turning. Various shapes: holes, edges, pinches, etc. Anchored using screws for wooden boards (included)



.329

## Pack regletas

Medida presa: de 13 hasta 50 cm. Peso juego: 2 kg.

## Pack réglettes

Dimension prise: de 13 cm à 50 cm. Poids du jeu 2 kg.

## Edge pack

Hold size: from 13 to 50 cm. Weight of set: 2 kg.



.330

## Pack 5 presas

Medida presa: 12 cm. Peso juego: 1,50 kg.

## Pack 5 prises

Dimension prise: 12 cm. Poids du jeu: 1,50 kg.

## Pack of 5 holds

Hold size: 12 cm. Weight of set: 1.50 kg.



.331

## Pack 6 presas

Medida presa: 11 cm. Peso juego: 1,50 kg.

## Pack 6 prises

Dimension prise: 11 cm. Poids du jeu: 1,50 kg.

## Pack of 6 holds

Hold size: 11 cm. Weight of set: 1.50 kg.

## presas y accesorios rocódromos · prises et accessoires murs d'escalade · holds and climbing walls accessories

chorreras · colonnettes · limestones

Concebidas para entrenar en pinzamientos. Gran variedad de posibilidades al conjuntar los 3 modelos: cruces, pinzas, laterales, oposición, etc.

Conques pour s'entraîner en pincettes. Vaste éventail de possibilités en conjuguant les 3 modèles: croisés, pinces, latéraux, opposition, etc.

Designed for training on pinches. Combining the 3 models gives a wide variety of possibilities: crosses, pinches, laterals, oppositions, etc.



realiza ya tu pedido  
faites votre commande  
place your order now  
t: +34 93 855 00 42  
f: +34 93 855 12 78  
info@fixeclimbing.com



.201

### Chorrera simple

Medida presa: 45x7 cm. Peso: 2,25 kg.

### Colonnette simple

Dimension prise: 45x7 cm. Poids: 2,25 kg.

### Simple limestone

Hold size: 45x7 cm. Weight: 2.25 kg.

.592

### Chorrera curvada

Medida presa: 45x7 cm. Peso: 2 kg.

### Colonnette courbée

Dimension prise: 45x7 cm. Poids: 2 kg.

### Curved limestone

Hold size: 45x7 cm. Weight: 2 kg.

# presas y accesorios rocódromos · prises et accessoires murs d'escalade · holds and climbing walls accessories

chorreras/presa lagartija · colonnettes/prise lézard · limestones/lizard hold



.382

## **Chorrera doble**

Medidas presa: 63x33 cm. Peso: 14,30 kg.

## **Colonnette double**

Dimension prise: 63x33 cm. Poids: 14,30 kg

## **Double limestone**

Hold size: 63x33 cm. Weight: 14.30 kg.



.272

## **Presa lagarto Fixe**

Nuestro logo en forma de presa, ideal para rocódromos infantiles y decorar nuestro rincón del rocódromo. Medidas: 29 cm. Peso: 1 kg.

## **Prise lézard Fixe**

Notre logo en forme de prise. Idéal dans les murs d'escalade pour enfants et pour décorer notre coin du mur d'escalade. Dimension prise: 29 cm. Poids: 1 kg.

## **Fixe lizard hold**

Our logo in the shape of a hold. Ideal for children's climbing wall and for decorating our corner of the climbing wall. Hold size: 29 cm. Weight: 1 kg.

# presas y accesorios rocódromos · prises et accessoires murs d'escalade · holds and climbing walls accessories

tablas de entrenamiento · poutres d'entraînement · training boards



.313

## Tabla de entrenamiento Indoor 3

Para tracciones simétricas y suspensiones angulares. Muy útil como zona de boulder. Con la ayuda de pequeñas presas de pie podrás desarrollar la resistencia, y sin ayuda de los pies la potencia. Medida presa: 67x44 cm. Peso: 20,50 kg.

## Poutre d'entraînement Indoor 3

Pour les tractions symétriques et les suspensions angulaires. Très utile comme zone de boulder. Avec l'aide de petites prises de pieds vous pourrez développer votre résistance, tandis que sans ces prises vous travaillerez la puissance. Dimension prise: 67x44 cm. Poids: 20,50 kg.

## Indoor training board 3

For symmetrical tractions and angular suspensions. Very useful as a boulder area. With the aid of small foot holds you will be able to develop stamina, and without the aid of the feet, power. Hold Size: 67x44 cm. Weight: 20.50 kg.



.540

## Tabla de entrenamiento Indoor 2

Pensada para hacer tracciones, sobre todo en los agarres de la parte superior. Su diseño ligeramente convexo evita el roce del antebrazo. En los lados incorpora dos secciones redondas para suspensiones y tracciones aumentando la resistencia. Posibilidad de pinzas, tracciones con una mano, y multitud de agarres. Medida presa: 70x27 cm. Peso: 17,25 kg.

## Poutre d'entraînement Indoor 2

Conçue pour faire des tractions, surtout dans les prises de la partie supérieure. Son design légèrement convexe évite le frottement de l'avant-bras. Comprend deux sections arrondies sur les côtés, pour les suspensions et les tractions en vue d'accroître la résistance. Possibilité de pinces, tractions à une main et profusion d'appuis. Dimension prise: 70x27 cm. Poids: 17,25 kg.

## Indoor training board 2

Designed for carrying out tractions, above all on the upper holds. Its slightly convex design prevents rubbing of the forearms. It incorporates two round sections on the sides for suspensions and tractions, increasing stamina. Possibility of pinches, tractions with one hand and a multitude of holds. Size: 70x27 cm. Weight: 17.25 kg.

# presas y accesorios rocódromos · prises et accessoires murs d'escalade · holds and climbing walls accessories

tablas de entrenamiento/bola · poutres d'entraînement/boule · training boards/ball



realiza ya tu pedido  
faites votre commande !  
place your order now

t: +34 93 855 00 42  
f: +34 93 855 12 78  
info@fixeclimbing.com



.589

## Tabla entrenamiento Stone

Ideal para utilizar como "campus" (más de dos unidades) es esencial desplomar como mínimo 15° y como máximo 20° la base del tablero a fin de evitar molestias y para una máxima eficacia en el entrenamiento. Nivel medio-alto, para escaladores experimentados. Medida presa: 83x12 cm. Peso: 5 kg.

## Poutre d'entraînement Stone

Idéale pour l'utilisation en "campus" (plus de deux unités). Il est impératif d'incliner la base de la planche de 15° minimum et 20° maximum, afin d'éviter les gênes et d'optimiser l'efficacité de l'entraînement. Niveau moyen-élevé pour grimpeurs expérimentés. Dimension prise: 83x12 cm. Poids: 5 kg.

## Stone indoor training board

Ideal for use as "campus" (more than two units). It is essential to slope the base of the board a minimum of 15° and a maximum of 20° to prevent discomfort and for a maximum training effectiveness. Medium-high level for experienced climbers. Hold size: 83x12 cm. Weight: 5 kg.



.354

## Bola

Presa de grandes dimensiones en forma de bola, ideal para desplomes y para utilizar a dos manos, en cambios, en cruzados, etc. Medida presa: 26 cm. Peso 5 kg.

## Boule

Prise de grandes dimensions en forme de boule. Idéale pour les pentes et pour utiliser à deux mains, lors des changements, en croisés, etc. Dimension prise: 26 cm. Poids: 5 kg.

## Ball

Very large hold in the shape of a ball. Ideal for overhangs and for using two hands, on changes, crosses, etc. Hold size: 26 cm. Weight: 5 kg.

# presas y accesorios rocódromos · prises et accessoires murs d'escalade · holds and climbing walls accessories

tablas de entrenamiento · poutres d'entraînement · training boards



.700

## Sputnik

Tabla multipresas para tracciones frontales y laterales. Presas romas, agarres, laterales, regletas, bidedos... Muy útil para desarrollar la potencia. Volumen ideal para instalar en cualquier sitio.

Medidas: 50x25cm

Peso: 6.5kg

## Sputnik

Poudre multiprises pour des tractions frontales et latérales. Prises émoussées, latérales, réglettes, deux-doigt... Très utile pour développer la puissance. Dimension idéale pour installer dans n'importe à quelle place.

Dimesions: 50x25cm


Poids: 6.5kg

## Sputnik

Multiholds board for frontal and lateral tractions. Smooth holds, lateral, edges, two-fingers... Really useful to develop power. Ideal size to install it everywhere.

Size: 50x25cm

Weight: 6.5kg.



realiza ya tu pedido  
faites votre commande  
place your order now !

t: +34 93 855 00 42  
f: +34 93 855 12 78

info@fixeclimbing.com



# presas y accesorios rocódromos · prises et accessoires murs d'escalade · holds and climbing walls accessories

monovolúmenes · macro-volumes · single-piece

Ideales para utilizar a dos manos, lanzamientos, cruzados, romos, invertidos, etc.

Idéal pour utiliser à deux mains, en lancements, croisés. Prises émoussées, peuvent s'inverser.

Ideal for using two hands, crossings, blunt, holds, changes, etc.



.378

## Monovolumen 1

Medida presa: Ø 30 cm. Peso: 4,25 kg.

## Macro-volume 1

Dimension prise: Ø 30 cm. Poids: 4,25 kg.

## Single-piece 1

Hold size: Ø 30 cm. Weight: 4.25 kg.



.379

## Monovolumen 2

Medida presa: 41x20 cm. Peso: 4,25 kg.

## Macro-volume 2

Dimension prise: 41x20 cm. Poids: 4,25 kg.

## Single-piece 2

Hold size: 41x20 cm. Weight: 4.25 kg.



.380

## Monovolumen 3

Medida presa: Ø 33 cm. Peso: 3 kg.

## Macro-volume 3

Dimension prise: Ø 33 cm. Poids: 3 kg.

## Single-piece 3

Hold size: Ø 33 cm. Weight: 3 kg.



.381

## Monovolumen de fibra

Presas de gran volumen, fabricadas en fibra, mínimo peso y un agarre perfecto. Medida presa: Ø 37 cm. Peso: 1,25 kg.

## Macro-volume en fibre

Prise de grand volume, fabriquée en fibre, poids minime et prise parfaite. Dimension prise: Ø 37 cm. Poids: 1,25 kg.

## Fibreglass single-piece

Very large hold, manufactured in fibreglass, for a minimum weight and perfect grip. Hold size: Ø 37 cm. Weight: 1.25 kg.



# presas y accesorios rocódromos · prises et accessoires murs d'escalade · holds and climbing walls accessories



tornillería para presas · visserie pour prises · screws for holds



.180

**Tornillo fijación pared D10 mm. inviolable**  
**Vis de fixation murale inviolable D10 mm.**  
**D10 mm. tamper-proof wall securing screw**



.245-8

**Rosca con púas para panel de madera D8 mm.**  
**Filet dentelé pour panneau en bois D8 mm.**  
**D8 mm. barbed thread for wooden panel**



.245-10

**Rosca con púas para panel de madera D10 mm.**  
**Filet dentelé pour panneau en bois D10 mm.**  
**D10 mm. barbed thread for wooden panel**



.280

**Tornillo allen D10x60 mm. para rosca con púas**  
**Vis allen D10x60 mm. pour filet dentelé**  
**D10x60 mm. allen screw for barbed thread**



.235

**Tornillo allen D10x40 mm. para tamiz**  
**Vis allen D10x40 mm. pour tamis**  
**D10x40 mm. allen screw for screen**



.236

**Anclaje hembra D10 mm. para tamiz**  
**Ancrage femelle D10 mm. pour tamis**  
**D10 mm. female anchor for screen**



.237

**Tamiz para resinas**  
**Tamis à résines**  
**Screen for resins**

# presas y accesorios rocódromos · prises et accessoires murs d'escalade · holds and climbing walls accessories

mosquetones · mousquetons · carabiners



realiza ya tu pedido  
faites votre commande  
place your order now

t: +34 93 855 00 42  
f: +34 93 855 12 78  
info@fixeclimbing.com



.662

## Mosquetón clip Indus acero zincado

Mismas características que nuestro mosquetón clip inox #527. Pero fabricado en acero zincado, cierre clip inox. Peso 132 g.

## Mosqueton clip Indus acier

Mêmes caractéristiques que notre mousqueton clip inox #527. Mais fabriqué en Acier. Doigt inox. Poids 132 g.

## Indus steel clip carabiner

With the same characteristics as our clip inox #527. But made of 10mm steel. Weight 132 g.



.664

## Indoor express pack 10

Plaqueta #038 + maillon #508-8 + cinta 11cm + mosq. Indus acero #662. Peso 287 g. Resistencia 22 kN.

## Indoor express pack 10

Comprend plaquette #038 + maillon #508-8 + sangle 11cm + mousqueton #662. Poids 287 g. Résistance 22 kN.

## Indoor express pack 10

Includes hanger #038 + maillon #508-8 + 11cm draw + carabiner #662. Weight 287 g. Resistance 22 kN.



.665

## Indoor express pack 11

Maillon #508-8 + cinta 11cm + mosq. Indus acero #662. Peso 221 g. Resistencia 22 kN.

## Indoor express pack 11

Comprend maillon #508-8 + sangle 11cm + mosqueton #662. Poids 221 g. Resistance 22 kN.

## Indoor express pack 11

Includes maillon #508-8 + 11cm draw + carabiner #662. Weight 221 g. Resistance 22 kN.



.666

## Indoor express pack 12

Cinta 11cm + mosq. Indus acero #662. Peso 165 g. Resistencia 22 kN.

## Indoor express pack 12

Comprend sangle 11cm + mousqueton #662. Poids 165 g. Resistance 22 kN.

## Indoor express pack 12

Incluyes 11cm draw + carabiner #662. Weight 165 g. Resistance 22 kN.



# F | Cuerdas Cordes Ropes





# cuerdas · cordes · ropes

cuerdas estáticas · cordes statiques · static ropes

Los modelos Marlow LSK son el fruto de una larga experiencia en el mundo de las cuerdas estáticas, la cual se ha visto traducida en un producto muy especializado que ofrece múltiples ventajas.

La camisa presenta un trenzado muy ajustado que no sacrifica de ningún modo su manejabilidad, y sí evita la penetración del barro, tierra y otras partículas no deseables. Cuenta además con el valor añadido de un tratamiento de estanqueidad PLUS mediante Diolen, el cual la protege de la absorción de agua y a la vez mejora su resistencia a la abrasión.

Las cuerdas Marlow de bajo estiramiento Kermmantel (LSK) son ideales para usos industriales, espeleología y rescate.

Cordes statiques de bas étirage, idéales pour usages industriels, spéléologie et sauvetages.

Low stretching static ropes, ideal for industrial uses, speleo and rescues.



realiza ya tu pedido  
faites votre commande  
place your order now

t: +34 93 855 00 42  
f: +34 93 855 12 78  
info@fixeclimbing.com

1

## 288-100

10,5 diámetro x 100 m.  
Peso: 6,9 Kg.

## 288-100

10,5 diamètre x 100 m.  
Poids: 6,9 Kg.

## 288-100

10,5 diameter x 100 m. Weight: 6,9 Kg.

2

## 289-100

11 diámetro x 100 m.  
Peso: 7,7 Kg.

## 289-100

11 diamètre x 100 m.  
Poids: 7,7 Kg.

## 289-100

11 diameter x 100 m. Weight: 7,7 Kg.

3

## 288-200

10,5 diámetro x 200 m.  
Peso: 13,8 Kg.

## 288-200

10,5 diamètre x 200 m.  
Poids: 13,8 Kg.

## 288-200

10,5 diameter x 200 m. Weight: 13,8 Kg.

4

## 289-200


11 diámetro x 200 m.  
Peso: 15,4 Kg.

## 289-200

11 diamètre x 200 m.  
Poids: 15,4 Kg.

## 289-200

11 diameter x 200 m. Weight: 15,4 Kg.







Lola Justamante. (El guerrero del antifaz. 7b+)

# G | Arneses Baudriers Harnesses





## arneses · baudriers · harnesses

Disponemos de una amplia gama de arneses adaptados a diferentes utilidades: escalada deportiva, pared, trabajos verticales, para colectividades, actividades en cañones, espeleología, rocódromos, parques de aventura, etc. Nuestros arneses se caracterizan por su diseño ergonómico y su calidad. Son muchas las personas que los han utilizado y todos coinciden en lo mismo: cómodos, ligeros y de muy buena calidad.

Nous disposons d'un vaste éventail de baudriers adaptés à différents usages : escalade sportive, paroi, travaux en hauteur, pour les collectivités, activités de canyoning, spéléologie, murs d'escalade, parcours d'aventure, etc. Nos baudriers se distinguent par leur conception ergonomique et par leur qualité. Les nombreux grimpeurs qui ont porté nos baudriers s'accordent tous à dire qu'ils sont confortables, légers et de très bonne qualité.

We stock a wide range of harnesses suited to different uses: sports climbing, wall climbing, vertical work, for groups, activities in canyons, speleo, artificial climbing walls, adventure parks, etc. Our harnesses are characterised by their quality and ergonomic design. Many people have used them, and they all agree on the same thing: they are comfortable, light and very high quality harnesses.



## arneses · baudriers · harnesses



.524

### Arnés Skill 1 (integral)

Arnés integral especial para trabajos verticales. Mismas características que el arnés Skill 2 ref. #525. Completamente regulable. Disponible en dos tallas: T.1/XS-M y T.2/L-XXL. Homologado CE (EN361 - EN 358 - EN 813). Peso: 1.650 g.

### Skill 1 harness 1 (full body)

Full body harness specially designed for vertical work. Same characteristics as Skill 2 Harness ref. #525. Completely adjustable. Available in two sizes: S.1/XS-M and S.2/L-XXL. CE approved (EN361 - EN 358 - EN 813). Weight: 1.650 g.



|   | XS/M        | L/XXL       |
|---|-------------|-------------|
| A | 68 - 100 cm | 80 - 130 cm |
| B | 50 - 70 cm  | 56 - 75 cm  |

### Baudrier Skill 1 (intégral)

Baudrier intégral spécial pour travaux en hauteur. Mêmes caractéristiques que le baudrier Skill 2 réf. #525. Entièrement réglable. Disponible en deux tailles: T.1/XS-M et T.2/L-XXL. Homologué CE (EN361 - EN 358 - EN 813). Poids: 1.650 g.



.525

### Arnés Skill 2 (cintura)

Arnés de cintura especial para trabajos verticales. Dispone de un anclaje central metálico. Graduable de perneras y cintura mediante dos hebillas automáticas. Incorpora dos portamateriales con capacidad hasta 60 kg. Tres posiciones de anclaje posible mediante anillos metálicos. Disponible en dos tallas: T.1/XS-M y T.2/L-XXL. Homologado CE (EN 358 - EN 813). Peso: 900 g.

### Skill 2 harness (belt)

Belt harness specially designed for vertical work. Fitted with a central metal anchor. Waist and leg loops are adjustable using two automatic buckles. Incorporates two gear loops with a capacity of up to 60 kg. Three anchoring positions possible using metal rings. Available in two sizes: S.1/XS-M and S.2/L-XXL. CE approved (EN 358 - EN 813). Weight: 900 g.



|   | XS/M        | L/XXL       |
|---|-------------|-------------|
| A | 68 - 100 cm | 80 - 130 cm |
| B | 50 - 70 cm  | 56 - 75 cm  |



realiza ya tu pedido  
faites votre commande !  
place your order now

t: +34 93 855 00 42  
f: +34 93 855 12 78  
info@fixeclimbing.com



realiza ya tu pedido  
faites votre commande  
place your order now  
t: +34 93 855 00 42  
f: +34 93 855 12 78  
info@fixeclimbing.com



.458

### Arnés Makak

Se trata de un arnés con las mismas características técnicas que nuestro arnés modelo "Gibbon" ref. #445. Regulable de cintura pero con perneras fijas. Disponible en 4 tallas: S-M-L-XL. Peso: 400 g.

### Baudrier Makak

Ce baudrier possède les mêmes caractéristiques que le modèle "Gibbon" réf. #445. Ceinture réglable avec les cuissards fixes. Disponible en 4 tailles: S-M-L-XL. Poids: 400 g.

### Makak harness

This harness has the same technical characteristics as our "Gibbon" model Ref. #445. Adjustable belt but with non-adjustable leg-loops. Available in 4 sizes: S-M-L-XL. Weight: 400 g.



|   | S        | M        | L        | XL        |
|---|----------|----------|----------|-----------|
| A | 63-76 cm | 72-85 cm | 80-93 cm | 87-100 cm |
| B | 57 cm    | 62 cm    | 66 cm    | 66 cm     |

.445

### Arnés Gibbon

Confeccionado con materiales especiales que ofrecen un máximo confort. Cintura y perneras acolchadas y sobredimensionadas. Su especial diseño en la zona lumbar lo hacen muy ligero y confortable. Dispone de hebilla rápida en cintura. Los cuatro portamateriales y las perneras regulables aportan también un carácter polivalente a este arnés. Disponible en 4 tallas: S-M-L-XL. Peso: 430 g.

### Baudrier Gibbon

Confectionné en matériaux spéciaux pour un maximum de confort. Taille et cuissards matelassés et surdimensionnés. La coupe spéciale de ce baudrier dans la zone lombaire lui confère légèreté et confort. Muni d'une boucle rapide à la taille. En outre, les quatre porte-matériel et les cuissards réglables rendent ce baudrier polyvalent. Disponible en 4 tailles: S-M-L-XL. Poids: 430 g.

### Gibbon harness

Made from special materials that provide maximum comfort. Wide padded leg loops and waist. Its special design in the lumbar region makes it very light and comfortable. Fitted with quick buckles on the waist. The four gear loops and the adjustable leg loops also add a multi-use nature to this harness. Available in 4 sizes: S-M-L-XL. Weight: 430 g.



|   | S        | M        | L        | XL        |
|---|----------|----------|----------|-----------|
| A | 63-76 cm | 72-85 cm | 80-93 cm | 87-100 cm |
| B | 47-57 cm | 52-62 cm | 57-67 cm | 61-71 cm  |



.446

#### Arnés Kosman

Arnés regulable mediante doble hebilla rápida para ampliar la gama de tallas. Perneras regulables y acolchadas. Su especial diseño en la zona lumbar lo hacen muy ligero y confortable. Dispone de cuatro portamateriales. Bandas tensoras elásticas regulables. Dispone de dos tallas: T.1/XS-M y T.2/L-XL. Peso: 505 g.

#### Baudrier Kosman

Baudrier réglable par double boucle rapide pour élargir la gamme de tailles. Cuissards réglables et matelassés. La coupe spéciale de ce baudrier dans la zone lombaire lui confère légèreté et confort. Muni de quatre porte-matériels. Tenseurs élastiques réglables. Disponible en deux tailles: T.1/XS-M et T.2/L-XL. Poids: 505 g.

#### Kosman harness

Adjustable harness using a double quick buckle to increase the size range. Adjustable padded leg loops. Its special design in the lumbar region makes it very light and comfortable. Fitted with a four gear loops. Adjustable elastic tension strips. Available in two sizes: S.1/XS-M and S.2/L-XL. Weight: 505 g.



|   | XS/M       | L/XL        |
|---|------------|-------------|
| A | 60 - 86 cm | 72 - 100 cm |
| B | 50 - 62 cm | 57 - 71 cm  |



.231

#### Arnés Peak

Arnés todo terreno diseñado y pensado para todo tipo de escalada, deportiva, pared, etc. Arnés acolchado y regulable en perneras y cintura. Se trata de un modelo económico pero de una calidad y confort excepcional. Dispone de seis tallas: XS-S-M-L-XL-XXL. Peso: 410 g. (talla M).

#### Baudrier Peak

Baudrier tout-terrain conçu et pensé pour tous types d'escalade, sportive, mur, etc. Baudrier matelassé et réglable aux cuisses et à la taille. Modèle économique, mais d'une qualité et d'un confort exceptionnels. Disponible en six tailles: XS-S-M-L-XL-XXL. Poids: 410 g. (taille M).

#### Peak harness

A versatile harness designed and conceived for all types of climbing, sport climbing, big wall, etc. A harness with padded and adjustable waist and leg loops. Although this is an economically-priced model, it has exceptional quality and comfort. Available in six sizes: XS-S-M-L-XL-XXL. Weight: 410 g. (size M).



|   | XS    | S     | M     | L     | XL    | XXL    |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| A | 60-70 | 63-77 | 65-80 | 70-88 | 75-92 | 80-110 |
| B | 40-58 | 46-60 | 48-64 | 57-68 | 56-74 | 60-78  |



realiza ya tu pedido  
faites votre commande  
place your order now

t: +34 93 855 00 42  
f: +34 93 855 12 78  
info@fixeclimbing.com

fixeclimbing.com



1019 EN 12277

G5

arneses · baudriers · harnesses



.390

#### Arnés Gym


Arnés de cintura completamente regulable. Consta de un portamaterial y un anclaje central. Muy recomendado para ser utilizado en colectividades, escalada en gimnasios, barrancos, etc. Talla única. Peso: 310 g.

#### Baudrier Gym

Baudrier de taille entièrement réglable. Muni d'un porte matériel et d'un ancrage central. Particulièrement conseillé pour l'usage en collectivités, pour l'escalade en salle, sur ravins, etc. Taille unique. Poids: 310 g.

#### Gym harness

Fully adjustable belt harness. Fitted with a gear loop and central anchor. Highly recommended for use in groups, climbing gym, canyons, etc. Single size. Weight: 310 g.



|   |             |
|---|-------------|
| A | 57 - 100 cm |
| B | 43 - 71 cm  |



.361

#### Arnés Cañones

Arnés diseñado especialmente para el descenso de cañones. Zonas de rozamiento con protección. Regulable de perneras y cintura. Consta de un portamateriales. Zona de encordamiento muy reforzada. Talla única. Peso: 550 g.

#### Baudrier Canyons

Baudrier spécialement conçu pour le canyoning. Protection sur les zones de frottement. Réglable aux cuisses et à la taille. Muni d'un porte matériel. Zone d'encordement très renforcée. Taille unique. Poids: 550 g.

#### Canyons harness

A harness especially designed for canyoning. Critical areas protected from abrasion. Adjustable belt and leg loops. Fitted with a gear loop. Highly reinforced rope area. Single size. Weight: 550 g.



|   |             |
|---|-------------|
| A | 57 - 100 cm |
| B | 43 - 71 cm  |



.338

**Arnés Apache**

Para los más pequeños el uso de un arnés integral es imprescindible. Con su sistema de cintas cruzadas este arnés garantiza la máxima seguridad. Es regulable mediante 4 hebillas. Las perneras están acolchadas ofreciendo en conjunto un gran confort. Dispone de dos portamateriales. Apto para niños de una altura máxima 130 cm. y de un peso de 40 kg. máximo. Talla única. Peso: 380 g.

**Baudrier Apache**

Pour les plus petits, l'utilisation d'un baudrier intégral est indispensable. Ce baudrier optimise la sécurité grâce à son système de sangles croisées. Il est réglable au moyen de 4 boucles. Les cuissards sont matelassés, rendant l'ensemble particulièrement confortable. Muni de deux porte matériel. Adapté aux enfants d'une taille maximale de 130 cm. et d'un poids maximum de 40 kg. Taille unique. Poids: 380 g.

**Apache harness**

For children the use of a full body harness is essential. With its cross-tape system, this harness guarantees maximum safety. It is adjustable using four buckles. The leg loops are padded to provide maximum all-round comfort. Fitted with two gear loops. Suitable for children with a maximum height of 130 cm and maximum weight of 40 kg. Single size. Weight: 380 g.



realiza ya tu pedido  
faites votre commande  
place your order now !

t: +34 93 855 00 42  
f: +34 93 855 12 78  
info@fixeclimbing.com





realiza ya tu pedido  
faites votre commande  
place your order now !

t: +34 93 855 00 42  
f: +34 93 855 12 78  
info@fixeclimbing.com



.689

**Arnés Guardian**

Ideal para escalada en roca, indoor y big wall. Incorpora 4 portamateriales más fuertes, doble anilla central y portamaterial especial para tornillos de hielo. Totalmente acolchado. Disponible en las tallas de la XS a la XL. Peso: 502g. Color: Azul. Homologación CE

**Baudrier Guardian**

Baudrier plus léger, anatomique et complètement matelassée. Il a des boucles rapides en ceinture et cuisses. Il dispose de 4 portematiériels et un spécial pour des broches à glace. Le double anneau central permet équilibrer les forces et la possibilité d'utiliser les deux anneaux séparément. Tailles de la XS à la XL. Poids: 502g. Couleur: bleu. Certification CE.

**Guardian harness**

Perfect for rock climbing, indoor and big wall. It has four stronger gear loops and 2 central rings. It also incorporates a special loop for ice screw. Totally padded. Available in sizes from XS to XL. Weight: 502g. Colour: Blue. CE homologation.



|   | XS         | S          | M          | L          | XL          |
|---|------------|------------|------------|------------|-------------|
| A | 65 - 73 cm | 70 - 80 cm | 78 - 86 cm | 83 - 92 cm | 89 - 100 cm |
| B | 47 - 52 cm | 50 - 57 cm | 52 - 58 cm | 56 - 62 cm | 60 - 66 cm  |

.688

**Arnés Throne**

Ideal para escalada en roca, big wall y hielo. Mismo modelo que el Guardian pero con doble hebilla en la cintura. Totalmente acolchado. Disponible en dos tallas XS-M y L-XL. Peso: 545g. Color: Naranja. Homologación CE

**Baudrier Throne**

Il s'agit du même modèle que le baudrier Guardian avec deux boucles rapides en ceinture. Tailles XS/M et L/XL. Poids: 545g. Couleur: orange. Certification CE.

**Throne harness**

Perfect for rock climbing, indoor and ice climbing. It is the same than Guardian but it incorporates another quick buckle on the waist. Totally padded. Available in sizes XS/M and L/XL. Weight: 545g. Colour: Orange. CE homologation.



|   | XS/M       | L/XL        |
|---|------------|-------------|
| A | 65 - 85 cm | 81 - 100 cm |
| B | 48 - 60 cm | 57 - 66 cm  |



fixe  
→ lady



realiza ya tu pedido  
faites votre commande  
place your order now

t: +34 93 855 00 42  
f: +34 93 855 12 78  
info@fixeclimbing.com

.690

#### Arnés Vesper

Para mujeres. Se adapta fácilmente a la cintura femenina, más estrecha y elevada. Así, los bucles centrales son más alargados y permiten mayor facilidad de movimientos. Mismas características que el Guardian  
Tallas: XS-L. Peso: 502 g.  
Color: Verde. Homologación CE

#### Baudrier Vesper

Pour femme. Il s'adapte facilement à la ceinture féminine, plus étroite et plus élevée. Aussi les boucles centrales sont plus allongées et facilitent plus les mouvements. Mêmes caractéristiques que le baudrier Guardian.  
Tailles: XS-L. Poids: 502 g  
Couleur: Vert. Certification Ce

#### Vesper harness

For women. It adapts easily to women's waist, narrower and higher. This way, the central rings are longer and allow better movement. Same characteristics than Guardian.  
Size: XS-L. Weight: 502 g.  
Colour: Green. CE homologation.



|   | XS         | S          | M          | L          |
|---|------------|------------|------------|------------|
| A | 62 - 70 cm | 69 - 77 cm | 75 - 83 cm | 80 - 89 cm |
| B | 45 - 50 cm | 48 - 53 cm | 52 - 58 cm | 56 - 60 cm |



realiza ya tu pedido  
faites votre commande  
place your order now  
t: +34 93 855 00 42  
f: +34 93 855 12 78  
info@fixeclimbing.com

.510 - 710

#### Arnés Speedy

Arnés de cintura completamente regulable. Consta de un portamaterial, anclaje central. Muy recomendado para ser utilizado en colectividades, escalada en gimnasios, barrancos, etc.  
Talla única. Peso: 310 g.  
Disponen de hebilla rápida en cintura y perneras.

#### Baudrier Speedy

Baudrier de taille entièrement réglable. Muni d'un porte matériel et d'un ancrage central. Particulièrement conseillé pour l'usage en collectivités, pour l'escalade en salle, sur ravins, etc.  
Taille unique. Poids: 310 g.  
Réglable aux cuisses et à la tai

#### Speedy harness

Fully adjustable sit harness. Fitted with a gear loop and central anchor. Highly recommended for use in groups, climbing gym, canyons, etc.  
Single size. Weight: 310 g.  
Waist and leg loops are adjustable using two automatic buckles.



Talla única-Taille unique-Single size

|   |            |
|---|------------|
| A | 60 - 86 cm |
| B | 50 - 62 cm |

## arneses · baudriers · harnesses



realiza ya tu pedido  
faites votre commande  
place your order now

t: +34 93 855 00 42  
f: +34 93 855 12 78  
info@fixeclimbing.com



.349

### Protector arnés

Protector ideal para ser utilizado con nuestro arnés de cañones ref. #361. Su principal característica son las costuras selladas. Lo hacen muy resistente al rozamiento. Peso: 179 g.

### Protecteur de baudrier

Protecteur idéal pour accompagner notre baudrier de canyoning réf. #361. Se distingue particulièrement par ses coutures scellées, qui le rendent très résistant au frottement. Poids: 179 g.

### Harness protector

Ideal protector for using with our canyons harness ref. #361. Its main feature is the sealed stitching, making it highly resistant to abrasion. Weight: 179 g.



.349-B

### Protector arnés + cintas ajustables

Se trata del mismo protector de arnés pero con cintas ajustables para adaptarlo a cualquier tipo de arnés. Peso: 260 g.

### Protecteur de baudrier + sangles réglables

Il s'agit du même protecteur, mais muni de sangles réglables qui permettent de l'adapter à n'importe quel baudrier. Poids: 260 g.

### Harness protector + adjustable tapes

This is the same harness but with adjustable tapes to adapt it to fit any type of harness. Weight: 260 g.

# H | Parques de aventura Parcours aventure Adventure parks



## parques de aventura · parcours aventure · adventure parks

A medida que pasan los años nuevas tendencias y nuevas actividades surgen en el mercado y FIXE está allí, estudiando, diseñando nuevos productos. Hemos creado una nueva línea de productos adaptados específicamente a esta nueva actividad en auge que son los parques de aventura. Se trata de unos productos seguros y de fácil utilización. Varios son los productos que os presentamos: Cabos de doble anclaje en Y, poleas, cintas de anclaje para polea, etc. Os recomendamos la utilización de mosquetones con seguro (ver apartado de mosquetones y cintas) así como nuestros arneses.

Au fil des années, de nouvelles tendances et activités apparaissent sur le marché: FIXE y répond en étudiant et en concevant de nouveaux produits. Nous avons créé une ligne de produits spécialement adaptés à une nouvelle activité en plein essor: les parcs d'aventure. Il s'agit de produits sûrs et faciles d'utilisation. Les produits que nous vous présentons sont divers: doubles longes en Y, poulies, sangles d'ancrage pour poulies, etc. Nous vous conseillons d'utiliser des mousquetons à loquet de sécurité (voir rubrique Mousquetons et dégaines), ainsi que nos baudriers.

As the years go by, new trends and new activities appear in the market, and FIXE is right there, studying and designing new products. We have created a new line of products specifically adapted to a new and increasingly important activity — adventure parks. These are a range of safe and easy to use products. We are introducing a number of products: Double anchoring point in Y shape, pulleys, anchoring tapes for pulleys, etc. We recommend the use of carabiners with safety lock (see the Carabiners and Tapes section), as well as our harnesses.





## parques de aventura · parcours aventure · adventure parks

poleas · poulies · pulleys

### Polea para cuerda

Admite cuerdas de un diámetro de 8 hasta 12 mm. Los laterales están fabricados con una aleación de aluminio, el eje es de acero inoxidable y la polea de duraluminio rueda sobre un casquillo de bronce autolubricado.

### Poulies pour cordes

Admettent des cordes de 8 à 12 mm. de diamètre. Les bords sont fabriqués en alliage d'aluminium, l'axe est en acier inoxydable tandis que la poulie en aluminium dur roule sur une bague en bronze autolubrifiante.

### Rope pulley

It admits ropes with a diameter of 8 to 12 mm. The sides are made of aluminium alloy, the shaft is of stainless steel, and the duraluminium pulley runs on a self-lubricating bronze bush.



realiza ya tu pedido  
faites votre commande  
place your order now  
t: +34 93 855 00 42  
f: +34 93 855 12 78  
info@fixeclimbing.com

.001

### Polea doble eje para tirolinas de cuerda

Peso: 442 g. Resistencia: 22 kN.

### Double poulie pour tyroliennes sur corde

Poids: 442 g. Résistance: 22 kN.

### Double shaft pulley for zip-line

Weight: 442 g. Resistance: 22 kN.



### Recomendaciones de uso

Las posibles vibraciones en el descenso pueden causar desajustes en las partes móviles de la polea. Es por este motivo que es obligatorio el repaso general de tornillos y otros componentes de la polea así como aplicar una correcta lubricación.

### Conseils d'utilisation

En descente, les vibrations risquent de dérégler les parties mobiles de la poulie. Il est donc obligatoire de vérifier l'état général des vis et autres composants de la poulie, ainsi que de bien lubrifier l'ensemble.

### Recommendations for use

The possible vibrations during the descent may cause the pulley's moving parts to need adjustment. This is why it is obligatory to make a regular overall check of bolts and other pulley components, as well as lubricating the device properly.

## parques de aventura · parcours aventure · adventure parks

poleas · poulies · pulleys

**Polea para cable**

Admite cable de un diámetro de 9 hasta 12mm. En éstas la polea duraluminio se ha sustituido por una polea de acero tratado, especial para cable.

**Poulies pour câble**

Admettent un câble de 9 à 12 mm. de diamètre. Dans ce modèle, la poulie en duraluminium est remplacée par une poulie en acier traité, spécialement conçue pour les câbles.

**Cable pulley**

Admits cable of a diameter of 9 to 12 mm. In these, the duraluminium pulley has been replaced by a treated steel pulley, especially for cable.



.418

**Polea doble eje para tirolinas de cable**

Peso: 658 g. Resistencia: 22 kN.

**Double poulie pour tyroliennes sur câble**

Poids: 658 g. Résistance: 22 kN.

**Double shaft pulley for zip-line**

Weight: 658 g. Resistance: 22 kN.

**Recomendaciones de uso**

Las posibles vibraciones en el descenso pueden causar desajustes en las partes móviles de la polea. Es por este motivo que es obligatorio el repaso general de tornillos y otros componentes de la polea así como aplicar una correcta lubricación.

**Conseils d'utilisation**

En descente, les vibrations risquent de dérégler les parties mobiles de la poulie. Il est donc obligatoire de vérifier l'état général des vis et autres composants de la poulie, ainsi que de bien lubrifier l'ensemble.

**Recommendations for use**

The possible vibrations during the descent may cause the pulley's moving parts to need adjustment. This is why it is obligatory to make a regular overall check of bolts and other pulley components, as well as lubricating the device properly.

# parques de aventura · parcours aventure · adventure parks

cabos de doble anclaje · doubles longues · double-anchor points



se pueden fabricar en  
diferentes longitudes  
on peut les fabriquer en  
différentes longueurs  
we can manufacture them  
in different lengths

.611

## Cabo doble anclaje SIURANA

Material: Cinta poliamida 19 mm. Medidas: 85 cm cada brazo. Anillo central para realizar "nudo de alondra". Peso: 172 g. Resistencia: 22 kN.

## Double longe SIURANA

Matériau: sangle polyamide de 19 mm. Dimensions: 85 cm chaque bras. Anneau central pour effectuer une "tête d'alouette". Poids: 172 g. Résistance: 22 kN.

## SIURANA double anchor point

Material: 19 mm polyamide tape. Size: 85 cm each arm. Central ring for making a lark's head knot. Weight: 172 g. Resistance: 22 kN.



.611-1

## Cabo doble anclaje SIURANA con mosquetones

Material: Cinta poliamida 19 mm. Medidas: 85 cm cada brazo. Anillo central para realizar "nudo de alondra". Incluye mosquetones con auto-cierre. Peso: 412 g. Resistencia: 22 kN.

## Double longe SIURANA avec mousquetons

Matériau: sangle polyamide de 19 mm. Dimensions: 85 cm chaque bras. Anneau central pour effectuer une "tête d'alouette". Mousquetons autobloquants compris. Poids: 412 g. Résistance: 22 kN.

## SIURANA double anchor point with carabiners

Material: 19 mm polyamide tape. Size: 85 cm each arm. Central ring for making a lark's head knot. Includes carabiners with self-locking device. Weight: 412 g. Resistance: 22 kN.




realiza ya tu pedido  
faites votre commande  
place your order now !

t: +34 93 855 00 42  
f: +34 93 855 12 78  
info@fixeclimbing.com



## parques de aventura · parcours aventure · adventure parks

cabos de doble anclaje · doubles longes · double-anchor points



.612

### Cabo doble anclaje FOREST con mosquetones

Material: Cinta poliamida de 30 mm. Medidas: 85 cm cada brazo. Anillo central para realizar "nudo de alondra". Incluye mosquetones auto-cierre. Peso: 450 g. Resistencia: 22 kN.

### Double longe FOREST avec mousquetons

Matériau: sangle polyamide de 30 mm. Dimensions: 85 cm chaque bras. Anneau central pour effectuer une "tête d'alouette". Mousquetons autobloquants compris. Poids: 450 g. Résistance: 22 kN.

### FOREST double anchor point with carabiners

Material: 30 mm polyamide tape. Size: 85 cm each arm. Central ring for making a lark's head Knot. Includes carabiners with self-locking device. Weight: 450 g. Resistance: 22 kN.



.613

### Cabo triple anclaje PINE

Material: Cinta poliamida de 30 mm. Medidas: 85 cm cada brazo. 65 cm brazo central para anclarse a la ppolea. Anillo central para realizar "nudo de alondra". Incluye mosquetones con auto-cierre y mosquetón Stone con cierre automático ref. #564. Peso: 516 g. Resistencia: 22 kN.

### Triple longe PINE

Matériau: sangle polyamide de 30 mm. Dimensions: 85 cm chaque bras. 65 cm bras central pour ancrage à la poulie. Anneau central pour effectuer une «tête d'alouette». Comprend mousquetons autobloquants et mousqueton Stone à fermeture automatique ref. #564. Poids: 516 g. Résistance: 22 kN.

### PINE triple anchor point

Material: 30 mm polyamide tape. Size: 85 cm each arm. 65 cm central arm for anchoring to the pulley. Central ring for making a lark's head knot. Includes carabiners with self-locking device and Stone carabiners with automatic lock Ref. #564. Weight: 516 g. Resistance: 22 kN.

se pueden fabricar en  
diferentes longitudes  
on peut les fabriquer en  
différentes longueurs  
we can manufacture them  
in different lengths

# parques de aventura · parcours aventure · adventure parks



cinta de anclaje polea · sangle d'ancrage pour poulie · pulley anchoring tape

.615

## Cinta de anclaje polea 2 (65 cm)

Cinta pensada como sistema de anclaje entre la polea y el usuario. Modo de anclaje mediante "nudo de alondra".  
Material: cinta poliamida de 19 mm. Medidas: 65 cm.  
Peso: 92 g. Resistencia: 22 kN.

## Sangle d'ancrage pour poulie 2 (65 cm)

Sangle conçue comme un système d'ancrage entre la poulie et l'utilisateur. Mode d'ancrage par "tête d'alouette".  
Matériau: sangle polyamide de 19 mm. Dimensions: 65 cm.  
Poids: 92 g. Résistance: 22 kN.

## Pulley anchoring tape 2 (65 cm)

Tape designed as an anchoring system between the pulley and the user. Anchoring method using lark's head knot.  
Material: 19 mm polyamide tape. Size: 65 cm.  
Weight: 92 g. Resistance: 22 kN.



realiza ya tu pedido  
faites votre commande  
place your order now

t: +34 93 855 00 42  
f: +34 93 855 12 78  
info@fixeclimbing.com

.614

## Cinta de anclaje polea 1 (25 cm)

Cinta pensada como sistema de anclaje entre la polea y el usuario. Modo de anclaje mediante "nudo de alondra".  
Material: cinta poliamida de 19 mm. Medidas: 25 cm.  
Peso: 44 g. Resistencia: 22 kN.

## Sangle d'ancrage pour poulie 1 (25 cm)

Sangle conçue comme un système d'ancrage entre la poulie et l'utilisateur. Mode d'ancrage par "tête d'alouette".  
Matériau: sangle polyamide 19 mm. Dimensions: 25 cm.  
Poids: 44 g. Résistance: 22 kN.

## Pulley anchoring tape 1 (25 cm)

Tape designed as an anchoring system between the pulley and the user. Anchoring method using lark's head knot.  
Material: 19 mm polyamide tape. Size: 25 cm. Weight: 44 g.  
Resistance: 22 kN.

Complementos  
Accessoires  
Accessories

MATERIAL ALGODÃO 100%

ref. 239

LOGO BORDADO FIXE



## complementos · accessoires · accessories

bolsas magnesio · sacs à magnésie · chalk bag



.159

**Bolsa magnesio grande**  
En forma cilíndrica.  
Multiusos. Adecuada para  
escalada deportiva y pared.

**Grand sac à magnésie**  
De forme cylindrique. Multi-  
usage. Adapté à l'escalade  
sportive et paroi.

**Large chalk bag**  
In cylindrical shape.  
Multipurpose. Suitable for  
sport and wall climbing.



.158

**Bolsa magnesio pequeña**  
En forma cilíndrica.  
Varios diseños. Ideal para  
iniciación.

**Petit sac à magnésie**  
De forme cylindrique.  
Plusieurs modèles. Idéal  
pour l'initiation.

**Small chalk bag**  
In cylindrical shape.  
Various designs. Ideal for  
beginners.



.268

**Bolsa magnesio baby**  
Bolsa de magnesio de  
pequeño tamaño. Adecuada  
para los más pequeños.

**Sac à magnésie baby**  
Sac à magnésie petit  
format. Adapté aux plus  
petits.

**Baby chalk bag**  
Small size chalk bag.  
Suitable for children.



.395

**Bolsa magnesio Buoux**  
Bolsa en forma de cuña  
disponible en negro y colores  
variados, logo Fixe bordado.

**Sac à magnésie Buoux**  
Sac en forme de cale,  
disponible en noir et  
plusieurs couleurs, logo  
Fixe brodé.

**Buoux chalk bag**  
Wedge-shaped bag available in  
black and various colours, with  
embroidered Fixe logo.



.397

**Bolsa magnesio Verdón**  
Su forma de guante de  
boxeo la hacen ideal para la  
escalada deportiva. Disponible  
en negro y colores variados,  
logo Fixe bordado.

**Sac à magnésie Verdón**  
Sa forme en gant de boxe le  
rend idéal pour l'escalade  
sportive. Disponible en noir  
et plusieurs couleurs, logo  
Fixe brodé.

**Verdón chalk bag**  
Its boxing glove shape makes it  
ideal for sport climbing. Available  
in black and various colours, with  
embroidered Fixe logo.



realiza ya tu pedido  
faites votre commande  
place your order now !  
t: +34 93 855 00 42  
f: +34 93 855 12 78  
info@fixeclimbing.com

# complementos · accessoires · accessories

bolsas y magnesio · sacs et magnésie · chalk bag



.399

## Bolsa magnesio Arco

De forma cilíndrica y con un tamaño mediano-grande. Para todo tipo de escaladas. Disponible en negro y colores variados, logo Fixe bordado.

## Arco chalk bag

Cylindrical in shape and medium-large sized. For all types of climbing. Available in black and various colours, with embroidered Fixe logo.



.161

## Magnesio en bote

Magnesio Fixe en bote con doble cierre. 135 g neto.

## Pot of chalk

Fixe chalk in double-closing pot. 135 g net weight.



.401

## Bolsa magnesio gigante

Pensada para rocódromos, colectividades, etc.

## Giant chalk bag

Designed for artificial climbing walls, groups, etc.



.246

## Cinturón para las bolsas de magnesio

Con cierre auto ajustable.

## Belt for chalk bags

With self-adjusting lock.



realiza ya tu pedido  
faites votre commande  
place your order now !

t: +34 93 855 00 42  
f: +34 93 855 12 78  
info@fixeclimbing.com



.193

## Magnesio en ecopack

Muy práctico, para rellenar en nuestro pote ref. 161. Capacidad por bolsa 135 g. Caja con 20 unidades.

## Chalk in Ecopack

Very practical, for filling our pot ref.161. Capacity for 135 g. bag. Box with 20 units.

## Magnésie en écopack

Très pratique, à verser dans notre pot réf. 161. Capacité: sac de 135 g. Boîte de 20 unités.

# complementos · accessoires · accessories

mochilas, bolsas y petates · sacs à dos et autres sacs · rucksacks, bags and backpack



.160

## Mochila para cuerda

Mochila fabricada en poliéster. Incorpora un doble fondo con una tela desplegable (95x120 cm.) con asas en los extremos, muy práctica para transportar la cuerda de vía en vía. Espalda y hombreras acolchadas. Color negro y rojo. Capacidad 30 litros. Peso: 600 g. Medidas: 47x37 cm.

## Sac à dos pour corde

Sac à dos en polyester. Intègre un double fond muni d'une toile détachable (95x120 cm.) et d'une poignée aux extrémités. Très pratique pour transporter la corde de voie en voie. Matelassé au dos et aux épaules. Couleur: noir et rouge. Capacité: 30 l. Poids: 600 g. Dimensions: 47x37 cm.

## Rope bag

Rope bag made of polyester. It has a practical double bottom which contains a fold-out cloth (95x120 cm.) with handles on each corner to easily transport the rope when switching over routes. Padded back and shoulder straps. Black and red colour. Capacity for 30 litres. Weight: 600 g. Size: 47 cmx37 cm.



.267

## Bolsa para cuerda

Bolsa para cuerda fabricada en poliéster. Diseñada también para recoger la cuerda en grandes paredes. Incorpora tela desplegable (95x80 cm.) con asas en los extremos para facilitar el transporte de la cuerda. Cinta para transporte y tensores laterales, logo Fixe bordado. Color negro. Peso: 560 g. Medidas: 77x31 cm.

## Sac à corde

Sac à corde en polyester. Également conçu pour enrouler la corde sur grands murs. Muni d'une toile détachable (95x80 cm.) avec poignées aux extrémités pour faciliter le transport de la corde. Sangle de transport et tenseurs latéraux, logo FIXE brodé. Couleur: noir. Poids: 560 g. Dimensions: 77x31 cm.

## Rope bag

Rope bag made of polyester. Also designed to collect the rope on big walls. It incorporates a fold-out cloth (95x80 cm.) with handles on each corner to easily transport the rope. Handling strap and side stiffeners, plus embroidered Fixe logo. Black colour. Weight: 560 g. Size: 77x31 cm.



.346

## Mochila para cañones

Fabricada en poliéster con p.v.c en dos caras. Tapa regulable, espalda y hombreras acolchadas con ajuste en pecho y cintura. Desagües inox en la base de la mochila. Varias cintas auxiliares para llevar todo tipo de material, cuerda, mosquetones, etc. Costuras dobles reforzadas. Capacidad 40 l. Color azul. Peso: 780 g. Medidas: 55x46 cm.

## Sac à dos de canyoning

En polyester avec p.v.c sur deux faces. Rabat réglable, dos et épaules matelassés, réglable au niveau de la poitrine et de la taille. Orifices d'évacuation en inox à la base du sac. Plusieurs sangles auxiliaires permettent le transport de tout type de matériel: corde, mousquetons, etc. Doubles coutures renforcées. Couleur: bleu. Capacités: 40 l. Poids: 780 g. Dimensions: 55x46 cm.

## Rucksack for canyons

Made of polyester with PVC on two sides. Adjustable cover, padded back and shoulder straps with chest and waist adjustment. Stainless steel drain holes in rucksack bottom. Various auxiliary tapes for carrying all types of gear, rope, carabiners, etc. Double reinforced stitching. Capacity 40 l. Blue colour. Weight: 780 g. Size: 55x46 cm.

# complementos · accessoires · accessories

petates para espeleo y cañones · sacs pour spéléo et canyoning · backpack for speleo and canyons

Te presentamos dos petates para espeleo y cañones, fabricados en poliéster con PVC en dos caras. Hombreras ergonómicas acolchadas y ajustables. Incorporan ajustes en pecho y cintura. Desagües inox en la base del petate, costuras reforzadas y cintas auxiliares para transporte de materiales varios: mosquetones, cuerdas, etc.

Nous vous présentons deux sacs pour spéléo et canyoning, en polyester avec PVC sur deux faces. Épaules ergonomiques, matelassées et réglables. Réglable à la poitrine et à la taille. Orifices d'évacuation en inox sur la base du sac, coutures renforcées et sangles auxiliaires pour le transport de matériel divers: mousquetons, cordes, etc.

We present two rucksacks for canyons and speleo, made of polyester with PVC on two sides. Ergonomic padded and adjustable shoulder straps. Incorporates chest and waist adjustment. Stainless steel drain holes in rucksack bottom, reinforced stitching and auxiliary tapes for transporting various types of gear: carabiners, rope, etc.



realiza ya tu pedido  
faites votre commande  
place your order now

t: +34 93 855 00 42  
f: +34 93 855 12 78  
info@fixeclimbing.com



.347

## Petate de 40 litros

Color azul. Capacidad 40 l.  
Peso: 570 g.

## Sac de 40 litres

Couleur bleu. Capacité: 40 l.  
Poids: 570 g.

## 40 litre Backpack

Colour blue. Capacity: 40 l.  
Weight: 570 g.



.348

## Petate de 30 litros

Color azul. Capacidad 30 l.  
Peso: 500 g.

## Sac de 30 litres

Couleur bleu. Capacité: 30 l.  
Poids: 500 g.

## 30 litre Backpack

Colour blue. Capacity: 30 l.  
Weight: 500 g.



# complementos · accessoires · accessories

mini petates multiusos · mini sacs multi-usage · mini multi-use backpacks

Bolsas auxiliares para transportar todo tipo de materiales en diferentes trabajos: brocas, chapas, tornillos, presas, herramientas, etc. Fabricados en PVC y nylon. De fácil y rápida abertura. Buen acceso incluso colgada y abierta. Equipada con un pequeño bolsillo exterior. Base reforzada. Anillo para mosquetón. Cierre mediante tanka.

Sacs auxiliaires pour le transport de tout type de matériel pour travaux divers: broches, plaquettes, vis, prises, outils, etc. En PVC et nylon. Ouverture facile et rapide. Accès facile, même accroché et ouvert. Muni d'une petite poche extérieure. Base renforcée. Anneau pour mousqueton. Fermeture par serre cordon "tanka".

Auxiliary bags for transporting all types of gear on different jobs: bits, hangers, bolts, holds, tools, etc. Made of PVC and nylon. Quick and easy opening. Easy to access even when hanging and open. Fitted with a small outside pocket. Reinforced bottom. Ring for carabiner. Tanka closure.



.357

## Petate multiusos grande

Colores varios. Peso: 177 g.

## Sac multi-usage grand format

Plusieurs couleurs. Poids: 177 g.

## Large multipurpose Backpack

Various colours. Weight: 177 g.



30 cm  
16 cm



.358

## Petate multiusos mediano

Colores varios. Peso: 90 g.

## Sac multi-usage moyen format

Plusieurs couleurs. Poids: 90 g.

## Medium sized multipurpose backpack

Various colours. Weight: 90 g.



26 cm  
13 cm



.359

## Petate multiusos pequeño

Colores varios. Peso: 72 g.

## Sac multi-usage petit format

Plusieurs couleurs. Poids: 72 g.

## Small multipurpose Backpack

Various colours. Weight: 72 g.



19 cm  
13 cm



# 15

## complementos · accessoires · accessories

fixeclimbing.com



.345

### Silla outdoor

Ideal para cualquier salida: asegurar, descansar, etc.  
Diferentes posiciones y desmontable. Medidas: 45 cm. x 39 cm.  
plegada. 90 cm. x 39 cm. abierta. Peso: 1.060 g.

### Chaise outdoor

Idéale pour n'importe quelle sortie: assurer, se reposer, etc.  
Plusieurs positions et démontable. Dimensions: 45 cm. x 39 cm.  
pliée. 90 cm. x 39 cm. dépliée. Poids: 1.060 g.

### Outdoor chair

Ideal for any outing: belaying, resting, etc. Has different  
positions and can be folded away. Size: 45 cm. x 39 cm.  
folded. 90 cm. x 39 cm. open. Weight: 1.060 g.



realiza ya tu pedido  
faites votre commande  
place your order now !

t: +34 93 855 00 42  
f: +34 93 855 12 78  
info@fixeclimbing.com



.343

### Tanka FIXE

Cierre rápido en plástico, color negro.  
Peso: 2 g.

### Tanka FIXE

Fermeture rapide, couleur noire.  
Poids: 2 g.

### FIXE tanka

Quick closing device in plastic.  
Black colour. Weight: 2 g.



.002

### Botella tintura de benjui

Benjui para proteger y regenerar la piel dañada después  
de un duro día de escalada.  
Capacidad: 125 ml.

### Bouteille de teinture de benjoin

Benjoin pour protéger et régénérer la peau abîmée après  
une dure journée d'escalade. Capacité: 125 ml.

### Bottle of tincture of benjui

Benjui to protect and regenerate damaged skin after a  
hard day's climbing. Capacity: 125 ml.



## complementos · accessoires · accessories

textil · textil · textil

Para todo tipo de situaciones: escalada, entrenamiento, ocio, etc... Seguro que encuentras un motivo para ponerte nuestra ropa. Con diseños variados y logos de Fixe bordados.

Pour tout type de situations: escalade, entraînement, loisir, etc. Il y aura toujours une occasion pour les mettre! Modèles divers et logos Fixe brodés.

For all types of situation: climbing, training, leisure, etc. You are sure to find a reason for wearing our outfits. With varied designs and embroidered Fixe logos.



.240

**Malla escalada**

Malla tipo pirata. Fabricadas en algodón / poliéster con logo Fixe bordado. Colores variados. Tallas: S/M/L. Peso: 135 g.


**Collants d'escalade**

Collants style pantacourt. En coton / polyester avec logo Fixe brodé. Plusieurs couleurs. Tailles: S/M/L. Poids: 135 g.

**Climbing tights**

Pirate-style tights. Made of cotton/polyester with embroidered Fixe logo. Various colours. Sizes: S/M/L. Weight: 135 g.

Colores disponibles / Couleurs disponibles / Colours available



.240-P

**Malla escalada**

Último diseño con pinza en rodilla, logo FIXE bordado. Tipo pirata. Material algodón/poliéster. Tallas: S/M/L

**Collants d'escalade**

Dernier modèle avec pince au genou, logo FIXE brodé. Style pantacourt. Coton/polyester. Tailles: S/M/L

**Climbing tights**

Latest design with a knee pleat and embroidered FIXE logo. Pirate type. Material - cotton/polyester. Sizes: S/M/L



.240-PR

**Malla escalada con protección**

Mallas tipo pirata con protección en rodilla, logo bordado. Material algodón/poliéster. Tallas: S/M/L

**Collants d'escalade avec protection**

Collants style pantacourt avec protection au genou, logo brodé. Coton/polyester. Tailles: S/M/L

**Climbing tights with protection**

Pirate-type tights incorporating knee protection and embroidered logo. Material cotton/polyester. Sizes: S/M/L



.243

**Camiseta sin mangas**

Material algodón 100%. Colores variados. Tallas: S/M/L/XL

**Tee-shirts sans manches**

100 % coton. Plusieurs couleurs. Tailles: S/M/L/XL

**Short-sleeved vests**

Material - 100% cotton. Various colours. Sizes: S/M/L/XL

## 16.2

# complementos · accessoires · accessories

fixeclimbing.com

textil · textil · textil



.239

### Camiseta con mangas

Material algodón 100%. Colores variados  
Tallas: S/M/L/XL

### Tee-shirts avec manches

100 % coton. Plusieurs couleurs.  
Tailles: S/M/L/XL

### Long-sleeved vests

Material – 100% cotton. Various colours.  
Sizes: S/M/L/XL



.360

### Sudadera

Material algodón/poliéster. Color negro.  
Tallas: S/M/L/XL

### Sweat-shirt

Coton/polyester. Couleur: noir.  
Tailles: S/M/L/XL

### Sweatshirt

Material cotton/polyester. Black colour.  
Sizes: S/M/L/XL



.402

### Gorras Fixe

Colores: negro y rojo, con logo FIXE  
bordado. Talla única. Material algodón.

### Casquettes Fixe

Couleurs: noir et rouge, avec logo FIXE  
brodé. Taille unique. En coton.

### Fixe caps

Colours: black and red, with embroidered  
FIXE logo. Single size. Material cotton.

.586

### Forro polar

Con logos bordados en pecho y espalda.  
Color: Beige. Tallas: S/M/L/XL

### Sweat-shirt polaire

Avec logos brodés sur poitrine et au dos.  
Couleur: beige. Tailles: S/M/L/XL

### Fleece jacket

With embroidered logos on chest and  
back. Colour: Beige. Sizes: S/M/L/XL

## complementos · accessoires · accessories

camisetas · t-shirt · t-shirts



.680

**Camiseta Chico Roja**

Camiseta manga corta. Logo de Fixe en el pecho y página web en la manga bordados. Tallas: S-M-L-XL

**T-shirt homme rouge**

T-shirt manches courtes. Logo Fixe sur la poitrine et le site internet en manche droite, les deux brodés. Tailles disponibles de la S à la XL.

**Red T-shirt**

Short sleeve T-shirt. Fixe logo on the chest and webpage on the right sleeve, both embroidered Sizes: S-M-L-XL



.684

**Camiseta Chica Roja**

Camiseta sin mangas con tallaje de chica. Cuello y mangas ideal para poder llevar mochila o cuerdas a la espalda sin que éstas rocen. Tallas: S-M-L

**T-shirt femme rouge**

T-shirt FIXE par femme. Avec la ceinture taillée et les bretelles suffisamment larges pour que le sac à dos ne frictionne pas l'épaule. Tailles: S-M-L

**Red woman T-shirt**

T-shirt for women with a perfect sleeve size to be able to wear a backpack or a rope without suffering from friction with the skin. Sizes: S-M-L



.681

**Camiseta Chico Violeta**

Camiseta manga corta. Logo de Fixe en el pecho y página web en la manga bordados. Tallas: S-M-L-XL

**T-shirt homme lilas**

T-shirt manches courtes. Logo Fixe sur la poitrine et le site internet en manche droite, les deux brodés. Tailles disponibles de la S à la XL.

**Purple T-shirt**

Short sleeve T-shirt. Fixe logo on the chest and webpage on the right sleeve, both embroidered Sizes: S-M-L-XL



.685

**Camiseta Chica Blanca**

Camiseta sin mangas con tallaje de chica. Cuello y mangas ideal para poder llevar mochila o cuerdas a la espalda sin que éstas rocen. Tallas: S-M-L

**T-shirt femme blanche**

T-shirt FIXE par femme. Avec la ceinture taillée et les bretelles suffisamment larges pour que le sac à dos ne frictionne pas l'épaule. Tailles: S-M-L

**White woman T-shirt**

T-shirt for women with a perfect sleeve size to be able to wear a backpack or a rope without suffering from friction with the skin. Sizes: S-M-L



.682

**Camiseta Chico Verde**

Camiseta manga corta. Logo de Fixe en el pecho y página web en la manga bordados. Tallas: S-M-L-XL

**T-shirt homme verte**

T-shirt manches courtes. Logo Fixe sur la poitrine et le site internet en manche droite, les deux brodés. Tailles disponibles de la S à la XL.

**Green T-shirt**

Short sleeve T-shirt. Fixe logo on the chest and webpage on the right sleeve, both embroidered Sizes: S-M-L-XL



.686

**Camiseta Chica Negra**

Camiseta sin mangas con tallaje de chica. Cuello y mangas ideal para poder llevar mochila o cuerdas a la espalda sin que éstas rocen. Tallas: S-M-L

**T-Shirt femme noire**

T-shirt FIXE par femme. Avec la ceinture taillée et les bretelles suffisamment larges pour que le sac à dos ne frictionne pas l'épaule. Tailles: S-M-L

**Black woman T-shirt**

T-shirt for women with a perfect sleeve size to be able to wear a backpack or a rope without suffering from friction with the skin. Sizes: S-M-L



.683

**Camiseta Chico Violeta**

Camiseta manga corta. Logo de Fixe en el pecho y página web en la manga bordados. Tallas: S-M-L-XL

**T-shirt homme lilas**

T-shirt manches courtes. Logo Fixe sur la poitrine et le site internet en manche droite, les deux brodés. Tailles disponibles de la S à la XL.

**Purple T-shirt**

Short sleeve T-shirt. Fixe logo on the chest and webpage on the right sleeve, both embroidered Sizes: S-M-L-XL



.687

**Camiseta Chico Verde**

Camiseta manga corta. Logo de Fixe en el pecho y página web en la manga bordados. Tallas: S-M-L-XL

**T-shirt homme verte**

T-shirt manches courtes. Logo Fixe sur la poitrine et le site internet en manche droite, les deux brodés. Tailles disponibles de la S à la XL.

**Green T-shirt**

Short sleeve T-shirt. Fixe logo on the chest and webpage on the right sleeve, both embroidered Sizes: S-M-L-XL

## complementos · accessoires · accessories

bidones curtec estancos · bidons étanches curtec · curtec airtight kegs




realiza ya tu pedido  
faites votre commande  
place your order now !

t: +34 93 855 00 42  
f: +34 93 855 12 78  
info@fixeclimbing.com



| Artículo                 | .405                         | .406 | .407 | .408 | .409 | .410 |
|--------------------------|------------------------------|------|------|------|------|------|
| Capacidad litros         | 3,6                          | 6,4  | 10,4 | 15,4 | 20   | 26   |
| Diámetro (mm) D          | 198                          | 198  | 274  | 274  | 274  | 316  |
| Diámetro apertura (mm) d | 136                          | 136  | 204  | 274  | 204  | 204  |
| Altura (mm) h            | 173                          | 265  | 239  | 328  | 418  | 426  |
| Material                 | HDPE                         |      |      |      |      |      |
| Color del bidón          | Blanco                       |      |      |      |      |      |
| Color de la tapa         | Rojo                         |      |      |      |      |      |
| Altura del marbete (mm)  | 32                           | 98   | 49   | 130  | 212  | 185  |
| Versión antiestática     | no                           |      |      |      |      | sí   |
| Disponible con mangos    | no                           |      |      |      |      |      |
| Homologación UN          |                              |      |      |      |      |      |
| Tipo de contenido        | materiales, sólidos & pastas |      |      |      |      |      |
| Grupo de embalaje        | I, II & III                  |      |      |      |      |      |
| Peso máximo              | 12                           | 20   | 22   | 22   | 27   | 33   |
| Unidad del embalaje      |                              |      |      |      |      |      |
| Palet 1000 x 1200 mm     | 360                          | 240  | 128  | 96   | 80   | 55   |
| Saco PE                  | 10                           | 6    | 8    | 6    | 4    | 4    |

J | Joyería  
Bijouterie  
Jewellery





realiza ya tu pedido  
faites votre commande  
place your order now  
t: +34 93 855 00 42  
f: +34 93 855 12 78  
info@fixeclimbing.com

## joyería · bijouterie · jewellery

colgantes · pendentifs · drops

Todos los motivos de nuestro deporte  
y más en plata de ley: Pendientes,  
colgantes, pulseras, llaveros, etc.

Tous les motifs de notre sport. Fait  
d'argent de sterling: Boucles d'oreilles,  
pendentifs, bracelets, porte-clés, etc.

All the motives of our sport. Made  
of sterling silver: Earrings, drops,  
wristlets, keyrings, etc.



.071

Cadena para gargantilla  
Chaîne pour pendentif  
Neck lace



.247

Colgante cinta express grande  
Pendentif sangle express grand  
Drop quick draw



.143

Colgante cinta express  
Pendentif sangle express  
Drop quick draw



.059

Colgante con mosquetón  
Pendentif mousqueton  
Drop with carabiner



.602

Colgante flor edelweiss con cordón de cuero  
Pendentif fleur edelweiss avec cordelière en cuir  
Drop edelweiss with leather cordon



.061

Colgante con piolet  
Pendentif piolet  
Drop with ice axe



.594

Colgante piolet pequeño  
Pendentif piolet petit  
Drop ice axe small



.141

Colgante friend  
Pendentif coincideur mécanique  
Drop cam



## joyería · bijouterie · jewellery

colgantes · pendentifs · drops



realiza ya tu pedido  
faites votre commande  
place your order now  
t: +34 93 855 00 42  
f: +34 93 855 12 78  
info@fixeclimbing.com



.307

Colgante lagarto  
Pendentif lézard  
Drop lizard



.144

Colgante empotrador cable  
Pendentif bicoïn  
Drop stopper



.070

Colgante edelweiss  
Pendentif edelweiss  
Drop edelweiss



.374

Colgante flor edelweiss  
Pendentif fleur edelweiss  
Drop flower edelweiss



.065

Colgante mosquetón y ocho  
Pendentif mousqueton + huit  
Drop with carabiner + figure eight



.219

Colgante ocho  
Pendentif huit  
Drop figure eight



.593

Colgante lagartija grande  
Pendentif lézard grand  
Drop lizard big



.139

Colgante escalador  
Pendentif grimpeur  
Drop climber



.596

Colgante friend grande  
Pendentif friend grand  
Drop friend big



.598

Colgante escalador techo pequeño  
Pendentif grimpeur toit petit  
Drop roof climber small



.597

Colgante escalador techo grande  
Pendentif grimpeur toit grand  
Drop roof climber big



.595

Colgante escalador hielo  
Pendentif grimpeur glace  
Drop ice climber

# joyería · bijouterie · jewellery

pendientes · boucles d'oreilles · earrings



.063

Pendientes plaqueta mosquetón

Boucles d'oreilles plaquette + mousqueton

Earrings with bolt hanger + carabiner



.064

Pendientes edelweiss

Boucles d'oreilles edelweiss

Earrings edelweiss



.599

Pendientes edelweiss grande

Boucles d'oreilles edelweiss grand

Earrings edelweiss big



.146

Pendientes empotrador cable

Boucles d'oreilles bicoins

Earrings stoppers



.147

Pendientes cinta express

Boucles d'oreilles sangles express

Earrings quick draws



.176

Pendientes lagartija

Boucles d'oreilles lézard

Earrings lizard



.184

Pendientes plaquetas

Boucles d'oreilles plaquettes

Earrings bolt hangers



.190

Pendientes escalador

Boucles d'oreilles grimpeur

Earrings climbers



.148

Pendientes chapa y cinta express

Boucles d'oreilles plaquette + sangles express

Earrings hanger + quick draws



.149

Pendientes friends

Boucles d'oreilles coincideur mécanique

Earrings cams



.601

Pendientes lagartija sin cierre

Boucles d'oreilles lézard sans doigt

Earrings lizard without gate



.215

Pendientes mosquetón y ocho

Boucles d'oreilles mousqueton + huit

Earrings biner + figure eight



.600

Pendientes piolet

Boucles d'oreilles piolet

Earrings ice axe

## joyería · bijouterie · jewellery

pins · pins · pins



.137

Pin escalador  
Pin grimpeur  
Pin climber



.188

Pin lagartija  
Pin lézard  
Pin lizard



.189

Pin piolet  
Pin piolet  
Pin ice axe



.226

Pin escalador 4  
Pin grimpeur 4  
Pin climber 4



.066

Aguja de pecho piolet  
Broche piolet  
Needle with ice axe



.377

Pin piolet pequeño  
Pin piolet petit  
Pin small ice axe



.373

Pin flor edelweiss  
Pin fleur edelweiss  
Pin flower edelweiss



.305

Pin FIXE  
Pin FIXE  
Pin FIXE



realiza ya tu pedido  
faites votre commande  
place your order now

t: +34 93 855 00 42  
f: +34 93 855 12 78  
info@fixeclimbing.com

## joyería · bijouterie · jewellery

llaveros · porte-clés · keyrings



.058

Llavero con piolet  
Porte-clé piolet  
Keyring with ice axe



.060

Llavero con mosquetón  
Porte-clé mousqueton  
Keyring with carabiner



.073

Llavero con plaqueta bicromatada  
Porte-clé plaquette Fixe zingué  
Keyring with zinc plated steel Fixe hanger



.30007-3



.30007-2



.192

Ocho Fixe de plata  
Porte-clé huit Fixe argent  
Keyring figure of eight silver



.274

Llavero cinta cosida + anilla  
Porte-clé sangle + anneau  
Keyring with webbing



.426

Llavero lagartija inox  
Porte-clé lézard inox  
Lizard stainless steel keyring

.30007-3 / .30007-2

Llaveros en forma de fisureros y levas de friend.  
Porte-clés en forme de coinces et came  
de coincesurs mécaniques

Key holders in cams and nuts shape.

## joyería · bijouterie · jewellery

pulseras · bracelets · wristlets



realiza ya tu pedido  
faites votre commande !  
place your order now

t: +34 93 855 00 42  
f: +34 93 855 12 78  
info@fixeclimbing.com

.372

Pulsera flor edelweiss

Bracelet fleur edelweiss

Wristlet flower edelweiss

.375

Tobillera (con ocho, edelweiss, pitón y mosquetón)

Bracelet pour pied (avec huit, piton et mousqueton)

Wristlet for ankle (with eight fig, edelweiss, piton &amp; biner)

.376

Pulsera (con ocho, edelweiss, pitón y mosquetón)

Bracelet (avec huit, piton et mousqueton)

Wristlet (with eight fig, edelweiss, piton &amp; biner)



[illegible]



[illegible]



# FIXE CLIMBING | 08-09

CATÁLOGO · CATALOGUE · BROCHURE

Fixe Climbing,  
Jeroni Guixà, 1. 08580 - Sant Quirze de Besora.  
Barcelona (Spain)  
Tel: (34) 93 855 00 42. Fax: (34) 93 855 12 78  
Mail: [info@fixeclimbing.com](mailto:info@fixeclimbing.com)

[www.fixeclimbing.com](http://www.fixeclimbing.com)

© Fixe Climbing, 2008  
Prohibida la reproducción total o parcial del contenido de este catálogo sin autorización expresa de Fixe Climbing S.L.  
La reproduction totale ou partielle du contenu de ce catalogue sans autorisation expresse de Fixe Climbing S.L. est  
formellement interdite. The total or partial reproduction of the content of this catalogue without the express authorisation  
of Fixe Climbing S.L. is prohibited.